

Porte Da Calcio Regolamentari 7,32x2,44m

CERTIFICATO UNI EN 748

## **Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748**

**Art. 5900**



con fissaggi nel terreno" o al tipo 4 "porta da calcio mobile con contrappeso".

Porta mobile e autoportante realizzata con profilo in alluminio sezione ovale 100x120mm con nervature interne.

I gomiti sono saldati e le giunzioni interne sono in profilo ad alto spessore in alluminio lega speciale 6005, al fine di rendere la porta ancora più stabile e robusta. Traversa realizzata in due pezzi.

Come da normativa **UNI EN 748** la base inferiore di appoggio della porta è realizzata come i pali e la traversa.

Reggirete superiore a gomito in acciaio zincato a caldo, e ganci in materiale plastico per il fissaggio della rete.

## Dimensioni

Larghezza interna: 7,32m

Altezza interna: 2,44m

Profondità inferiore interna: 2m

Reggirete superiore a gomito: 80cm

Totale Ingombro: 7,52x2,54x2,22m

**Rete esclusa** (visita la nostra sezione "[Reti Per Porte](#)").

Disponibile: contenitore per contrappeso (articolo [6041](#)).

Disponibile: sistema di tensionamento rete applicato alla porta (articolo [6012](#)).

Disponibile: kit ruote (articolo [6017](#)) o ruota per palo (articolo [6018](#)).

Visita la nostra sezione "[Porte Da Calcio e Calcetto](#)" per maggiori informazioni.

Visita la nostra sezione "[Reti ed Accessori per Porte Da Calcio e Calcetto](#)" per maggiori informazioni.

## Caratteristiche:

**FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE:** PORTA MOBILE CERTIFICATA UNI EN 748

**DIMENSIONI:** 7,32x2,44m

## Varianti:

---

### **Art. 5900M**

SINGOLA Porta da Calcio mod. 5900

---

### **Art. 5900**

Coppia Porte

---