


Pannelli Laterali (Guanciali) 12/14 Persone

**Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.**

**Art. 8497**



**professionali.**

**Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), ecc..**

**Funzioni visualizzate per ognuno dei 14 giocatori per squadra:**

1. **Numero di maglia del giocatore:** [0-99], cifre alte 15cm.
2. **Falli/Penalità:** [4 punti luminosi + 1 rosso], diametro 3,2cm.
3. **Punteggio:** [0-99], cifre alte 15cm.

**Dimensioni:** 120x320x11,5cm.

**Peso:** 86kg

**Distanza e angolo di leggibilità:** 70m, 150 gradi

È conforme al **livello 2 F.I.B.A.** se utilizzato con i tabelloni art. [7473](#) oppure art. [7475](#).

Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni

**Facile installazione.** Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

**Non necessita di protezione frontale.** È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

**Controllo** tramite la console di comando (art. [8485](#), non inclusa) e dotato di cavo seriale di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale (vedi sezione "[Tabelloni Professionali](#)") oppure all'eventuale ricevitore radio (art. [8489](#), non incluso).

**Alimentazione:** 100-240Vac, 50-60Hz, 290VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

**Schede di visualizzazione** facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore.

**Trattamento anti-umidità opzionale** delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

**Trasporto economico e rapido.** Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

**Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

**Garanzia:** 2 anni.

Visita la nostra sezione "[Tabelloni Elettronici](#)" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

## Caratteristiche:

**DIMENSIONI:** 120x320x11,5cm.

**LEGGIBILITÀ:** Fino a 70m di distanza, con angolazione fino a 150°

**ALIMENTAZIONE:** 100-240Vac, 50-60Hz, 290VA

**FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE:** Per 14 giocatori per squadra.  
Indicazione del punteggio.