VIVISPORT

Catalogo Prodotti

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:02

Accessori per Porte Da Calcio e Calcetto

6059		Kit 4 Ruote Piroettanti, Sistema di Spostamento 360° per porta da calcio articolo 5900-5912-5924
6041		Contenitori per contrappeso da applicare su porte da calcio mobili con base inferiore in tubo ovale 100x120mm, articoli 5900-5902-5912-5924.
6044		Contenitori per contrappeso da applicare su porte da calcio mobili NON a norma UNI o sulle porte calcetto mobili. Zavorra esclusa.
6046		Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 5x2m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
6045		Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 6x2m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
6038		Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 7,32x2,44m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
680011		Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio e calcetto in acciaio.
590010		Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio e calcetto in alluminio.
6037		Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio in alluminio.
6017		Kit 4 Ruote, Sistema di Spostamento per porta da calcio articolo 5900-5912-5924
6019		Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6809		Picchetto per ancorare a terra le porte da calcio e calcetto.
6042		Protezione completa per ribaltina singola di porta da calcio regolamentare 7,32x2,44m, in gomma e con fodera con chiusura a velcro.
6043		Protezione per singolo palo reggirete distanziato per porte da calcio regolamentare 7,32x2,44m articolo 5907.
6040		Protezione per ribaltina in tubolare PE, modulo da 2m, adatta ad uso in ambiente esterno.
6056		Coppia Ribaltine in alluminio per porte da calcio 7,32x2,44m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
6018		Ruota gommata con staffa per trasporto di porte da calcio e calcetto.
6047		Sacco di appesantimento (contrappeso) per zavorrare le porte da calcio/calcetto/pallamano.
6012		Sistema di Tensionamento Rete: applicabile alle nostre porte da calcio mobili articolo 5900-5912-5924.
6048		Sistema di Tensionamento Rete per porte da calcio a palo distanziato articolo 5907.
5937		Tappo per bussola di porta da calcio con palo ovale in alluminio di sezione 100x120mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Attrezzatura per Allenamento



Cono altezza 30 cm con base, 8 fori ed incavo

9424A	Colore arancione
9424G	Colore giallo
9424R	Colore rosso



Cubo propriocettivo in legno con impugnature per il trasporto.

6515	Dimensioni 40x40x40cm
6516	Dimensioni 50x50x50cm
6517	Dimensioni 60x60x60cm
6518	Dimensioni 70x70x70cm
6519	Dimensioni 80x80x80cm



Casacca colorata per l'allenamento negli sport di squadra

6505	Colore arancione
6506	Colore giallo
6507	Colore blu
6508	Colore rosso
6509	Colore verde



Cono altezza 50 cm con base, 16 fori ed incavo

9429A	Colore arancione
9429G	Colore giallo
9429B	Colore blu

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

9429V	Colore verde



Tavoletta propriocettiva in legno

9301	Rotonda diametro Ø60cm
9303	Rettangolare con traversino centrale sottostante (60x40cm)
9305	Rettangolare con semilune laterali sottostanti (60x40cm)



Palla medica compatta in gomma morbida di vari pesi e dimensioni

1461	Peso 1kg, diametro 12cm, colore rosso
1462	Peso 2kg, diametro 15cm, colore giallo
1463	Peso 3kg, diametro 17cm, colore blu
1464	Peso 4kg, diametro 20cm, colore magenta
1465	Peso 5kg, diametro 23cm, colore arancione



Plyo Box in materiale espanso con rivestimento in pvc per pliometria

2400	Altezza 15cm
2401	Altezza 30cm
2402	Altezza 45cm
2403	Altezza 60cm



Plyo Box 3 in 1 in legno con la possibilità di variare le altezze per pliometria

2405	Dimensioni 40x50x60cm
2406	Dimensioni 50x60x70cm



Ostacoli per allenamento

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

	3013	Ostacolo in alluminio, altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm
	3014	Ostacolo in alluminio, altezza regolabile 76,2-84-91-100-106,7cm.
	3018	Ostacolo in plastica graduabile da 5cm a 100cm.
	3019/12	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 12cm
	3019/14	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 14cm
	3019/16	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 16cm
	3019/18	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 18cm
	3019/20	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 20cm
	3019/30	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 30cm
	3019/40	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 40cm
	3019/50	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 50cm
	3019/60	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 60cm
	3020	Ostacolo in acciaio altezza fissa, set di 10 pezzi
	3020S	Ostacolo in acciaio altezza fissa a scelta 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30cm
	3023	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm
	3024	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 60-70-80-90cm
	3025	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm imbottito
	3026	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 60-70-80-90cm imbottito
	3031	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 50-60-76,2cm
	3032	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 76,2-84-91,4cm.
1069		Bastone in plastica diametro Ø25mm e lunghezza 100cm.
2056		Sistema per corsa trattenuta, cintura con elastico lunghezza 3m.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6445		Delimitatore di spazio piatto di diametro Ø15cm per allenamento indoor.
6440		Delimitatore spazio colorato con supporto. Confezione da 48 pezzi.
9322		Disco propriocettivo in gomma gonfiabile di diametro Ø39cm.
6463		Palo slalom con base riempibile di altezza 170cm.
4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.
1046		Rete porta palloni a sacco in polietilene di capienza 15-20 palloni.
6465		Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 175 cm.
6466		Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 205 cm.
6498		Scala per coordinazione di frequenza di lunghezza 7,70m.
2048		Semisfera Bosu Balance Trainer Pro.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Palloni e Attrezzature per l'Allenamento del Gioco del Calcio e del Calcetto

		Porte da calcio di dimensioni ridotte per l'allenamento e l'uso privato
6004		90x60cm, in alluminio con palo di sezione 80x80mm
6007		150x100cm, in alluminio con palo di diametro Ø40mm
6008		170x105cm, in alluminio con palo di diametro Ø80mm
6030		150x110cm, in acciaio con palo di diametro Ø30mm
6032		150x110cm, in plastica antiurto
6034		150x110cm, in acciaio con palo di diametro Ø80mm
6035		90x60cm, in acciaio con palo di diametro Ø80mm
		Attrezzatura per allenamento, per tutti gli sport
6480		Barriera filtrante modello "Reflex" (carrello escluso)
6487		Base per singola sagoma snodabile articolo 6486.
6423		Carrello in acciaio zincato con ruote adatto al trasporto delle sagome fisse (6479) o di barriera "Reflex" (6480)
6420		Carrello in acciaio verniciato con ruote adatto al trasporto delle sagome fisse (6475) o snodate (6486).
6404		Impianto minitennis - calcio-tennis autoportante completo di rete.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6485		Simulatore muro a 3 lati di dimensione 150x50cm, in legno.
6457		Palo slalom fisso con puntale in acciaio di altezza 160cm.
6479		Sagoma fissa modello "Top" altezza 180 cm.
6475		Sagoma fissa regolabile in altezza per barriera e slalom.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6486		Sagoma snodata regolabile in altezza per barriera e slalom.
6467		Telaio con rete ad inclinazione variabile per allenamento. Dimensione 105x105 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Attrezzatura per Manutenzione Campo e Reti Sbarramento

6472		Bordatura di rinforzo (per reti di recinzione) diametro Ø6mm.
6430		Carrello segna campo con rullo, a vernice, larghezza linea 10cm.
6435		Carrello segna campo a pompa manuale, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.
6436		Carrello segna campo a motore a spruzzo, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.
6437		Carrello segna campo elettrico a batteria, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.
6422		Carrello segna campo con ruota indicatrice a gesso o polvere, larghezza linea 9cm.
6474		Cavo in acciaio zincato di diametro Ø5mm.
6460		Compressore elettrico portatile 220 volt gonfia palloni.
6492		Concentrato liquido per la segnatura dei manti erbosi. Confezione da 3 litri.
6406		Drappo fluo per aste calcio d'angolo, dimensione 60x40 cm.
6473		Gancio falsa maglia per il fissaggio della rete di protezione al cavo in acciaio.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6026		Plifix, ciuffo erba sintetica per segnalazione campi. Confezione da 25 pezzi.
6470		Rete in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 10x10cm. Certificata UNI-EN 1263-1.
6471		Rete in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 14x14cm. Certificata UNI-EN 1263-1.
6403		Set 4 pali calcio d'angolo snodati con bussole, bandierine, clips.
6490		Tunnel allungabile ingresso/uscita spogliatoi. Lunghezza a richiesta.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Reti per Porte Da Calcio e Calcetto

Reti per porte da calcio e calcetto regolamentari, in nylon, polietilene o propilene, per tutte le dimensioni, ampia varietà di diametro del filo e tipologia di maglia.

Tutte le reti sono trattate per fornire la migliore resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, assicurare elasticità, resistenza agli urti ed all'abrasione in modo tale di garantire tenuta e durata nel tempo.

Per una corretta scelta conisderare le dimensioni superiore ed inferiore della rete sulla parte posteriore della porta.

6104		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, nylon diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
6109		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, nylon diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
6108		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.
6113		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polietilene diametro Ø4,5mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione con nodo, certificata.
6114		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo, certificata.
6112		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo.
6125		Coppia reti per porta calcio 4x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.
6121		Coppia reti per porta calcio 5x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 11x11cm, lavorazione senza nodo.
6120		Coppia reti per porta calcio 6x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 11x11cm, lavorazione senza nodo.
6105		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polietilene diametro Ø4mm, maglia quadra 13x13cm, lavorazione con nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6107		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø5,8mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6821		Coppia reti per porta calcetto 3x2m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.
6820		Coppia reti per porta calcetto 3x2m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra, lavorazione con nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Modello "Standard"

Panchina bordo campo dal design asciutto e semplice, il modello più classico e consolidato.

Ampia gamma di soluzioni di materiali per telaio e copertura, per soddisfare qualsiasi richiesta.



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio zincato, policarbonato alveolare

6229	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
6230	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6231	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6232	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6233	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
6234	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio zincato, policarbonato compatto trasparente

6219	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6220	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6221	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6222	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6223	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6224	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6249	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6250	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6251	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6252	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6253	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6254	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6259	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
6260	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6261	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6262	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6263	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
6264	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio inox, policarbonato compatto trasparente

6350X1C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2.
6350X2C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

	6350X3C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6.
	6350X4C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8.
	6350X5C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10.
	6350X6C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12.
		Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio inox, policarbonato alveolare
	6350X1A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2.
	6350X2A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4.
	6350X3A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6.
	6350X4A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8.
	6350X5A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10.
	6350X6A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12.
6212		Carrello con ruote per il trasporto delle panchine bordo campo modello "Strong", "Strong Plus" e "Standard"

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Modello "World Cup"

Panchina bordo campo progettata su richiesta, dal design moderno ed elegante.

Il nostro modello top di gamma per installazioni professionali.

6206		Panchina Bordo Campo Modello "World Cup", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, con sedili "VIP"
6207		Panchina Bordo Campo Modello "World Cup Light", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, con sedili "VIP"

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Protezione Antiurto E Accessori Extra

6285		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", fissa, applicazione mediante incollaggio.
6284		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Strong" o "Strong Plus", lunghezza 1m
6283		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Strong" o "Strong Plus", lunghezza 2m
6282		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", lunghezza 1m
6281		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", lunghezza 2m
6289		Rinforzo antistrappo in alluminio per coperture panchine bordo/staff tecnico.
62203		Scocca di ricambio modello "Bologna" per panchine staff tecnico.
8516		Seduta Con Schienale 420x400x320mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.
8509		Seduta Con Schienale 440x450x350mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Modello "Strong", "Strong Plus" e "Onda"

Panchine bordo campo realizzate in alluminio, con montanti frontali a sezione rinforzata nel caso dei modelli "Strong" e "Strong Plus" oppure curvi nel caso del modello "Onda". Modelli dai costi contenuti e dal design diversificato.



Panchina Bordo Campo Modello "Strong Plus", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6330	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6331	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6332	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6333	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6334	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6335	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Strong Plus", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6340	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
6341	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6342	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6343	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6344	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
6345	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00



Panchina Bordo Campo Modello "Strong", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6213	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6214	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6215	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6216	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6217	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6218	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Panchina Bordo Campo Modello "Strong", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6270	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2.
6271	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4.
6272	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6.
6273	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8.
6274	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10.
6275	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12.



Panchina Bordo Campo Modello "Onda", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6245	Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4.
6246	Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6247		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Panchina Bordo Campo Modello "Onda", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6255		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6256		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6257		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12
6212		Carrello con ruote per il trasporto delle panchine bordo campo modello "Strong", "Strong Plus" e "Standard"

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Mobili e Altri Modelli

Panchine bordo campo mobili su ruote, in fossa e serie economiche.

		Panchina Bordo Campo Modello "Light", struttura in alluminio, moduli da 1m, policarbonato alveolare
	6240	Coppia di Fianchi (Dx e Sx)
	6241	Copertura, modulo da 1 metro, sedute con doghe in alluminio anodizzato
	6242	Copertura, modulo da 1 metro, sedute con doghe in legno
6209		Panchina Bordo Campo in Buca o Fossa
6291		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6292		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6293		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 11
6294		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 11
6200		Panchina Serie Economica, struttura in acciaio verniciato, modulo da 2m, copertura in policarbonato alveolare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Regolamentari 7,32x2,44m

Porte Da Calcio Regolamentari di dimensioni 7,32x2,44m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 120x100mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile. Sistema di tensionamento della rete variabile.

5903		Porta Calcio 7,32x2,44m, mobile, in alluminio, a norma UNI EN 748, con sistema di tensionamento rete con pali posteriori verticali e sistema di trasporto 360° su ruote piroettanti.
5901		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, con ribaltina.
	5901M	SINGOLA Porta da calcio mod. 5901
	5901	Coppia Porte
5900		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748
	5900M	SINGOLA Porta da Calcio mod. 5900
	5900	Coppia Porte
5905		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, in alluminio, fisse con bussole, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748
5907		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, in alluminio, fisse con bussole, reggirete a palo distanziato, certificate UNI EN 748
5902		Porta Calcio 7,32x2,44m, mobile, in alluminio, a norma UNI EN 748, con sistema di tensionamento rete con pali posteriori verticali e sistema di trasporto su ruote.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Ridotto 6x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 6x2m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 100x120mm oppure di diametro Ø80mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

5912		Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm (anche la base), reggirete a gomito.
5910		Coppia Porte Calcio 6x2m, fisse con bussole, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito.
5911		Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, con ribaltina.
6033		Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Ridotto 5x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 5x2m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 100x120mm oppure di diametro Ø80mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

5924		Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm (anche la base), reggirete a gomito.
5922		Coppia Porte Calcio 5x2m, fisse con bussole, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748.
5923		Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, con ribaltina.
6022		Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Ridotto 4x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 4x2m, realizzate in alluminio o acciaio con sezione del palo di diametro Ø80mm, gomiti saldati, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

6023		Coppia Porte Calcio 4x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.
6027		Coppia Porte Calcio 4x2m, mobili, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.
6028		Coppia Porte Calcio 4x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Di Dimensioni Ridotte

Porte di dimensioni contenute adatte all'allenamento e all'uso privato.

6007		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x100cm, mobili, in alluminio sezione tonda diametro Ø40mm, reti incluse.
6034		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.
6008		Coppia Porte Calcio/Calcetto 170x105cm, mobili, in alluminio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.
6035		Coppia Porte Calcio/Calcetto 90x60cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.
6032		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110x80cm, mobili, in plastica antiurto, reti incluse.
6030		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø30mm, reti incluse.
6004		Coppia Porte Calcio/Calcetto 90x60cm, mobili, in alluminio sezione quadra 80x80mm, reti incluse.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcetto Regolamentari 3x2m

Porte Da Calcetto regolamentari di dimensioni 3x2m, realizzate in alluminio o acciaio con sezione del palo di diametro Ø80mm, gomiti saldati, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

6800		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 749.	
	6800		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili in acciaio
	6800S		Porta Singola Calcetto 3x2m, mobile in acciaio
6816		Coppia Porte Calcetto 3x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, catena reggirete a terra.	
6819		Coppia Porte Calcetto 3x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, certificate UNI EN 749.	
6802		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 749.	
	6802		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili in alluminio
	6802S		Porta Singola Calcetto 3x2m, mobile in alluminio

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori Vari per Calcio e Calcetto

6510		Macchina lavascarpe per sport su campi in erba.
6405		Set 2 bandierine guardialinee complete di clips ferma bandiera ed impugnatura.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Regolamentari 7,32x2,44m

Porte Da Calcio Regolamentari di dimensioni 7,32x2,44m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 120x100mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile. Sistema di tensionamento della rete variabile.

5903		Porta Calcio 7,32x2,44m, mobile, in alluminio, a norma UNI EN 748, con sistema di tensionamento rete con pali posteriori verticali e sistema di trasporto 360° su ruote piroettanti.
5901		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, con ribaltina.
	5901M	SINGOLA Porta da calcio mod. 5901
	5901	Coppia Porte
5900		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748
	5900M	SINGOLA Porta da Calcio mod. 5900
	5900	Coppia Porte
5905		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, in alluminio, fisse con bussole, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748
5907		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, in alluminio, fisse con bussole, reggirete a palo distanziato, certificate UNI EN 748
5902		Porta Calcio 7,32x2,44m, mobile, in alluminio, a norma UNI EN 748, con sistema di tensionamento rete con pali posteriori verticali e sistema di trasporto su ruote.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Ridotto 6x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 6x2m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 100x120mm oppure di diametro Ø80mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

5912		Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm (anche la base), reggirete a gomito.
5910		Coppia Porte Calcio 6x2m, fisse con bussole, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito.
5911		Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, con ribaltina.
6033		Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Ridotto 5x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 5x2m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 100x120mm oppure di diametro Ø80mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

5924		Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm (anche la base), reggirete a gomito.
5922		Coppia Porte Calcio 5x2m, fisse con bussole, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748.
5923		Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, con ribaltina.
6022		Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Ridotto 4x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 4x2m, realizzate in alluminio o acciaio con sezione del palo di diametro Ø80mm, gomiti saldati, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

6023		Coppia Porte Calcio 4x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.
6027		Coppia Porte Calcio 4x2m, mobili, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.
6028		Coppia Porte Calcio 4x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Di Dimensioni Ridotte

Porte di dimensioni contenute adatte all'allenamento e all'uso privato.

6007		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x100cm, mobili, in alluminio sezione tonda diametro Ø40mm, reti incluse.
6034		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.
6008		Coppia Porte Calcio/Calcetto 170x105cm, mobili, in alluminio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.
6035		Coppia Porte Calcio/Calcetto 90x60cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.
6032		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110x80cm, mobili, in plastica antiurto, reti incluse.
6030		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø30mm, reti incluse.
6004		Coppia Porte Calcio/Calcetto 90x60cm, mobili, in alluminio sezione quadra 80x80mm, reti incluse.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcetto Regolamentari 3x2m

Porte Da Calcetto regolamentari di dimensioni 3x2m, realizzate in alluminio o acciaio con sezione del palo di diametro Ø80mm, gomiti saldati, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

6800		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 749.	
	6800		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili in acciaio
	6800S		Porta Singola Calcetto 3x2m, mobile in acciaio
6816		Coppia Porte Calcetto 3x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, catena reggirete a terra.	
6819		Coppia Porte Calcetto 3x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, certificate UNI EN 749.	
6802		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 749.	
	6802		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili in alluminio
	6802S		Porta Singola Calcetto 3x2m, mobile in alluminio

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Regolamentari 7,32x2,44m

Porte Da Calcio Regolamentari di dimensioni 7,32x2,44m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 120x100mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile. Sistema di tensionamento della rete variabile.

5903		Porta Calcio 7,32x2,44m, mobile, in alluminio, a norma UNI EN 748, con sistema di tensionamento rete con pali posteriori verticali e sistema di trasporto 360° su ruote piroettanti.
5901		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, con ribaltina.
	5901M	SINGOLA Porta da calcio mod. 5901
	5901	Coppia Porte
5900		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748
	5900M	SINGOLA Porta da Calcio mod. 5900
	5900	Coppia Porte
5905		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, in alluminio, fisse con bussole, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748
5907		Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, in alluminio, fisse con bussole, reggirete a palo distanziato, certificate UNI EN 748
5902		Porta Calcio 7,32x2,44m, mobile, in alluminio, a norma UNI EN 748, con sistema di tensionamento rete con pali posteriori verticali e sistema di trasporto su ruote.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Ridotto 6x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 6x2m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 100x120mm oppure di diametro Ø80mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

5912		Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm (anche la base), reggirete a gomito.
5910		Coppia Porte Calcio 6x2m, fisse con bussole, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito.
5911		Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, con ribaltina.
6033		Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Ridotto 5x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 5x2m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 100x120mm oppure di diametro Ø80mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

5924		Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm (anche la base), reggirete a gomito.
5922		Coppia Porte Calcio 5x2m, fisse con bussole, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748.
5923		Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, con ribaltina.
6022		Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Ridotto 4x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 4x2m, realizzate in alluminio o acciaio con sezione del palo di diametro Ø80mm, gomiti saldati, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

6023		Coppia Porte Calcio 4x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.
6027		Coppia Porte Calcio 4x2m, mobili, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.
6028		Coppia Porte Calcio 4x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcetto Regolamentari 3x2m

Porte Da Calcetto regolamentari di dimensioni 3x2m, realizzate in alluminio o acciaio con sezione del palo di diametro Ø80mm, gomiti saldati, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

6800		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 749.	
	6800		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili in acciaio
	6800S		Porta Singola Calcetto 3x2m, mobile in acciaio
6816		Coppia Porte Calcetto 3x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, catena reggirete a terra.	
6819		Coppia Porte Calcetto 3x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, certificate UNI EN 749.	
6802		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 749.	
	6802		Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili in alluminio
	6802S		Porta Singola Calcetto 3x2m, mobile in alluminio

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte Da Calcio Di Dimensioni Ridotte

Porte di dimensioni contenute adatte all'allenamento e all'uso privato.

6007		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x100cm, mobili, in alluminio sezione tonda diametro Ø40mm, reti incluse.
6034		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.
6008		Coppia Porte Calcio/Calcetto 170x105cm, mobili, in alluminio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.
6035		Coppia Porte Calcio/Calcetto 90x60cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.
6032		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110x80cm, mobili, in plastica antiurto, reti incluse.
6030		Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø30mm, reti incluse.
6004		Coppia Porte Calcio/Calcetto 90x60cm, mobili, in alluminio sezione quadra 80x80mm, reti incluse.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori per Porte Da Calcio e Calcetto

6059		Kit 4 Ruote Piroettanti, Sistema di Spostamento 360° per porta da calcio articolo 5900-5912-5924
6041		Contenitori per contrappeso da applicare su porte da calcio mobili con base inferiore in tubo ovale 100x120mm, articoli 5900-5902-5912-5924.
6044		Contenitori per contrappeso da applicare su porte da calcio mobili NON a norma UNI o sulle porte calcetto mobili. Zavorra esclusa.
6046		Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 5x2m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
6045		Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 6x2m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
6038		Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 7,32x2,44m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
680011		Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio e calcetto in acciaio.
590010		Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio e calcetto in alluminio.
6037		Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio in alluminio.
6017		Kit 4 Ruote, Sistema di Spostamento per porta da calcio articolo 5900-5912-5924
6019		Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6809		Picchetto per ancorare a terra le porte da calcio e calcetto.
6042		Protezione completa per ribaltina singola di porta da calcio regolamentare 7,32x2,44m, in gomma e con fodera con chiusura a velcro.
6043		Protezione per singolo palo reggirete distanziato per porte da calcio regolamentare 7,32x2,44m articolo 5907.
6040		Protezione per ribaltina in tubolare PE, modulo da 2m, adatta ad uso in ambiente esterno.
6056		Coppia Ribaltine in alluminio per porte da calcio 7,32x2,44m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
6018		Ruota gommata con staffa per trasporto di porte da calcio e calcetto.
6047		Sacco di appesantimento (contrappeso) per zavorrare le porte da calcio/calcetto/pallamano.
6012		Sistema di Tensionamento Rete: applicabile alle nostre porte da calcio mobili articolo 5900-5912-5924.
6048		Sistema di Tensionamento Rete per porte da calcio a palo distanziato articolo 5907.
5937		Tappo per bussola di porta da calcio con palo ovale in alluminio di sezione 100x120mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Reti per Porte Da Calcio e Calcetto

Reti per porte da calcio e calcetto regolamentari, in nylon, polietilene o propilene, per tutte le dimensioni, ampia varietà di diametro del filo e tipologia di maglia.

Tutte le reti sono trattate per fornire la migliore resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, assicurare elasticità, resistenza agli urti ed all'abrasione in modo tale di garantire tenuta e durata nel tempo.

Per una corretta scelta conisderare le dimensioni superiore ed inferiore della rete sulla parte posteriore della porta.

6104		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, nylon diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
6109		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, nylon diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
6108		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.
6113		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polietilene diametro Ø4,5mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione con nodo, certificata.
6114		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo, certificata.
6112		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo.
6125		Coppia reti per porta calcio 4x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.
6121		Coppia reti per porta calcio 5x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 11x11cm, lavorazione senza nodo.
6120		Coppia reti per porta calcio 6x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 11x11cm, lavorazione senza nodo.
6105		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polietilene diametro Ø4mm, maglia quadra 13x13cm, lavorazione con nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6107		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø5,8mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6821		Coppia reti per porta calcetto 3x2m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.
6820		Coppia reti per porta calcetto 3x2m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra, lavorazione con nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Reti per Porte Da Calcio e Calcetto

Reti per porte da calcio e calcetto regolamentari, in nylon, polietilene o propilene, per tutte le dimensioni, ampia varietà di diametro del filo e tipologia di maglia.

Tutte le reti sono trattate per fornire la migliore resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, assicurare elasticità, resistenza agli urti ed all'abrasione in modo tale di garantire tenuta e durata nel tempo.

Per una corretta scelta conisderare le dimensioni superiore ed inferiore della rete sulla parte posteriore della porta.

6104		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, nylon diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
6109		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, nylon diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
6108		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.
6113		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polietilene diametro Ø4,5mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione con nodo, certificata.
6114		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo, certificata.
6112		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo.
6125		Coppia reti per porta calcio 4x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.
6121		Coppia reti per porta calcio 5x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 11x11cm, lavorazione senza nodo.
6120		Coppia reti per porta calcio 6x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 11x11cm, lavorazione senza nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6105		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polietilene diametro Ø4mm, maglia quadra 13x13cm, lavorazione con nodo.
6107		Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø5,8mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6821		Coppia reti per porta calcetto 3x2m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.
6820		Coppia reti per porta calcetto 3x2m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra, lavorazione con nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori per Porte Da Calcio e Calcetto

6059		Kit 4 Ruote Piroettanti, Sistema di Spostamento 360° per porta da calcio articolo 5900-5912-5924
6041		Contenitori per contrappeso da applicare su porte da calcio mobili con base inferiore in tubo ovale 100x120mm, articoli 5900-5902-5912-5924.
6044		Contenitori per contrappeso da applicare su porte da calcio mobili NON a norma UNI o sulle porte calcetto mobili. Zavorra esclusa.
6046		Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 5x2m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
6045		Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 6x2m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
6038		Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 7,32x2,44m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
680011		Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio e calcetto in acciaio.
590010		Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio e calcetto in alluminio.
6037		Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio in alluminio.
6017		Kit 4 Ruote, Sistema di Spostamento per porta da calcio articolo 5900-5912-5924
6019		Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6809		Picchetto per ancorare a terra le porte da calcio e calcetto.
6042		Protezione completa per ribaltina singola di porta da calcio regolamentare 7,32x2,44m, in gomma e con fodera con chiusura a velcro.
6043		Protezione per singolo palo reggirete distanziato per porte da calcio regolamentare 7,32x2,44m articolo 5907.
6040		Protezione per ribaltina in tubolare PE, modulo da 2m, adatta ad uso in ambiente esterno.
6056		Coppia Ribaltine in alluminio per porte da calcio 7,32x2,44m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.
6018		Ruota gommata con staffa per trasporto di porte da calcio e calcetto.
6047		Sacco di appesantimento (contrappeso) per zavorrare le porte da calcio/calcetto/pallamano.
6012		Sistema di Tensionamento Rete: applicabile alle nostre porte da calcio mobili articolo 5900-5912-5924.
6048		Sistema di Tensionamento Rete per porte da calcio a palo distanziato articolo 5907.
5937		Tappo per bussola di porta da calcio con palo ovale in alluminio di sezione 100x120mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Modello "Standard"

Panchina bordo campo dal design asciutto e semplice, il modello più classico e consolidato.

Ampia gamma di soluzioni di materiali per telaio e copertura, per soddisfare qualsiasi richiesta.



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio zincato, policarbonato alveolare

6229	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
6230	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6231	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6232	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6233	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
6234	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio zincato, policarbonato compatto trasparente

6219	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6220	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6221	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6222	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6223	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6224	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6249	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6250	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6251	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6252	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6253	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6254	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6259	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
6260	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6261	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6262	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6263	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
6264	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio inox, policarbonato compatto trasparente

6350X1C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2.
6350X2C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

	6350X3C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6.
	6350X4C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8.
	6350X5C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10.
	6350X6C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12.
		Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio inox, policarbonato alveolare
	6350X1A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2.
	6350X2A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4.
	6350X3A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6.
	6350X4A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8.
	6350X5A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10.
	6350X6A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12.
6212		Carrello con ruote per il trasporto delle panchine bordo campo modello "Strong", "Strong Plus" e "Standard"

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Modello "World Cup"

Panchina bordo campo progettata su richiesta, dal design moderno ed elegante.

Il nostro modello top di gamma per installazioni professionali.

6206		Panchina Bordo Campo Modello "World Cup", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, con sedili "VIP"
6207		Panchina Bordo Campo Modello "World Cup Light", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, con sedili "VIP"

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Protezione Antiurto E Accessori Extra

6285		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", fissa, applicazione mediante incollaggio.
6284		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Strong" o "Strong Plus", lunghezza 1m
6283		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Strong" o "Strong Plus", lunghezza 2m
6282		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", lunghezza 1m
6281		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", lunghezza 2m
6289		Rinforzo antistrappo in alluminio per coperture panchine bordo/staff tecnico.
62203		Scocca di ricambio modello "Bologna" per panchine staff tecnico.
8516		Seduta Con Schienale 420x400x320mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.
8509		Seduta Con Schienale 440x450x350mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Modello "Strong", "Strong Plus" e "Onda"

Panchine bordo campo realizzate in alluminio, con montanti frontali a sezione rinforzata nel caso dei modelli "Strong" e "Strong Plus" oppure curvi nel caso del modello "Onda". Modelli dai costi contenuti e dal design diversificato.



Panchina Bordo Campo Modello "Strong Plus", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6330	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6331	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6332	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6333	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6334	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6335	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Strong Plus", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6340	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
6341	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6342	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6343	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6344	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
6345	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00



Panchina Bordo Campo Modello "Strong", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6213	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6214	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6215	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6216	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6217	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6218	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Panchina Bordo Campo Modello "Strong", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6270	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2.
6271	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4.
6272	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6.
6273	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8.
6274	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10.
6275	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12.



Panchina Bordo Campo Modello "Onda", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6245	Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4.
6246	Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6247		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Panchina Bordo Campo Modello "Onda", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6255		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6256		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6257		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12
6212		Carrello con ruote per il trasporto delle panchine bordo campo modello "Strong", "Strong Plus" e "Standard"

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Mobili e Altri Modelli

Panchine bordo campo mobili su ruote, in fossa e serie economiche.

		Panchina Bordo Campo Modello "Light", struttura in alluminio, moduli da 1m, policarbonato alveolare
	6240	Coppia di Fianchi (Dx e Sx)
	6241	Copertura, modulo da 1 metro, sedute con doghe in alluminio anodizzato
	6242	Copertura, modulo da 1 metro, sedute con doghe in legno
6209		Panchina Bordo Campo in Buca o Fossa
6291		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6292		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6293		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 11
6294		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 11
6200		Panchina Serie Economica, struttura in acciaio verniciato, modulo da 2m, copertura in policarbonato alveolare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Modello "World Cup"

Panchina bordo campo progettata su richiesta, dal design moderno ed elegante.

Il nostro modello top di gamma per installazioni professionali.

6206		Panchina Bordo Campo Modello "World Cup", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, con sedili "VIP"
6207		Panchina Bordo Campo Modello "World Cup Light", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, con sedili "VIP"

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Modello "Standard"

Panchina bordo campo dal design asciutto e semplice, il modello più classico e consolidato.

Ampia gamma di soluzioni di materiali per telaio e copertura, per soddisfare qualsiasi richiesta.



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio zincato, policarbonato alveolare

6229	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
6230	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6231	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6232	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6233	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
6234	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio zincato, policarbonato compatto trasparente

6219	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6220	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6221	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6222	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6223	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6224	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6249	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6250	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6251	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6252	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6253	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6254	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6259	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
6260	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6261	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6262	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6263	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
6264	Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio inox, policarbonato compatto trasparente

6350X1C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2.
6350X2C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

	6350X3C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6.
	6350X4C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8.
	6350X5C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10.
	6350X6C	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12.
		Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio inox, policarbonato alveolare
	6350X1A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2.
	6350X2A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4.
	6350X3A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6.
	6350X4A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8.
	6350X5A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10.
	6350X6A	Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12.
6212		Carrello con ruote per il trasporto delle panchine bordo campo modello "Strong", "Strong Plus" e "Standard"

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Modello "Strong", "Strong Plus" e "Onda"

Panchine bordo campo realizzate in alluminio, con montanti frontali a sezione rinforzata nel caso dei modelli "Strong" e "Strong Plus" oppure curvi nel caso del modello "Onda". Modelli dai costi contenuti e dal design diversificato.



Panchina Bordo Campo Modello "Strong Plus", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6330	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6331	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6332	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6333	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6334	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6335	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Strong Plus", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6340	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
6341	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6342	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6343	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6344	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
6345	Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00



Panchina Bordo Campo Modello "Strong", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6213	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
6214	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
6215	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6216	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
6217	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
6218	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Panchina Bordo Campo Modello "Strong", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6270	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2.
6271	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4.
6272	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6.
6273	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8.
6274	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10.
6275	Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12.



Panchina Bordo Campo Modello "Onda", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6245	Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4.
6246	Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6247		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Panchina Bordo Campo Modello "Onda", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6255		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
6256		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
6257		Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12
6212		Carrello con ruote per il trasporto delle panchine bordo campo modello "Strong", "Strong Plus" e "Standard"

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panchine Mobili e Altri Modelli

Panchine bordo campo mobili su ruote, in fossa e serie economiche.

		Panchina Bordo Campo Modello "Light", struttura in alluminio, moduli da 1m, policarbonato alveolare
	6240	Coppia di Fianchi (Dx e Sx)
	6241	Copertura, modulo da 1 metro, sedute con doghe in alluminio anodizzato
	6242	Copertura, modulo da 1 metro, sedute con doghe in legno
6209		Panchina Bordo Campo in Buca o Fossa
6291		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
6292		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
6293		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 11
6294		Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 11
6200		Panchina Serie Economica, struttura in acciaio verniciato, modulo da 2m, copertura in policarbonato alveolare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Protezione Antiurto E Accessori Extra

6285		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", fissa, applicazione mediante incollaggio.
6284		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Strong" o "Strong Plus", lunghezza 1m
6283		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Strong" o "Strong Plus", lunghezza 2m
6282		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", lunghezza 1m
6281		Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", lunghezza 2m
6289		Rinforzo antistrappo in alluminio per coperture panchine bordo/staff tecnico.
62203		Scocca di ricambio modello "Bologna" per panchine staff tecnico.
8516		Seduta Con Schienale 420x400x320mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.
8509		Seduta Con Schienale 440x450x350mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Attrezzatura per Allenamento



Cono altezza 30 cm con base, 8 fori ed incavo

9424A	Colore arancione
9424G	Colore giallo
9424R	Colore rosso



Cubo propriocettivo in legno con impugnature per il trasporto.

6515	Dimensioni 40x40x40cm
6516	Dimensioni 50x50x50cm
6517	Dimensioni 60x60x60cm
6518	Dimensioni 70x70x70cm
6519	Dimensioni 80x80x80cm



Casacca colorata per l'allenamento negli sport di squadra

6505	Colore arancione
6506	Colore giallo
6507	Colore blu
6508	Colore rosso
6509	Colore verde



Cono altezza 50 cm con base, 16 fori ed incavo

9429A	Colore arancione
9429G	Colore giallo

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

9429B	Colore blu
9429V	Colore verde



Tavoletta propriocettiva in legno

9301	Rotonda diametro Ø60cm
9303	Rettangolare con traversino centrale sottostante (60x40cm)
9305	Rettangolare con semilune laterali sottostanti (60x40cm)



Palla medica compatta in gomma morbida di vari pesi e dimensioni

1461	Peso 1kg, diametro 12cm, colore rosso
1462	Peso 2kg, diametro 15cm, colore giallo
1463	Peso 3kg, diametro 17cm, colore blu
1464	Peso 4kg, diametro 20cm, colore magenta
1465	Peso 5kg, diametro 23cm, colore arancione



Plyo Box in materiale espanso con rivestimento in pvc per pliometria

2400	Altezza 15cm
2401	Altezza 30cm
2402	Altezza 45cm
2403	Altezza 60cm



Plyo Box 3 in 1 in legno con la possibilità di variare le altezze per pliometria

2405	Dimensioni 40x50x60cm
2406	Dimensioni 50x60x70cm

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00



Ostacoli per allenamento

3013	Ostacolo in alluminio, altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm
3014	Ostacolo in alluminio, altezza regolabile 76,2-84-91-100-106,7cm.
3018	Ostacolo in plastica graduabile da 5cm a 100cm.
3019/12	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 12cm
3019/14	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 14cm
3019/16	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 16cm
3019/18	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 18cm
3019/20	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 20cm
3019/30	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 30cm
3019/40	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 40cm
3019/50	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 50cm
3019/60	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 60cm
3020	Ostacolo in acciaio altezza fissa, set di 10 pezzi
3020S	Ostacolo in acciaio altezza fissa a scelta 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30cm
3023	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm
3024	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 60-70-80-90cm
3025	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm imbottito
3026	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 60-70-80-90cm imbottito
3031	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 50-60-76,2cm
3032	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 76,2-84-91,4cm.

1069  Bastone in plastica diametro Ø25mm e lunghezza 100cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2056		Sistema per corsa trattenuta, cintura con elastico lunghezza 3m.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6445		Delimitatore di spazio piatto di diametro Ø15cm per allenamento indoor.
6440		Delimitatore spazio colorato con supporto. Confezione da 48 pezzi.
9322		Disco propriocettivo in gomma gonfiabile di diametro Ø39cm.
6463		Palo slalom con base riempibile di altezza 170cm.
4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.
1046		Rete porta palloni a sacco in polietilene di capienza 15-20 palloni.
6465		Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 175 cm.
6466		Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 205 cm.
6498		Scala per coordinazione di frequenza di lunghezza 7,70m.
2048		Semisfera Bosu Balance Trainer Pro.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Palloni e Attrezzature per l'Allenamento del Gioco del Calcio e del Calcetto

		Porte da calcio di dimensioni ridotte per l'allenamento e l'uso privato
6004		90x60cm, in alluminio con palo di sezione 80x80mm
6007		150x100cm, in alluminio con palo di diametro Ø40mm
6008		170x105cm, in alluminio con palo di diametro Ø80mm
6030		150x110cm, in acciaio con palo di diametro Ø30mm
6032		150x110cm, in plastica antiurto
6034		150x110cm, in acciaio con palo di diametro Ø80mm
6035		90x60cm, in acciaio con palo di diametro Ø80mm
		Attrezzatura per allenamento, per tutti gli sport
6480		Barriera filtrante modello "Reflex" (carrello escluso)
6487		Base per singola sagoma snodabile articolo 6486.
6423		Carrello in acciaio zincato con ruote adatto al trasporto delle sagome fisse (6479) o di barriera "Reflex" (6480)
6420		Carrello in acciaio verniciato con ruote adatto al trasporto delle sagome fisse (6475) o snodate (6486).
6404		Impianto minitennis - calcio-tennis autoportante completo di rete.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6485		Simulatore muro a 3 lati di dimensione 150x50cm, in legno.
6457		Palo slalom fisso con puntale in acciaio di altezza 160cm.
6479		Sagoma fissa modello "Top" altezza 180 cm.
6475		Sagoma fissa regolabile in altezza per barriera e slalom.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6486		Sagoma snodata regolabile in altezza per barriera e slalom.
6467		Telaio con rete ad inclinazione variabile per allenamento. Dimensione 105x105 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Attrezzatura per Manutenzione Campo e Reti Sbarramento

6472		Bordatura di rinforzo (per reti di recinzione) diametro Ø6mm.
6430		Carrello segna campo con rullo, a vernice, larghezza linea 10cm.
6435		Carrello segna campo a pompa manuale, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.
6436		Carrello segna campo a motore a spruzzo, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.
6437		Carrello segna campo elettrico a batteria, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.
6422		Carrello segna campo con ruota indicatrice a gesso o polvere, larghezza linea 9cm.
6474		Cavo in acciaio zincato di diametro Ø5mm.
6460		Compressore elettrico portatile 220 volt gonfia palloni.
6492		Concentrato liquido per la segnatura dei manti erbosi. Confezione da 3 litri.
6406		Drappo fluo per aste calcio d'angolo, dimensione 60x40 cm.
6473		Gancio falsa maglia per il fissaggio della rete di protezione al cavo in acciaio.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6026		Plifix, ciuffo erba sintetica per segnalazione campi. Confezione da 25 pezzi.
6470		Rete in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 10x10cm. Certificata UNI-EN 1263-1.
6471		Rete in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 14x14cm. Certificata UNI-EN 1263-1.
6403		Set 4 pali calcio d'angolo snodati con bussole, bandierine, clips.
6490		Tunnel allungabile ingresso/uscita spogliatoi. Lunghezza a richiesta.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori Vari per Calcio e Calcetto

6510		Macchina lavascarpe per sport su campi in erba.
6405		Set 2 bandierine guardialinee complete di clips ferma bandiera ed impugnatura.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Palloni e Attrezzature per l'Allenamento del Gioco del Calcio e del Calcetto

		Porte da calcio di dimensioni ridotte per l'allenamento e l'uso privato
6004		90x60cm, in alluminio con palo di sezione 80x80mm
6007		150x100cm, in alluminio con palo di diametro Ø40mm
6008		170x105cm, in alluminio con palo di diametro Ø80mm
6030		150x110cm, in acciaio con palo di diametro Ø30mm
6032		150x110cm, in plastica antiurto
6034		150x110cm, in acciaio con palo di diametro Ø80mm
6035		90x60cm, in acciaio con palo di diametro Ø80mm
		Attrezzatura per allenamento, per tutti gli sport
6480		Barriera filtrante modello "Reflex" (carrello escluso)
6487		Base per singola sagoma snodabile articolo 6486.
6423		Carrello in acciaio zincato con ruote adatto al trasporto delle sagome fisse (6479) o di barriera "Reflex" (6480)
6420		Carrello in acciaio verniciato con ruote adatto al trasporto delle sagome fisse (6475) o snodate (6486).
6404		Impianto minitennis - calcio-tennis autoportante completo di rete.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6485		Simulatore muro a 3 lati di dimensione 150x50cm, in legno.
6457		Palo slalom fisso con puntale in acciaio di altezza 160cm.
6479		Sagoma fissa modello "Top" altezza 180 cm.
6475		Sagoma fissa regolabile in altezza per barriera e slalom.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6486		Sagoma snodata regolabile in altezza per barriera e slalom.
6467		Telaio con rete ad inclinazione variabile per allenamento. Dimensione 105x105 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Attrezzatura per Allenamento



Cono altezza 30 cm con base, 8 fori ed incavo

9424A	Colore arancione
9424G	Colore giallo
9424R	Colore rosso



Cubo propriocettivo in legno con impugnature per il trasporto.

6515	Dimensioni 40x40x40cm
6516	Dimensioni 50x50x50cm
6517	Dimensioni 60x60x60cm
6518	Dimensioni 70x70x70cm
6519	Dimensioni 80x80x80cm



Casacca colorata per l'allenamento negli sport di squadra

6505	Colore arancione
6506	Colore giallo
6507	Colore blu
6508	Colore rosso
6509	Colore verde



Cono altezza 50 cm con base, 16 fori ed incavo

9429A	Colore arancione
9429G	Colore giallo

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

9429B	Colore blu
9429V	Colore verde



Tavoletta propriocettiva in legno

9301	Rotonda diametro Ø60cm
9303	Rettangolare con traversino centrale sottostante (60x40cm)
9305	Rettangolare con semilune laterali sottostanti (60x40cm)



Palla medica compatta in gomma morbida di vari pesi e dimensioni

1461	Peso 1kg, diametro 12cm, colore rosso
1462	Peso 2kg, diametro 15cm, colore giallo
1463	Peso 3kg, diametro 17cm, colore blu
1464	Peso 4kg, diametro 20cm, colore magenta
1465	Peso 5kg, diametro 23cm, colore arancione



Plyo Box in materiale espanso con rivestimento in pvc per pliometria

2400	Altezza 15cm
2401	Altezza 30cm
2402	Altezza 45cm
2403	Altezza 60cm



Plyo Box 3 in 1 in legno con la possibilità di variare le altezze per pliometria

2405	Dimensioni 40x50x60cm
2406	Dimensioni 50x60x70cm

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00



Ostacoli per allenamento

3013	Ostacolo in alluminio, altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm
3014	Ostacolo in alluminio, altezza regolabile 76,2-84-91-100-106,7cm.
3018	Ostacolo in plastica graduabile da 5cm a 100cm.
3019/12	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 12cm
3019/14	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 14cm
3019/16	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 16cm
3019/18	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 18cm
3019/20	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 20cm
3019/30	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 30cm
3019/40	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 40cm
3019/50	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 50cm
3019/60	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 60cm
3020	Ostacolo in acciaio altezza fissa, set di 10 pezzi
3020S	Ostacolo in acciaio altezza fissa a scelta 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30cm
3023	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm
3024	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 60-70-80-90cm
3025	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm imbottito
3026	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 60-70-80-90cm imbottito
3031	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 50-60-76,2cm
3032	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 76,2-84-91,4cm.

1069  Bastone in plastica diametro Ø25mm e lunghezza 100cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2056		Sistema per corsa trattenuta, cintura con elastico lunghezza 3m.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6445		Delimitatore di spazio piatto di diametro Ø15cm per allenamento indoor.
6440		Delimitatore spazio colorato con supporto. Confezione da 48 pezzi.
9322		Disco propriocettivo in gomma gonfiabile di diametro Ø39cm.
6463		Palo slalom con base riempibile di altezza 170cm.
4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.
1046		Rete porta palloni a sacco in polietilene di capienza 15-20 palloni.
6465		Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 175 cm.
6466		Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 205 cm.
6498		Scala per coordinazione di frequenza di lunghezza 7,70m.
2048		Semisfera Bosu Balance Trainer Pro.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori Vari per Calcio e Calcetto

6510		Macchina lavascarpe per sport su campi in erba.
6405		Set 2 bandierine guardialinee complete di clips ferma bandiera ed impugnatura.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Attrezzatura per Manutenzione Campo e Reti Sbarramento

6472		Bordatura di rinforzo (per reti di recinzione) diametro Ø6mm.
6430		Carrello segna campo con rullo, a vernice, larghezza linea 10cm.
6435		Carrello segna campo a pompa manuale, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.
6436		Carrello segna campo a motore a spruzzo, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.
6437		Carrello segna campo elettrico a batteria, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.
6422		Carrello segna campo con ruota indicatrice a gesso o polvere, larghezza linea 9cm.
6474		Cavo in acciaio zincato di diametro Ø5mm.
6460		Compressore elettrico portatile 220 volt gonfia palloni.
6492		Concentrato liquido per la segnatura dei manti erbosi. Confezione da 3 litri.
6406		Drappo fluo per aste calcio d'angolo, dimensione 60x40 cm.
6473		Gancio falsa maglia per il fissaggio della rete di protezione al cavo in acciaio.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

6026		Plifix, ciuffo erba sintetica per segnalazione campi. Confezione da 25 pezzi.
6470		Rete in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 10x10cm. Certificata UNI-EN 1263-1.
6471		Rete in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 14x14cm. Certificata UNI-EN 1263-1.
6403		Set 4 pali calcio d'angolo snodati con bussole, bandierine, clips.
6490		Tunnel allungabile ingresso/uscita spogliatoi. Lunghezza a richiesta.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori per spogliatoio

9152		Asciugacapelli automatico con tubo flessibile.
9151		Asciugamani, asciugacapelli automatico con temporizzatore.
9161		Cestino gettacarta in pvc
9155		Distributore di salviette in carta.
9156		Distributore di sapone liquido in acciaio.
9163		Distributore di sapone liquido in plex.
9095		Graticcio in plastica per doccia cm. 55x55 colore bianco.
9096		Graticcio in plastica per doccia, componibile, colore verde, cm. 50x50
9098		Pavimentazione modulare multiuso 333x333 mm.
9092		Pedana poggiapiedi in alluminio anodizzato, lunghezza 1 metro.
9093		Pedana poggiapiedi in alluminio anodizzato, lunghezza 2 metri.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

9090		Pedana poggiapiedi in legno, lunghezza 1 metro.
9091		Pedana poggiapiedi in legno, lunghezza 2 metri.
9159		Porta saponetta angolare.
9162		Porta saponetta normale
9160		Porta scopino eco completo
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
9120		Tavolo per spogliatoio piano sagomato in gomma, cm. 100x60

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Armadi per spogliatoio

1042		Armadio porta attrezzi con 4 ripiani
9101		Armadio spogliatoio metallico a 2 posti
9104		Armadio spogliatoio metallico a 2 posti sovrapposti
9105		Armadio spogliatoio metallico a 3 posti sovrapposti
9102		Armadio spogliatoio metallico a 3 posti.
9100		Armadio spogliatoio metallico ad 1 posto.
9106		Casellario a 10 vani con serratura
1054		Casellario portavalori a 30 vani.
1055		Casellario portavalori a 50 vani.
9115		Modulo professionale per spogliatoio composto da armadietto in laminato stratificato e seduta in alluminio anodizzato.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Appendiabiti a parete

9016		Appendiabiti a parete in LEGNO massiccio, lunghezza 2 metri
8632		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 1 metro
8608		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 1 metro
9015		Appendiabiti a parete in LEGNO massiccio, lunghezza 1 metro
8633		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 2 metri
8609		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 2 metri

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Appendiabiti a parete con piano borse

9013		Appendiabiti a parete in ACCIAIO , lunghezza 1 metro, con piano borse con doghe in LEGNO
9014		Appendiabiti a parete in ACCIAIO , lunghezza 2 metri, con piano borse con doghe in LEGNO
8610		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 1 metro, con piano borse
8611		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 2 metri, con piano borse
8630		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 1 metro, con piano borse
8631		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 2 metri, con piano borse

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche complete

Con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse

8647		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa.
8646		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa.
9011		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa
9012		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa
9046		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa.
9047		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa
8607		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, completa.
8626		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, completa.
8627		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, completa.
8606		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, completa.
8816		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, completa, da assemblare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8817		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, completa, da assemblare.
8766		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa
8767		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa
8746		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, completa
8747		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, completa
8756		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, completa
8757		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, completa

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche con seduta e schienale

8643		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8642		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8559		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, n° 4 scocche con schienale, lunghezza 2 m
9007		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
9008		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
9042		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
9043		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8813		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, con seduta e schienale, da assemblare.
8602		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8603		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8622		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta e schienale

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8623		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8812		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, con seduta e schienale, da assemblare.
8762		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8763		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8742		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8743		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8752		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta e schienale.
8753		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
4308		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 3 m, con seduta e schienale

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche con seduta, schienale e appendiabiti

8645		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8644		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
9009		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta,schienale e appendiabiti
9010		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
9044		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
9045		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8624		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8625		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8604		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8605		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8814		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti, da assemblare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8815		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti, da assemblare.
8764		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8765		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8744		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8745		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8754		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8755		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche solo seduta

8641		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
8640		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
9005		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
9006		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
9040		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
9041		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
8600		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, solo seduta
8601		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, solo seduta
8620		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, solo seduta
8621		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, solo seduta
8810		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, solo seduta, da assemblare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8811		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, solo seduta, da assemblare.
8760		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
8761		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
8750		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, solo seduta
8751		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, solo seduta
8740		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, solo seduta
8741		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, solo seduta

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Contenitore porta attrezzi/palloni, armadio in rete

1048		Armadio porta attrezzi in rete verniciato con maniglioni e ruote.
1047		Carrello porta palloni in acciaio pieghevole.
1038		Carrello porta palloni in acciaio verniciato, N°3 ripiani , su ruote.
1045		Carrello porta palloni pieghevole, sacca in nylon, chiusura ad ombrello, dim. 60x60x90 cm.
1037		Contenitore porta palloni in rete verniciato smontabile
1044		Contenitore porta palloni in rete verniciato smontabile 100x75x90 cm.
1046		Rete porta palloni a sacco in polietilene di capienza 15-20 palloni.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Tribune e Soppalchi

8575		Kit ruote di trasformazione da fissa a trasportabile per moduli tribuna Art. 8571
8562		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio verniciato, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc colore blu.
8561		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio verniciato, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato.
8560		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio verniciato, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in legno.
8564		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio zincato a caldo, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc colore blu
8563		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio zincato a caldo, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato.
8571		Modulo tribuna da 2.5 metri a 3 file in acciaio zincato a caldo.
8559		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, n° 4 scocche con schienale, lunghezza 2 m
8505		Pedana modulare
8500		tribuna fissa zincata per esterno
8502		tribuna telescopica

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Sedute per Tribune

8510		Copertura gradoni
8511		Panca a mensola da fissare al gradone per esterno
8516		Seduta Con Schienale 420x400x320mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.
8509		Seduta Con Schienale 440x450x350mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.
8507		Seduta per tribuna senza schienale
8517		STRUTTURA ACCIAIO CON SEDUTA RIBALT. E SCHIENALE

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Transenne e Protezioni

9915		Protezione imbottita triangolare bordocampo da interno, modulo da 2m.
9912		PROTEZIONE COPRITERMO
9902		Protezione murali a pannello UNI913
9903		Protezione paraspigoli
9901		Protezione per colonna a sezione quadra
9900		Protezione per colonna a sezione tonda
8525		Transenna antipanico modulare
8526		Transenna antipanico modulare con porta
8520		Transenna impilabile realizzata in tubo acciaio zincato diam. 40 mm.
8521		Transenna impilabile realizzata in tubo acciaio zincato diam. 40 mm. con fascia rifrangente.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Lettini per Infermeria

9188		lenzuolino a rotolo di carta
9183		lettino legno 2 segmenti
9272		lettino massaggi a 2 segmenti regolabile elettricamente
9203		SUPPORTO PORTALENZUOLINO IN ACCIAIO
9270		lettino massaggi a 3 segmenti regolabile elettricamente
9271		lettino massaggi a 4 segmenti regolabile elettricamente
9180		lettino per massaggi chiudibile a valigia struttura in legno
9181		lettino visita medica in legno
9200		lettino visita verniciato
9202		Scendiletto a 2 gradini

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Arredo per Infermeria

9201		Armadio porta medicinali
9220		Attaccapanni girevole a colonna
9230		Paravento a 3 ante.
9225		Portarifiuti inox
9210		Scrivania a 3 cassetti
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Materiale Medico e Primo Soccorso

9245		Bilancia pesapersone con statimetro quadrante ad orologio.
9242		Borsa di medicazione completa per medico/massaggiatore.
9243		Cassetta di medicazione in abs, portatile o appl. a muro, completa di accessori.
9241		Cassetta di medicazione in abs, portatile o applicabile a muro, completa di accessori.
9255		Defibrillatore Semiautomatico TECNOHEART SMART
6497		Ghiaccio sintetico istantaneo in busta.
9235		Portantina chiudibile in alluminio anodizzato, pieghevole in 2 pezzi, dimensione 203x50x14h. cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Appendiabiti a parete

9016		Appendiabiti a parete in LEGNO massiccio, lunghezza 2 metri
8632		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 1 metro
8608		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 1 metro
9015		Appendiabiti a parete in LEGNO massiccio, lunghezza 1 metro
8633		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 2 metri
8609		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 2 metri

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Appendiabiti a parete con piano borse

9013		Appendiabiti a parete in ACCIAIO , lunghezza 1 metro, con piano borse con doghe in LEGNO
9014		Appendiabiti a parete in ACCIAIO , lunghezza 2 metri, con piano borse con doghe in LEGNO
8610		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 1 metro, con piano borse
8611		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 2 metri, con piano borse
8630		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 1 metro, con piano borse
8631		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 2 metri, con piano borse

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche complete

Con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse

8647		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa.
8646		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa.
9011		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa
9012		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa
9046		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa.
9047		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa
8607		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, completa.
8626		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, completa.
8627		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, completa.
8606		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, completa.
8816		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, completa, da assemblare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8817		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, completa, da assemblare.
8766		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa
8767		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa
8746		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, completa
8747		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, completa
8756		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, completa
8757		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, completa

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche con seduta e schienale

8643		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8642		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8559		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, n° 4 scocche con schienale, lunghezza 2 m
9007		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
9008		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
9042		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
9043		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8813		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, con seduta e schienale, da assemblare.
8602		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8603		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8622		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta e schienale

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8623		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8812		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, con seduta e schienale, da assemblare.
8762		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8763		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8742		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8743		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8752		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta e schienale.
8753		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
4308		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 3 m, con seduta e schienale

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche con seduta, schienale e appendiabiti

8645		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8644		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
9009		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta,schienale e appendiabiti
9010		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
9044		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
9045		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8624		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8625		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8604		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8605		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8814		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti, da assemblare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8815		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti, da assemblare.
8764		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8765		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8744		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8745		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8754		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8755		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche solo seduta

8641		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
8640		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
9005		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
9006		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
9040		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
9041		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
8600		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, solo seduta
8601		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, solo seduta
8620		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, solo seduta
8621		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, solo seduta
8810		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, solo seduta, da assemblare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8811		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, solo seduta, da assemblare.
8760		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
8761		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
8750		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, solo seduta
8751		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, solo seduta
8740		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, solo seduta
8741		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, solo seduta

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche complete

Con seduta, schienale, appendiabiti e pianoborse

8647		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa.
8646		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa.
9011		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa
9012		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa
9046		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa.
9047		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa
8607		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, completa.
8626		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, completa.
8627		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, completa.
8606		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, completa.
8816		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, completa, da assemblare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8817		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, completa, da assemblare.
8766		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, completa
8767		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, completa
8746		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, completa
8747		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, completa
8756		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, completa
8757		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, completa

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche con seduta, schienale e appendiabiti

8645		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8644		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
9009		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta,schienale e appendiabiti
9010		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
9044		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
9045		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8624		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8625		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8604		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8605		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8814		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti, da assemblare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8815		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti, da assemblare.
8764		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8765		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8744		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8745		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8754		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta, schienale e appendiabiti
8755		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta, schienale e appendiabiti

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche con seduta e schienale

8643		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8642		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8559		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, n° 4 scocche con schienale, lunghezza 2 m
9007		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
9008		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
9042		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
9043		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8813		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, con seduta e schienale, da assemblare.
8602		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8603		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8622		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta e schienale

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8623		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8812		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, con seduta e schienale, da assemblare.
8762		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8763		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8742		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, con seduta e schienale
8743		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
8752		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, con seduta e schienale.
8753		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, con seduta e schienale
4308		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 3 m, con seduta e schienale

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche solo seduta

8641		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
8640		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
9005		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
9006		Panca in ACCIAIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
9040		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
9041		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
8600		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 1 m, solo seduta
8601		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio, lunghezza 2 m, solo seduta
8620		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, solo seduta
8621		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, solo seduta
8810		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 1 m, solo seduta, da assemblare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

8811		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, doghe in HPL nero, lunghezza 2 m, solo seduta, da assemblare.
8760		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 1 m, solo seduta
8761		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 2 m, solo seduta
8750		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 1 m, solo seduta
8751		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio, lunghezza 2 m, solo seduta
8740		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 1 m, solo seduta
8741		Panca in ALLUMINIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in in alluminio con inserto PVC, lunghezza 2 m, solo seduta

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Appendiabiti a parete

9016		Appendiabiti a parete in LEGNO massiccio, lunghezza 2 metri
8632		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 1 metro
8608		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 1 metro
9015		Appendiabiti a parete in LEGNO massiccio, lunghezza 1 metro
8633		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 2 metri
8609		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 2 metri

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Appendiabiti a parete con piano borse

9013		Appendiabiti a parete in ACCIAIO , lunghezza 1 metro, con piano borse con doghe in LEGNO
9014		Appendiabiti a parete in ACCIAIO , lunghezza 2 metri, con piano borse con doghe in LEGNO
8610		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 1 metro, con piano borse
8611		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO, lunghezza 2 metri, con piano borse
8630		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 1 metro, con piano borse
8631		Appendiabiti a parete in ALLUMINIO con inserto in PVC, lunghezza 2 metri, con piano borse

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori per spogliatoio

9152		Asciugacapelli automatico con tubo flessibile.
9151		Asciugamani, asciugacapelli automatico con temporizzatore.
9161		Cestino gettacarta in pvc
9155		Distributore di salviette in carta.
9156		Distributore di sapone liquido in acciaio.
9163		Distributore di sapone liquido in plex.
9095		Graticcio in plastica per doccia cm. 55x55 colore bianco.
9096		Graticcio in plastica per doccia, componibile, colore verde, cm. 50x50
9098		Pavimentazione modulare multiuso 333x333 mm.
9092		Pedana poggiapiedi in alluminio anodizzato, lunghezza 1 metro.
9093		Pedana poggiapiedi in alluminio anodizzato, lunghezza 2 metri.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

9090		Pedana poggiapiedi in legno, lunghezza 1 metro.
9091		Pedana poggiapiedi in legno, lunghezza 2 metri.
9159		Porta saponetta angolare.
9162		Porta saponetta normale
9160		Porta scopino eco completo
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
9120		Tavolo per spogliatoio piano sagomato in gomma, cm. 100x60

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Armadi per spogliatoio

1042		Armadio porta attrezzi con 4 ripiani
9101		Armadio spogliatoio metallico a 2 posti
9104		Armadio spogliatoio metallico a 2 posti sovrapposti
9105		Armadio spogliatoio metallico a 3 posti sovrapposti
9102		Armadio spogliatoio metallico a 3 posti.
9100		Armadio spogliatoio metallico ad 1 posto.
9106		Casellario a 10 vani con serratura
1054		Casellario portavalori a 30 vani.
1055		Casellario portavalori a 50 vani.
9115		Modulo professionale per spogliatoio composto da armadietto in laminato stratificato e seduta in alluminio anodizzato.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Contenitore porta attrezzi/palloni, armadio in rete

1048		Armadio porta attrezzi in rete verniciato con maniglioni e ruote.
1047		Carrello porta palloni in acciaio pieghevole.
1038		Carrello porta palloni in acciaio verniciato, N°3 ripiani , su ruote.
1045		Carrello porta palloni pieghevole, sacca in nylon, chiusura ad ombrello, dim. 60x60x90 cm.
1037		Contenitore porta palloni in rete verniciato smontabile
1044		Contenitore porta palloni in rete verniciato smontabile 100x75x90 cm.
1046		Rete porta palloni a sacco in polietilene di capienza 15-20 palloni.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Armadi per spogliatoio

1042		Armadio porta attrezzi con 4 ripiani
9101		Armadio spogliatoio metallico a 2 posti
9104		Armadio spogliatoio metallico a 2 posti sovrapposti
9105		Armadio spogliatoio metallico a 3 posti sovrapposti
9102		Armadio spogliatoio metallico a 3 posti.
9100		Armadio spogliatoio metallico ad 1 posto.
9106		Casellario a 10 vani con serratura
1054		Casellario portavalori a 30 vani.
1055		Casellario portavalori a 50 vani.
9115		Modulo professionale per spogliatoio composto da armadietto in laminato stratificato e seduta in alluminio anodizzato.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori per spogliatoio

9152		Asciugacapelli automatico con tubo flessibile.
9151		Asciugamani, asciugacapelli automatico con temporizzatore.
9161		Cestino gettacarta in pvc
9155		Distributore di salviette in carta.
9156		Distributore di sapone liquido in acciaio.
9163		Distributore di sapone liquido in plex.
9095		Graticcio in plastica per doccia cm. 55x55 colore bianco.
9096		Graticcio in plastica per doccia, componibile, colore verde, cm. 50x50
9098		Pavimentazione modulare multiuso 333x333 mm.
9092		Pedana poggiapiedi in alluminio anodizzato, lunghezza 1 metro.
9093		Pedana poggiapiedi in alluminio anodizzato, lunghezza 2 metri.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

9090		Pedana poggiapiedi in legno, lunghezza 1 metro.
9091		Pedana poggiapiedi in legno, lunghezza 2 metri.
9159		Porta saponetta angolare.
9162		Porta saponetta normale
9160		Porta scopino eco completo
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
9120		Tavolo per spogliatoio piano sagomato in gomma, cm. 100x60

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Contenitore porta attrezzi/palloni, armadio in rete

1048		Armadio porta attrezzi in rete verniciato con maniglioni e ruote.
1047		Carrello porta palloni in acciaio pieghevole.
1038		Carrello porta palloni in acciaio verniciato, N°3 ripiani , su ruote.
1045		Carrello porta palloni pieghevole, sacca in nylon, chiusura ad ombrello, dim. 60x60x90 cm.
1037		Contenitore porta palloni in rete verniciato smontabile
1044		Contenitore porta palloni in rete verniciato smontabile 100x75x90 cm.
1046		Rete porta palloni a sacco in polietilene di capienza 15-20 palloni.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Tribune e Soppalchi

8575		Kit ruote di trasformazione da fissa a trasportabile per moduli tribuna Art. 8571
8562		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio verniciato, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc colore blu.
8561		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio verniciato, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato.
8560		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio verniciato, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in legno.
8564		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio zincato a caldo, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc colore blu
8563		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio zincato a caldo, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato.
8571		Modulo tribuna da 2.5 metri a 3 file in acciaio zincato a caldo.
8559		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, n° 4 scocche con schienale, lunghezza 2 m
8505		Pedana modulare
8500		tribuna fissa zincata per esterno
8502		tribuna telescopica

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Sedute per Tribune

8510		Copertura gradoni
8511		Panca a mensola da fissare al gradone per esterno
8516		Seduta Con Schienale 420x400x320mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.
8509		Seduta Con Schienale 440x450x350mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.
8507		Seduta per tribuna senza schienale
8517		STRUTTURA ACCIAIO CON SEDUTA RIBALT. E SCHIENALE

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Transenne e Protezioni

9915		Protezione imbottita triangolare bordocampo da interno, modulo da 2m.
9912		PROTEZIONE COPRITERMO
9902		Protezione murali a pannello UNI913
9903		Protezione paraspigoli
9901		Protezione per colonna a sezione quadra
9900		Protezione per colonna a sezione tonda
8525		Transenna antipanico modulare
8526		Transenna antipanico modulare con porta
8520		Transenna impilabile realizzata in tubo acciaio zincato diam. 40 mm.
8521		Transenna impilabile realizzata in tubo acciaio zincato diam. 40 mm. con fascia rifrangente.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Tribune e Soppalchi

8575		Kit ruote di trasformazione da fissa a trasportabile per moduli tribuna Art. 8571
8562		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio verniciato, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc colore blu.
8561		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio verniciato, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato.
8560		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio verniciato, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in legno.
8564		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio zincato a caldo, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc colore blu
8563		Modulo tribuna da 2 metri a 3 file in acciaio zincato a caldo, ribaltabile e trasportabile con ruote. Seduta composta da doghe in alluminio anodizzato.
8571		Modulo tribuna da 2.5 metri a 3 file in acciaio zincato a caldo.
8559		Panca in ALLUMINIO, tubo QUADRO sez. 30x30 mm, n° 4 scocche con schienale, lunghezza 2 m
8505		Pedana modulare
8500		tribuna fissa zincata per esterno
8502		tribuna telescopica

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Sedute per Tribune

8510		Copertura gradoni
8511		Panca a mensola da fissare al gradone per esterno
8516		Seduta Con Schienale 420x400x320mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.
8509		Seduta Con Schienale 440x450x350mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.
8507		Seduta per tribuna senza schienale
8517		STRUTTURA ACCIAIO CON SEDUTA RIBALT. E SCHIENALE

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Transenne e Protezioni

9915		Protezione imbottita triangolare bordocampo da interno, modulo da 2m.
9912		PROTEZIONE COPRITERMO
9902		Protezione murali a pannello UNI913
9903		Protezione paraspigoli
9901		Protezione per colonna a sezione quadra
9900		Protezione per colonna a sezione tonda
8525		Transenna antipanico modulare
8526		Transenna antipanico modulare con porta
8520		Transenna impilabile realizzata in tubo acciaio zincato diam. 40 mm.
8521		Transenna impilabile realizzata in tubo acciaio zincato diam. 40 mm. con fascia rifrangente.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Lettini per Infermeria

9188		lenzuolino a rotolo di carta
9183		lettino legno 2 segmenti
9272		lettino massaggi a 2 segmenti regolabile elettricamente
9203		SUPPORTO PORTALENZUOLINO IN ACCIAIO
9270		lettino massaggi a 3 segmenti regolabile elettricamente
9271		lettino massaggi a 4 segmenti regolabile elettricamente
9180		lettino per massaggi chiudibile a valigia struttura in legno
9181		lettino visita medica in legno
9200		lettino visita verniciato
9202		Scendiletto a 2 gradini

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Arredo per Infermeria

9201		Armadio porta medicinali
9220		Attaccapanni girevole a colonna
9230		Paravento a 3 ante.
9225		Portarifiuti inox
9210		Scrivania a 3 cassetti
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Materiale Medico e Primo Soccorso

9245		Bilancia pesapersone con statimetro quadrante ad orologio.
9242		Borsa di medicazione completa per medico/massaggiatore.
9243		Cassetta di medicazione in abs, portatile o appl. a muro, completa di accessori.
9241		Cassetta di medicazione in abs, portatile o applicabile a muro, completa di accessori.
9255		Defibrillatore Semiautomatico TECNOHEART SMART
6497		Ghiaccio sintetico istantaneo in busta.
9235		Portantina chiudibile in alluminio anodizzato, pieghevole in 2 pezzi, dimensione 203x50x14h. cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Lettini per Infermeria

9188		lenzuolino a rotolo di carta
9183		lettino legno 2 segmenti
9272		lettino massaggi a 2 segmenti regolabile elettricamente
9203		SUPPORTO PORTALENZUOLINO IN ACCIAIO
9270		lettino massaggi a 3 segmenti regolabile elettricamente
9271		lettino massaggi a 4 segmenti regolabile elettricamente
9180		lettino per massaggi chiudibile a valigia struttura in legno
9181		lettino visita medica in legno
9200		lettino visita verniciato
9202		Scendiletto a 2 gradini

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Arredo per Infermeria

9201		Armadio porta medicinali
9220		Attaccapanni girevole a colonna
9230		Paravento a 3 ante.
9225		Portarifiuti inox
9210		Scrivania a 3 cassetti
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Materiale Medico e Primo Soccorso

9245		Bilancia pesapersone con statimetro quadrante ad orologio.
9242		Borsa di medicazione completa per medico/massaggiatore.
9243		Cassetta di medicazione in abs, portatile o appl. a muro, completa di accessori.
9241		Cassetta di medicazione in abs, portatile o applicabile a muro, completa di accessori.
9255		Defibrillatore Semiautomatico TECNOHEART SMART
6497		Ghiaccio sintetico istantaneo in busta.
9235		Portantina chiudibile in alluminio anodizzato, pieghevole in 2 pezzi, dimensione 203x50x14h. cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Badminton

		Racchetta Badminton
7715		Grafite / Alluminio
7716		Acciaio / Alluminio
7700		Impianto regolamentare badminton, trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm.
7710		Rete per badminton di dimensioni 6,1x0,6m, polietilene diametro Ø1,5mm, maglia quadra 18x18mm, con cavo di acciaio ricoperto.
7718		Volano per badminton modello gara, confezione 6 pezzi.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Tennis tavolo

		Tavolo per Ping Pong, per interno ed esterno.
	7903	Per Interno, dimensioni 274x152x76cm, peso 69kg.
	7904	Per Esterno, dimensioni 274x167x76cm, peso 47kg.
7926		Palline tennis tavolo bianche, confezione da 100 pezzi.
7922		Palline tennis tavolo bianche, confezione da 6 pezzi.
7925		Racchetta tennis tavolo liscia.
7924		Rete per tavolo da ping pong universale, adatta a tutti i modelli di tavolo.
5414		Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 e segnalazione time-out.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte ed Accessori per Beach Soccer

6904		Coppia Porte Beach Soccer 5,5x2,2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.
6402		Fettuccia delimitazione campo beach soccer (set segnalinee per singolo campo).
6019		Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.
6905		Coppia reti per porta beach soccer 5,5x2,2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra, lavorazione senza nodo.
6910		Pallone da beach soccer
6908		Set 10 pali calcio d'angolo snodati con bussole, bandierine, clips, ideale per il beach soccer.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Impianti e Reti Per Beach Volley e Tennis

5518		Impianto beach volley e beach tennis monopalo, in acciaio inox AISI 316, palo tondo Ø70mm.
5510		Impianto beach volley e beach tennis monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø70mm.
5513		Impianto beach volley e beach tennis monopalo, in alluminio, palo tondo Ø80mm, senza bussole.
5500		Impianto beach volley monopalo telescopico in acciaio zincato con pali di diametro Ø102mm con bussola tridimensionale a norma F.I.V.B., modello "Montecarlo".
5501		Impianto beach volley e beach tennis monopalo in acciaio zincato con pali di diametro Ø102mm con bussola tridimensionale.
5512		Impianto beach volley monopalo telescopico in acciaio zincato con pali di diametro Ø70mm a norma F.I.V.B.
5515		Impianto pallavolo, minivolley e beach volley per tempo libero, completo di rete.
5429		Rete per beach tennis di dimensioni 8,5x1m, nylon diametro Ø3,0mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con banda perimetrale colorata di 40mm.
5529		Rete professionale per beach tennis di dimensioni 8,5x1m, nylon diametro Ø3,0mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con banda perimetrale colorata di 50mm.
5530		Rete per beach volley di dimensioni 8,5x1m, polietilene diametro Ø2,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda perimetrale colorata.
5531		Rete professionale per beach volley di dimensioni 8,5x1m, polietilene diametro Ø3,0mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda perimetrale colorata.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori Per Beach Volley e Tennis

5540		Fettuccia delimitazione campo beach volley e/o beach tennis (set segnalinee per singolo campo).
5545		Palchetto arbitro beach-volley monopalo, in alluminio verniciato.
5550		Pallone per Beach Volley.
5428		Protezione imbottita in unico elemento per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5431		Protezione imbottita in tre parti per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5526		Protezione imbottita per palchetto monopalo per arbitro di beach volley, articolo 5545.
5525		Protezioni per esterno per impianti pallavolo e beach-volley con pali di diametro compreso tra Ø70mm e Ø100mm
5543		Palchetto per arbitro beach volley chiudibile a libro, in acciaio verniciato.
5414		Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 e segnalazione time-out.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Sacchi per Boxe e Karate



Sacco da boxe in vinile, diametro Ø35cm.

8111	30Kg, altezza 100cm
8112	40Kg, altezza 120cm
8113	50Kg, altezza 150cm



Sacco da boxe in vinile con fascia in cuoio, diametro Ø35cm.

8114	30Kg, altezza 100cm
8116	50Kg, altezza 100cm



Sacco fit boxe con pedana riempibile.

8150	Altezza 110cm, diametro Ø40cm
8151	Altezza 100cm, diametro Ø35cm

8101



Mensola a parete per sacco boxe in acciaio verniciato, con braccio di lunghezza 1m.

8110



Sacco da boxe in PVC, diametro Ø25cm e peso 10kg.

8121



Sacco da karate in vinile, diametro Ø35cm, lunghezza 120cm e peso 30kg.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Calciobalilla per interno ed esterno



Calciobalilla modello F-200 per interno senza gettoniera, in acero.

9930 Con aste uscenti, larghezza totale 125cm.

9931 Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.



Calciobalilla modello G-500 per interno senza gettoniera, in rovere grigio.

9934 Con aste uscenti, larghezza totale 125cm.

9935 Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.



Calciobalilla modello G-2000 per interno senza gettoniera, in rovere grigio.

9936 Con aste uscenti, larghezza totale 120cm.

9937 Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.



Calciobalilla modello G-5000 per interno senza gettoniera, in pero rosato.

9940 Con aste uscenti, larghezza totale 120cm.

9941 Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.

9962 

Calciobalilla per interno modello MUNDIAL con gettoniera, con aste passanti.

9961 

Calciobalilla per interno modello FUN senza gettoniera, con aste passanti.

9953 

Palline calciobalilla confezione da 100 pezzi.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Padel

7575		Rete per padel di dimensioni 10,00x0,90m, polietilene diametro Ø3,0mm, maglia quadra 45x45mm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.
7570		Impianto padel in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm, con fissaggio mediante piastra.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte, Reti e Palloni per Pallamano

6019		Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.
7049		Pallone pallamano in pu a 4 strati, da gara, misura n° 3.
7003		Coppia Porte Pallamano 3x2m, mobili, in profilo quadro di alluminio 80x80mm, reggirete richiudibile, a norma UNI EN 749.
7001		Coppia Porte Pallamano 3x2m, mobili, in profilo quadro di alluminio 80x80mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 749.
7010		Coppia reti per porta pallamano 3x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
7011		Coppia reti per porta pallamano 3x2m, polipropilene diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Porte ed Accessori per Rugby

8002		Coppia di porte fisse regolamentari per il gioco del rugby, con pali visibili di altezza 11m.
8003		Coppia di porte fisse regolamentari per il gioco del rugby, con pali visibili di altezza 15m.
6510		Macchina lavascarpe per sport su campi in erba.
8010		Scudo imbottito per l'allenamento del rugby, in similpelle con scalino di dimensioni 75x35x15cm.
8001		Protezione antiurto sagomata per i pali della porta del gioco del rugby, set di n°4 pezzi.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Impianti e Reti Per Tennis

6404		Impianto minitennis - calcio-tennis autoportante completo di rete.
5020		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, in acciaio, palo tondo Ø70mm, certificato UNI-EN 1271.
7509		Impianto minitennis trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm.
7506		Impianto tennis in alluminio verniciato con pali di sezione ovale 120x100mm, certificato UNI EN 1510.
7511		Impianto tennis trasportabile su ruote, in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm.
7505		Impianto tennis in alluminio verniciato con pali di sezione rotonda Ø120mm.
7503		Impianto tennis in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm, con fissaggio mediante piastra.
7500		Impianto tennis in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm.
7502		Impianto tennis in acciaio zincato a caldo e verniciato con pali di sezione rotonda Ø90mm.
7524		Rete per tennis di dimensioni 12,80x1,07m, polietilene diametro Ø3,5mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione con nodo, con banda superiore.
7520		Rete per tennis di dimensioni 12,80x1m, polietilene diametro Ø2,5mm, maglia esagonale 45mm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

7522		Rete per minitennis di dimensioni 7,00x0,75m, polietilene diametro Ø3,0mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori Per Tennis

		Stuoia in cocco per livellamento campo da tennis, dimensioni 200x120cm.
7541		Argano tendirete tennis con piastra di fissaggio piatta, meccanismi in ottone con maniglia estraibile.
7544		Argano tendirete tennis per palo con sezione rotonda, meccanismi in ottone con maniglia estraibile.
7540		Nastro centro rete tennis in poliestere ad alta tenacità di colore bianco e larghezza 50mm. con gancio e fibbie.
7543		Coppia paletti per singolo tennis da utilizzare su campo da doppio.
7545		Nastro segna campo per campo di tennis, colore bianco e larghezza 50mm.
7546		Nastro per sostituzione fascia superiore della rete da tennis.
9972		Palmare in legno con elastico per attività ludico motorie.
4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.
7548		Rete in nylon per livellamento campo da tennis, dimensioni 200x150cm.
7549		Rete recinzione/separazione campo da tennis, in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 10x10cm. Certificata UNI-EN 1263-1.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

7560		Rullo compressore manuale in metallo di diametro Ø50cm e larghezza 70cm, riempibile, per livellamento campi da tennis in terra.
7562		Seggiolone per arbitro tennis in acciaio verniciato, dotato di tavoletta scrittoio.
7569		Seggiolone per arbitro tennis in alluminio verniciato, dotato di tavoletta scrittoio e piano di appoggio.
7567		Telone frangivento-frangisole, disponibile in varie pesantezze, di colore verde scuro. Ideale per fondocampo tennis.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Lancio del Disco, del Giavellotto, del Martello e del Peso

3251		Anello di riduzione pedana da disco a peso/martello.
3285		Carrello porta dischi da lancio.
3273		Carrello porta giavellotti.
3288		Carrello porta martelli lancio.
3290		Carrello porta palle getto.
3206		Disco da lancio in gomma kg. 2.
3204		Disco da lancio in gomma kg.1,5
3205		Disco da lancio in gomma kg.1,75.
3203		Disco da lancio in gomma kg.1.
3211		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg. 1,5.
3212		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg. 1,750.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

3210		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg. 1.
3213		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg.2.
3214		Disco lancio Lo-Spin kg.1 omologato Iaaf
3215		Disco lancio Lo-Spin kg.2, omologato Iaaf.
3532		Fermapiedi in legno massiccio nuova normativa.
3421		Gabbia lancio disco martello omologata I.a.a.f.
3420		Gabbia per lancio martello zincata a caldo.
3261		Gabbia protezione lancio disco in alluminio omol.Iaaf
3260		Gabbia zincata a caldo con rete
3301		Giavellotto da allenamento 600 gr.
3300		Giavellotto da allenamento 400 gr.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

3304		Giavellotto da allenamento 700 gr.
3302		Giavellotto da allenamento 800 gr.
3305		Giavellotto da competizione omologato I.a.a.f. peso a richiesta
3307		Giavellotto vortex con coda alettata
3410		Martello da competizione omologato i.a.a.f. kg.4
3411		Martello da competizione omologato i.a.a.f. kg.7,260
3399		Martello lancio da allenamento kg.2
3400		Martello lancio da allenamento kg.3
3401		Martello lancio da allenamento kg.4
3402		Martello lancio da allenamento kg.5
3403		Martello lancio da allenamento kg.6

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

3404		Martello lancio da allenamento kg.7,260
3511		Palla getto anelastica da kg. 4.
3510		Palla getto anelastica da kg.3.
3525		Palla getto competizione omologata I.a.a.f.
3521		Palla getto in ghisa da kg. 3
3523		Palla getto in ghisa da kg. 5
3527		Palla getto in ghisa da kg. 6.
3528		Palla getto in ghisa da kg. 7.26
3522		Palla getto in ghisa da kg.4.
3500		Palla getto in gomma da gr. 150
3502		Palla getto in gomma da gr. 400

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

3504		Palla getto in gomma da kg.2.
3505		Palla getto in gomma da kg.3.
3506		Palla getto in gomma da kg.4.
3507		Palla getto in gomma da kg.5.
3508		Palla getto in gomma da kg.6.
3509		Palla getto in gomma da kg.7,260.
3515		Palla getto in metallo tarata da kg.2.
3516		Palla getto in metallo tarata da kg.3.
3517		Palla getto in metallo tarata da kg.4.
3518		Palla getto in metallo tarata da kg.5.
3519		Palla getto in metallo tarata da kg.6.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

3520		Palla getto in metallo tarata da kg.7,260.
3310		Pedana per lancio del giavellotto a norme I.a.a.f.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Salto In Alto, Salto Con L'Asta e Salto In Lungo

3625		Area di caduta salto in alto completa
3800		Asse di battuta in legno per salto in lungo/triplo.
3716		Asta salto con l' asta Ucs/Spirit da gara.
3705		Asticella in fibra di vetro salto asta omologata I.a.a.f.
3614		Asticella segna limite omologata Iaaf
3613		Asticella segna limite salto alto da competizione mod.Ucs
3610		Asticella segnalimite in alluminio lunghezza mt.4.
3616		Asticella soft antitrauma
3807		Cassaforma per sabbia in acciaio.
3805		Cassetta per asse di battuta.
3734		Coperchio anti pioggia per zona caduta salto asta.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

3810		Coppia indicatori asse di battuta.
3615		Funicella segna limite per il salto in alto.
1282		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x40
1284		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x50
3630		Piattaforma di sostegno area caduta in acciaio zincato.
3602		Ritti in lega leggera per salto in alto.
3701		Ritti salto con l' asta omologati I.a.a.f.
3606		Ritti salto in alto in lega leggera da compet.omolog.I.a.a.f.
3605		Ritti salto in alto in metallo verniciato da competiz.omol.I.a.a.f.
3640		Segnalino rincorsa atleti
3733		Zona di caduta salto asta omologata I.a.a.f.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

3626		Zona di caduta salto in alto omologata Iaaf.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Attrezzatura per la Corsa - Testimoni, Ostacoli, Coni e Blocchi di Partenza



Ostacolo in alluminio, sbarra superiore in ABS, altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm oppure 76,2-84-91-100-106,7cm.

3013	Altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm
3014	Altezza regolabile 76,2-84-91-100-106,7cm.



Ostacolo in acciaio altezza fissa 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30cm

3020	Set di 10 pezzi, ciascuno di misura differente
3020S	Singolo ostacolo (indicare misura preferita)



Ostacolo Over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc di varie altezze.

3019/12	Altezza 12cm
3019/14	Altezza 14cm
3019/16	Altezza 16cm
3019/18	Altezza 18cm
3019/20	Altezza 20cm
3019/30	Altezza 30cm
3019/40	Altezza 40cm
3019/50	Altezza 50cm
3019/60	Altezza 60cm



Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm oppure 60-70-80-90cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

	3023	Altezza regolabile 30-40-50cm
	3024	Altezza regolabile 60-70-80-90cm
	3025	Altezza regolabile 30-40-50cm imbottito
	3206	Altezza regolabile 60-70-80-90cm imbottito
	Ostacolo in acciaio, sbarra superiore in ABS, altezza regolabile 50-60-76,2cm oppure 76,2-84-91,4cm.	
	3031	Altezza regolabile 50-60-76,2cm
	3032	Altezza regolabile 76,2-84-91,4cm
	Cono altezza 30 cm con base, 8 fori ed incavo	
	9424A	Colore arancione
	9424G	Colore giallo
	9424R	Colore rosso
	Cono altezza 50 cm con base, 16 fori ed incavo	
	9429A	Colore arancione
	9429G	Colore giallo
	9429B	Colore blu
	9429V	Colore verde
3041 	Barra superiore in ABS per ostacoli.	
3005 	Blocco di partenza a 3 ceppi	

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

3009		Blocco di partenza olimpionico da competizione.
3012		Blocco partenza da gara in alluminio e ferro omologato Iaaf.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

3018		Ostacolo in plastica graduabile da 5cm a 100cm.
3040		Serie ostacoli per corsa siepi, omologati WA (World Athletics)
3001		Testimone per staffetta
3002		Testimone per staffetta in plastica

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Accessori per Giudici di Gara e Indicatori di Risultato

3060		Anemometro elettronico approvato Iaaf
3061		Apparecchiatura di cronometraggio.
3062		Bandiera gialla con base acciaio rientro a cordolo.
3063		Bandierina per giudice bianca o rossa.
3110		Bilancia pesa attrezzi elettronica fino a kg.15.
3079		Confezione cartucce per pistola.
3068		Contagiri con campana
3075		Coppia pali traguardo in acciaio zincato.
3072		Fettuccia segna corsie in plastica
3073		Megafono amplificato con impugnatura.
3270		Palina segnalanci numerata.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

3077		Piramide segna corsie in vetroresina.
3281		Piramide segnasettore in vetroresina.
3078		Pistola per starter a tamburo.
3080		Podio per starter con ringhiera e ruote.
3081		Podio vincitori a 3 gradini numerati.
3082		Ponte per fotofinish.
3086		Rotella metrica in acciaio mt 50.
3085		Rotella metrica in acciaio mt. 20.
3088		Rotella metrica in fiberglass mt. 20.
3089		Rotella metrica in fiberglass mt.50.
3098		Scala giudici e cronometristi a 8 posti.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
3096		Segnalatore numerico a 8 cifre con base.
3095		Segnalatore numerico a 8 cifre con sedile per giudice.
3064		Serie bandierine segnarecords.
3059		Torre per fotofinish in acciaio zincato.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Bastoni, Cerchi, Clave, Palle Mediche e Ritmiche, Nastri e Tamburelli

		Palla medica compatta in gomma morbida di vari pesi e dimensioni
	1461	Peso 1kg, diametro 12cm, colore rosso
	1462	Peso 2kg, diametro 15cm, colore giallo
	1463	Peso 3kg, diametro 17cm, colore blu
	1464	Peso 4kg, diametro 20cm, colore magenta
	1465	Peso 5kg, diametro 23cm, colore arancione
1060		Bastone in legno cm.70
1061		Bastone in legno cm.80
1069		Bastone in plastica diametro Ø25mm e lunghezza 100cm.
1082		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam cm.70
1078		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam. cm.50
1084		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam.cm. 80
1080		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam.cm.60
1081		Cerchio in plastica sez.tubolare diam.cm.60

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1087		Cerchio in plastica sezione tubolare diam.cm.90
1083		Cerchio in plastica sezione tubolare diam. cm.70

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1085		Cerchio in plastica sezione tubolare diam.cm.80
1088		Cerchio ritmica sezione rotonda diam.cm. 90 a omol.Fig
1102		Clavette in legno grandi gr.500
1101		Clavette in legno medie gr.400
1100		Clavette in legno piccole gr. 300
1070		Mensola porta bastoni a parete.
1089		Mensola porta cerchi a parete
1385		Nastro per ginnastica ritmica, mt.6
1387		Tamburello per ritmica diametro cm.25

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Anelli, Funi, Parallele, Volteggi

1002		Anelli in legno con fune
1004		Castello per anelli
1005		Castello per anelli da competizione omologato Fig
1170		Fune per palco salita da mt. 5.
1171		Fune per palco salita da mt. 6
1172		Fune per tiro alla fune da mt.15
1173		Fune per tiro alla fune da mt.20.
1174		Fune per tiro alla fune da mt.25
1181		Funicella con impugnatura senza ingrosso
1182		Funicella con rinforzo centrale e impugnatura
1180		Funicella per ritmica

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1183		Funicella per ritmica piombata e colorata
1564		Magnesio in pani da 56 g.
1003		Mensola a muro per sospensione anelli (anelli e funi esclusi)
1427		Mensola da fissare a parete per la scala.
1425		Mensola per fune da fissare a parete.
1426		Mensola per una pertica da fissare a parete.
1190		Mensola porta funicella a parete
1390		Palco di salita:2 pertiche in acciaio e 2 funi alt. 5mt
1392		Palco di salita:3 pertiche in acciaio e 3 funi alt. 5mt
1551		Parallela asimmetrica femminile scolastica.
1553		Parallela femminile omolgata Fig.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1552		Parallela maschile omologata Fig.
1550		Parallela maschile scolastica.
1616		Sbarra per volteggi omologata Fig.
1615		Sbarra per voteggio da allenamento.
1560		Staggio per parallela in legno lamellare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Pedane Elastiche, Cavalline, Plinti, Trampolini

1162		Carrello per trasporto cavallo
1167		Cavallina rivestita in cuoio naturale
1168		Cavallina rivestita in similpelle
1154		Cavallo con maniglie omologato Fig
1158		Cavallo per volteggio senza maniglie rivestimento in similpelle
1157		Cavallo per volteggio senza maniglie, rivestimento in cuoio
1169		Cubotto 200x80x100 cm densità 30kg/mc
1585		Pedana corpo libero omologata Fig.
1588		Pedana elastica doppia articolazione piano in legno.
1579		Pedana elastica doppia molla in acciaio.
1580		Pedana elastica tipo Reuther piano battuta in legno.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1582		Pedana elastica tipo Reuther piano in gomma.
1581		Pedana elastica tipo Reuther piano moquette.
1164		Piattaforma per volteggio omologato Fig
1604		Plinto a cassoni verticale norme Uni.
1603		Plinto cassoni in legno piano in cuoio sintetico.
1602		Plinto cassoni in legno piano in cuoio.
1752		Trampolino D97 cm., zona salto in pvc fissata con elastici.
1709		Trampolino elastico fisso cm. 125x125
1708		Trampolino elastico inclinabile cm.125x125.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Appoggi, Assi di Equilibrio, Scale, Spalliere e Quadri Svedesi

1020		Appoggi tipo "Baumann" in legno.
1032		Asse di equilibrio ad altezza fissa 3 basi
1030		Asse di equilibrio mt.5 ad altezza fissa.
1031		Asse di equilibrio mt.5 ad altezza regolabile
1021		Ceppo tipo "Baumann" in legno.
1696		Poggiaschiena curvo imbottito per spalliera.
1610		Quadro svedese in legno a 16 fori.
1611		Quadro svedese in legno a 24 fori.
1613		Quadro svedese in legno smontato.
1805		Rivestimento per trave in skay scamosciato.
1685		Scala orizzontale da fissare a parete mt.5.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1684		Scala orizzontale trasportabile mt. 5.
1681		Scala ortopedica dritta montanti in acciaio.
1683		Scala ortopedica dritta montanti in legno.
1691		Spalliera svedese a 2 campate in legno.
1699		Spalliera svedese a 2 campate norme UNI.
1694		Spalliera svedese a 2 campate smontata.
1690		Spalliera svedese ad 1 campata in legno.
1693		Spalliera svedese ad 1 campata smontata.
1698		Staggio di ricambio per spalliera a 2 campate.
1697		Staggio di ricambio per spalliera ad 1 campata.
1695		Tavoletta per spalliera in legno.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1802		Trave di equilibrio altezza graduabile 55-120 cm a norma Fig.
1801		Trave di equilibrio altezza graduabile H. 80-120cm
1803		Trave di equilibrio femminile Omologata Fig.
1800		Trave di equilibrio fissa h. 50 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Sbarre e Specchi per Danza

1703		Carrello modulare in alluminio per specchi cm. 100x170h.
1572		Mensola a parete fissa per sbarra danza.
1573		Mensola a parete per sbarra danza regolabile in altezza
1576		Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 2 metri
1577		Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 3 metri
1578		Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 4 metri
1701		Specchio antinfortunistico modulare quadrettato, dimensione cm. 100x170h.
1711		Specchio antinfortunistico modulare quadrettato, dimensione cm. 100x200h.
1700		Specchio antinfortunistico modulare, liscio, dimensione cm. 100x170h.
1710		Specchio antinfortunistico modulare, liscio, dimensione cm. 100x200h.
1595		Supporti a terra regolabile in altezza con base maggiorata ancorabile a terra.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1574		Supporti a terra regolabile in altezza per sbarra danza.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche per Ginnastica

1512		Panca svedese con asse equilibrio lunghezza metri 3.
1516		Panca svedese da 3 metri, telaio alluminio.
1518		Panca svedese in legno massiccio mt.3
1519		Panca svedese legno con asse equilibrio mt.4
1513		Panca svedese senza asse di equilibrio mt.3
1515		Panchetta per addominali imbottita aggancibile a spalliera
1510		Panchetta per esercizi alla spalliera cm.60

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Bilancieri, Dischi, Manubri ed Accessori per Bodybuilding

2071		Bilanciere ø mm. 25 lunghezza cm 150,con fermadischi
2072		Bilanciere ø mm. 25, lunghezza cm.180,con fermadischi
2050		Cintura in cuoio per sollevamento pesi
2074		Disco in ghisa da 0,5 kg. - foro ø mm. 25
2075		Disco in ghisa kg 1 - foro ø mm. 25
2078		Disco in ghisa kg 10. - foro ø mm. 25
2079		Disco in ghisa kg. 15 - foro ø mm. 25.
2076		Disco in ghisa kg. 2 kg. - foro ø mm. 25
2077		Disco in ghisa kg. 5 - foro ø mm. 25.
2085		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 0,5.- foro ø mm. 25
2086		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 1 - foro ø mm. 25.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2089		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 10 - foro ø mm. 25
2090		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 15. - foro ø mm. 25
2091		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 20.- foro ø mm. 25
2088		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 5. - foro ø mm. 25
2087		Disco in ghisa rivestito in gomma kg.2 - foro ø mm. 25
1564		Magnesio in pani da 56 g.
2117		Manubrio a peso regolabile, disco intercambiabile, con fermadisco
2099		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 0,5 kg/cad.
2100		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 1 kg/cad.
2101		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 2 kg/cad.
2102		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 3 kg/cad.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2103		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 4 kg/cad.
2104		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 5 kg/cad.
2120		Rastrelliera espositori manubri.
2096		Rastrelliera porta dischi in acciaio verniciato

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Panche, Macchine ed Attrezzi Professionali per Palestra

2134		Abductor machine
2130		Calf machine
2126		Cavi incrociati
2137		Combinata a 4 stazioni
2136		Glutes machine
2125		Lat machine
2140		Leg curling machine
2121		Leg extension/Curl machine
2122		Leg press
2129		Multypower professionale
2142		Panca curva regolabile

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2143		Panca triplo uso
2124		Pectoral machine
2133		Pek dek
2135		Pek dek verticale (chest press)
2149		Porta dischi verticale a 6 spuntoni peso 15 kg.
2128		Pressa deltoidi
2132		Pulley machine

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Elastici per Fitness ed Aerobica, Attrezzi Professionali "Stroops"

2004		Banda elastica per aerobica colore blu, molto resistente
20041		Banda elastica per aerobica gialla, poco resistente
20042		Banda elastica per aerobica rossa, medio resistente
20043		Banda elastica per aerobica verde, resistente
2046		Elastico a banda regolabile mm. 25 con maniglie
2017		Elastico ad anello, mm. 25 regolabile, per aerobica.
2330		Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 35 kg.
2331		Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 48 kg.
2332		Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 68 kg.
2310		Elastico Stroops argento con maniglie, resistenza extra forte. Lunghezza 120 cm.
2311		Elastico Stroops argento con maniglie, resistenza extra forte. Lunghezza 180 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2300		Elastico Stroops bianco con maniglie, resistenza molto leggera. Lunghezza 120 cm.
2301		Elastico Stroops bianco con maniglie, resistenza molto leggera. Lunghezza 180 cm.
2323		Elastico Stroops blu con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza forte. Lunghezza 215 cm.
2306		Elastico Stroops blu con maniglie, resistenza forte. Lunghezza 120 cm.
2307		Elastico Stroops blu con maniglie, resistenza forte. Lunghezza 180 cm.
2321		Elastico Stroops giallo con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza leggera. Lunghezza 215 cm.
2302		Elastico Stroops giallo con maniglie, resistenza leggera. Lunghezza 120 cm.
2303		Elastico Stroops giallo con maniglie, resistenza leggera. Lunghezza 180 cm.
2322		Elastico Stroops rosso con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza media. Lunghezza 215 cm.
2304		Elastico Stroops rosso con maniglie, resistenza media. Lunghezza 120 cm.
2305		Elastico Stroops rosso con maniglie, resistenza media. Lunghezza 180 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2324		Elastico Stroops verde con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza molto forte. Lunghezza 215 cm.
2308		Elastico Stroops verde con maniglie, resistenza molto forte. Lunghezza 120 cm.
2309		Elastico Stroops verde con maniglie, resistenza molto forte. Lunghezza 180 cm.
2320		Elastico Stroops viola con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza molto leggera. Lunghezza 215 cm.
2015		Elastico tubing blu ad anello, molto resistente
2014		Elastico tubing giallo ad anello, medio resistente
2013		Elastico tubing rosso ad anello, poco resistente
2008		Elastico tubing rosso, poco resistente. Lunghezza 10 metri.
2010		Elastico tubolare con maniglie colore viola, resistente
2009		Elastico tubolare giallo con maniglie media resistenza.
20081		Elastico tubolare giallo, medio resistente. Lunghezza mt. 10.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2011		Elastico tubolare rosso con maniglie, poco resistente.
20082		Elastico tubolare viola, resistente. Lunghezza mt. 10.
2315		Fit Stick Stroops, barra per elastici con maniglie (elastici esclusi)

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Altri Attrezzi ed Accessori per Fitness, Aerobica, Pliometria e Pilates



Plyo Box in materiale espanso con rivestimento in pvc per pliometria

2400	Altezza 15cm
2401	Altezza 30cm
2402	Altezza 45cm
2403	Altezza 60cm



Plyo Box 3 in 1 in legno con la possibilità di variare le altezze per pliometria

2405	Dimensioni 40x50x60cm
2406	Dimensioni 50x60x70cm



Cubo propriocettivo in legno con impugnature per il trasporto.

6515	Dimensioni 40x40x40cm
6516	Dimensioni 50x50x50cm
6517	Dimensioni 60x60x60cm
6518	Dimensioni 70x70x70cm
6519	Dimensioni 80x80x80cm



Tavoletta propriocettiva in legno

9301	Rotonda diametro Ø60cm
9303	Rettangolare con traversino centrale sottostante (60x40cm)
9305	Rettangolare con semilune laterali sottostanti (60x40cm)

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2002		Aerobic step in materiale plastico.
2001		Aerobic step in poliuretano stampato.
2024		Base per barrel 75x45x15x25h. Max.
2056		Sistema per corsa trattenuta, cintura con elastico lunghezza 3m.
2053		Cintura zavorrata a pesi estraibili-peso variabile gr. 150 a cilindro. Peso max 5 kg.
9322		Disco propriocettivo in gomma gonfiabile di diametro Ø39cm.
2023		Fitball Roller lungo 75 cm., diam. max cm.18.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2059		kit allenamento sospeso TRX
9316		Maxipallone psicomotorio diam. 120 cm
9310		Maxipallone psicomotorio diam. 45 cm.
9311		Maxipallone psicomotorio diam. 55 cm.
9312		Maxipallone psicomotorio diam. 65 cm
9313		Maxipallone psicomotorio diam. 75 cm
9314		Maxipallone psicomotorio diam. 85 cm
9315		Maxipallone psicomotorio diam. 95 cm
9320		Pallina sensoriale diam 10 cm.
2062		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 1 kg. al paio
2063		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 2 kg. al paio

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

2064		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 3 kg. al paio
2065		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 4 kg. al paio
2066		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 5 kg. al paio.
2027		Semicilindro grande per barrel 45x45x20 cm.
2026		Semicilindro medio per barrel 45x45x15 cm.
2025		Semicilindro piccolo per barrel 45x45x10 cm.
2048		Semisfera Bosu Balance Trainer Pro.
2022		Softgym Overball diam. max 26 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Materassi e Fodere

1290		Carrello per trasporto materassi mobile su ruote.
1302		Fodera con fondo antiscivolo 200x100x50
1312		Fodera in pvc con fondo antiscivolo 200x400x40.
1300		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm.200x100x40
1306		Fodera in pvc con fondo antiscivolo 200x200x50 cm.
1294		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm 200x100x10
1292		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm 200x100x5
1314		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x400x50.
1298		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x100x30.
1304		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x200x40.
1310		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x300x40.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1296		Fodera in pvc con fondo antiscivolo, cm. 200x100x20
1315		Fodere misure e caratteristiche a scelta.
5438		Materasso tappeto Mat Test con scala centimetrata, lunghezza 370cm e larghezza 100cm.
1251		Materasso densità' 16 fondo antiscivolo 200x100x20.
1273		Materasso densità' 16 fondo antiscivolo 200x300x40
1253		Materasso densità' 16, fondo antiscivolo, cm 200x100x30
1255		Materasso densità' 18 fondo antiscivolo 200x100x40
1285		Materasso misure e caratteristiche a scelta.
1275		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo 200x300x50 cm.
1257		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo CM. 200x100x50
1261		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo cm. 200x200x40

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1263		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo cm. 200x200x50
1279		Materasso, densita' 16, pieghevole, cm. 200x400x20
1282		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x40
1284		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x50
1289		Piattaforma di sostegno zona caduta chiudibile e trasportabile su ruote

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Tatami per Judo, Tappeti per per Lotta e Karate

9557		Tappeto ad incastro cm. 100x100x4, bicolore rosso e verde
9558		Tappeto incastro 100x100x2 cm. rosso-blu
1361		Tappeto judo a norma IJF fondo antiscivolo cm.200x100x4
1360		Tappeto judo a norma IJF fondo liscio cm.200x100x4
1365		Tappeto per lotta cm.200x100x4.
1366		Tappeto per lotta fondo antiscivolo cm.200x100x5
1364		Tatami judo pieghevole mt.10x2
1367		Telone di copertura serigrafato per tappeto lotta

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Tappeti per attrezzistica

1342		Pista ginnica 10x2m sp.3cm
1341		Pista ginnica 12x2m sp.3cm
1340		Pista ginnica 14x2m sp.3cm
1343		Pista ginnica misure a richiesta sp.3 cm.
1356		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X3
1357		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X4
1358		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X5
1359		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X6
1350		Tappeto Matgold K14
1351		Tappeto Matgold K16
1352		Tappeto Matgold K20

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

1353		Tappeto Matgold K24

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Stuoie e Materassi per Esercizi a Terra

1201		Materasso d.pk 40 rivestito pvc, fondo antiscivolo 200x100x5
1203		Materasso rivestito in pvc, fondo antiscivolo, cm. 200x100x10
1377		Stuoia arrotolabile liscia in PE cm.180x50x0,7
1330		Stuoia pieghevole in 4 sezioni, rivestita in pvc Carbon elettrosaldato 150x60x1 cm.
1386		Stuoia pieghevole in 5 sezioni, cm.180x50x0,7
1383		Stuoia pieghevole rivestita i vinile cm.180x60x4.
1374		Tappeto Diamond Mat 200x100x4 cm. lato superiore in pvc lavabile, fondo antiscivolo
1375		Tappeto per ginnastica dens.120, cm.200x100x5.
1376		Tappeto per ginnastica fondo antisc.cm.200x100x5.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:00

Lancio del Disco, del Giavellotto, del Martello e del Peso

3251		Anello di riduzione pedana da disco a peso/martello.
3285		Carrello porta dischi da lancio.
3273		Carrello porta giavellotti.
3288		Carrello porta martelli lancio.
3290		Carrello porta palle getto.
3206		Disco da lancio in gomma kg. 2.
3204		Disco da lancio in gomma kg.1,5
3205		Disco da lancio in gomma kg.1,75.
3203		Disco da lancio in gomma kg.1.
3211		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg. 1,5.
3212		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg. 1,750.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3210		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg. 1.
3213		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg.2.
3214		Disco lancio Lo-Spin kg.1 omologato Iaaf
3215		Disco lancio Lo-Spin kg.2, omologato Iaaf.
3532		Fermapiedi in legno massiccio nuova normativa.
3421		Gabbia lancio disco martello omologata I.a.a.f.
3420		Gabbia per lancio martello zincata a caldo.
3261		Gabbia protezione lancio disco in alluminio omol.Iaaf
3260		Gabbia zincata a caldo con rete
3301		Giavellotto da allenamento 600 gr.
3300		Giavellotto da allenamento 400 gr.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3304		Giavellotto da allenamento 700 gr.
3302		Giavellotto da allenamento 800 gr.
3305		Giavellotto da competizione omologato I.a.a.f. peso a richiesta
3307		Giavellotto vortex con coda alettata
3410		Martello da competizione omologato i.a.a.f. kg.4
3411		Martello da competizione omologato i.a.a.f. kg.7,260
3399		Martello lancio da allenamento kg.2
3400		Martello lancio da allenamento kg.3
3401		Martello lancio da allenamento kg.4
3402		Martello lancio da allenamento kg.5
3403		Martello lancio da allenamento kg.6

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3404		Martello lancio da allenamento kg.7,260
3511		Palla getto anelastica da kg. 4.
3510		Palla getto anelastica da kg.3.
3525		Palla getto competizione omologata I.a.a.f.
3521		Palla getto in ghisa da kg. 3
3523		Palla getto in ghisa da kg. 5
3527		Palla getto in ghisa da kg. 6.
3528		Palla getto in ghisa da kg. 7.26
3522		Palla getto in ghisa da kg.4.
3500		Palla getto in gomma da gr. 150
3502		Palla getto in gomma da gr. 400

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3504		Palla getto in gomma da kg.2.
3505		Palla getto in gomma da kg.3.
3506		Palla getto in gomma da kg.4.
3507		Palla getto in gomma da kg.5.
3508		Palla getto in gomma da kg.6.
3509		Palla getto in gomma da kg.7,260.
3515		Palla getto in metallo tarata da kg.2.
3516		Palla getto in metallo tarata da kg.3.
3517		Palla getto in metallo tarata da kg.4.
3518		Palla getto in metallo tarata da kg.5.
3519		Palla getto in metallo tarata da kg.6.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3520		Palla getto in metallo tarata da kg.7,260.
3310		Pedana per lancio del giavellotto a norme I.a.a.f.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Salto In Alto, Salto Con L'Asta e Salto In Lungo

3625		Area di caduta salto in alto completa
3800		Asse di battuta in legno per salto in lungo/triplo.
3716		Asta salto con l' asta Ucs/Spirit da gara.
3705		Asticella in fibra di vetro salto asta omologata I.a.a.f.
3614		Asticella segna limite omologata Iaaf
3613		Asticella segna limite salto alto da competizione mod.Ucs
3610		Asticella segnalimite in alluminio lunghezza mt.4.
3616		Asticella soft antitrauma
3807		Cassaforma per sabbia in acciaio.
3805		Cassetta per asse di battuta.
3734		Coperchio anti pioggia per zona caduta salto asta.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3810		Coppia indicatori asse di battuta.
3615		Funicella segna limite per il salto in alto.
1282		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x40
1284		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x50
3630		Piattaforma di sostegno area caduta in acciaio zincato.
3602		Ritti in lega leggera per salto in alto.
3701		Ritti salto con l' asta omologati I.a.a.f.
3606		Ritti salto in alto in lega leggera da compet.omolog.I.a.a.f.
3605		Ritti salto in alto in metallo verniciato da competiz.omol.I.a.a.f.
3640		Segnalino rincorsa atleti
3733		Zona di caduta salto asta omologata I.a.a.f.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3626		Zona di caduta salto in alto omologata Iaaf.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Attrezzatura per la Corsa - Testimoni, Ostacoli, Coni e Blocchi di Partenza



Ostacolo in alluminio, sbarra superiore in ABS, altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm oppure 76,2-84-91-100-106,7cm.

3013	Altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm
3014	Altezza regolabile 76,2-84-91-100-106,7cm.



Ostacolo in acciaio altezza fissa 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30cm

3020	Set di 10 pezzi, ciascuno di misura differente
3020S	Singolo ostacolo (indicare misura preferita)



Ostacolo Over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc di varie altezze.

3019/12	Altezza 12cm
3019/14	Altezza 14cm
3019/16	Altezza 16cm
3019/18	Altezza 18cm
3019/20	Altezza 20cm
3019/30	Altezza 30cm
3019/40	Altezza 40cm
3019/50	Altezza 50cm
3019/60	Altezza 60cm



Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm oppure 60-70-80-90cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

	3023	Altezza regolabile 30-40-50cm
	3024	Altezza regolabile 60-70-80-90cm
	3025	Altezza regolabile 30-40-50cm imbottito
	3206	Altezza regolabile 60-70-80-90cm imbottito
		Ostacolo in acciaio, sbarra superiore in ABS, altezza regolabile 50-60-76,2cm oppure 76,2-84-91,4cm.
	3031	Altezza regolabile 50-60-76,2cm
	3032	Altezza regolabile 76,2-84-91,4cm
		Cono altezza 30 cm con base, 8 fori ed incavo
	9424A	Colore arancione
	9424G	Colore giallo
	9424R	Colore rosso
		Cono altezza 50 cm con base, 16 fori ed incavo
	9429A	Colore arancione
	9429G	Colore giallo
	9429B	Colore blu
	9429V	Colore verde
3041 		Barra superiore in ABS per ostacoli.
3005 		Blocco di partenza a 3 ceppi

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3009		Blocco di partenza olimpionico da competizione.
3012		Blocco partenza da gara in alluminio e ferro omologato Iaaf.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3018		Ostacolo in plastica graduabile da 5cm a 100cm.
3040		Serie ostacoli per corsa siepi, omologati WA (World Athletics)
3001		Testimone per staffetta
3002		Testimone per staffetta in plastica

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Accessori per Giudici di Gara e Indicatori di Risultato

3060		Anemometro elettronico approvato Iaaf
3061		Apparecchiatura di cronometraggio.
3062		Bandiera gialla con base acciaio rientro a cordolo.
3063		Bandierina per giudice bianca o rossa.
3110		Bilancia pesa attrezzi elettronica fino a kg.15.
3079		Confezione cartucce per pistola.
3068		Contagiri con campana
3075		Coppia pali traguardo in acciaio zincato.
3072		Fettuccia segna corsie in plastica
3073		Megafono amplificato con impugnatura.
3270		Palina segnalanci numerata.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3077		Piramide segna corsie in vetroresina.
3281		Piramide segnasettore in vetroresina.
3078		Pistola per starter a tamburo.
3080		Podio per starter con ringhiera e ruote.
3081		Podio vincitori a 3 gradini numerati.
3082		Ponte per fotofinish.
3086		Rotella metrica in acciaio mt 50.
3085		Rotella metrica in acciaio mt. 20.
3088		Rotella metrica in fiberglass mt. 20.
3089		Rotella metrica in fiberglass mt.50.
3098		Scala giudici e cronometristi a 8 posti.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
3096		Segnalatore numerico a 8 cifre con base.
3095		Segnalatore numerico a 8 cifre con sedile per giudice.
3064		Serie bandierine segnarecords.
3059		Torre per fotofinish in acciaio zincato.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Lancio del Disco, del Giavellotto, del Martello e del Peso

3251		Anello di riduzione pedana da disco a peso/martello.
3285		Carrello porta dischi da lancio.
3273		Carrello porta giavellotti.
3288		Carrello porta martelli lancio.
3290		Carrello porta palle getto.
3206		Disco da lancio in gomma kg. 2.
3204		Disco da lancio in gomma kg.1,5
3205		Disco da lancio in gomma kg.1,75.
3203		Disco da lancio in gomma kg.1.
3211		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg. 1,5.
3212		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg. 1,750.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3210		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg. 1.
3213		Disco da lancio in nylon bordato acciaio kg.2.
3214		Disco lancio Lo-Spin kg.1 omologato Iaaf
3215		Disco lancio Lo-Spin kg.2, omologato Iaaf.
3532		Fermapiedi in legno massiccio nuova normativa.
3421		Gabbia lancio disco martello omologata I.a.a.f.
3420		Gabbia per lancio martello zincata a caldo.
3261		Gabbia protezione lancio disco in alluminio omol.Iaaf
3260		Gabbia zincata a caldo con rete
3301		Giavellotto da allenamento 600 gr.
3300		Giavellotto da allenamento 400 gr.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3304		Giavellotto da allenamento 700 gr.
3302		Giavellotto da allenamento 800 gr.
3305		Giavellotto da competizione omologato I.a.a.f. peso a richiesta
3307		Giavellotto vortex con coda alettata
3410		Martello da competizione omologato i.a.a.f. kg.4
3411		Martello da competizione omologato i.a.a.f. kg.7,260
3399		Martello lancio da allenamento kg.2
3400		Martello lancio da allenamento kg.3
3401		Martello lancio da allenamento kg.4
3402		Martello lancio da allenamento kg.5
3403		Martello lancio da allenamento kg.6

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3404		Martello lancio da allenamento kg.7,260
3511		Palla getto anelastica da kg. 4.
3510		Palla getto anelastica da kg.3.
3525		Palla getto competizione omologata I.a.a.f.
3521		Palla getto in ghisa da kg. 3
3523		Palla getto in ghisa da kg. 5
3527		Palla getto in ghisa da kg. 6.
3528		Palla getto in ghisa da kg. 7.26
3522		Palla getto in ghisa da kg.4.
3500		Palla getto in gomma da gr. 150
3502		Palla getto in gomma da gr. 400

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3504		Palla getto in gomma da kg.2.
3505		Palla getto in gomma da kg.3.
3506		Palla getto in gomma da kg.4.
3507		Palla getto in gomma da kg.5.
3508		Palla getto in gomma da kg.6.
3509		Palla getto in gomma da kg.7,260.
3515		Palla getto in metallo tarata da kg.2.
3516		Palla getto in metallo tarata da kg.3.
3517		Palla getto in metallo tarata da kg.4.
3518		Palla getto in metallo tarata da kg.5.
3519		Palla getto in metallo tarata da kg.6.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3520		Palla getto in metallo tarata da kg.7,260.
3310		Pedana per lancio del giavellotto a norme I.a.a.f.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Salto In Alto, Salto Con L'Asta e Salto In Lungo

3625		Area di caduta salto in alto completa
3800		Asse di battuta in legno per salto in lungo/triplo.
3716		Asta salto con l' asta Ucs/Spirit da gara.
3705		Asticella in fibra di vetro salto asta omologata I.a.a.f.
3614		Asticella segna limite omologata Iaaf
3613		Asticella segna limite salto alto da competizione mod.Ucs
3610		Asticella segnalimite in alluminio lunghezza mt.4.
3616		Asticella soft antitrauma
3807		Cassaforma per sabbia in acciaio.
3805		Cassetta per asse di battuta.
3734		Coperchio anti pioggia per zona caduta salto asta.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3810		Coppia indicatori asse di battuta.
3615		Funicella segna limite per il salto in alto.
1282		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x40
1284		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x50
3630		Piattaforma di sostegno area caduta in acciaio zincato.
3602		Ritti in lega leggera per salto in alto.
3701		Ritti salto con l' asta omologati I.a.a.f.
3606		Ritti salto in alto in lega leggera da compet.omolog.I.a.a.f.
3605		Ritti salto in alto in metallo verniciato da competiz.omol.I.a.a.f.
3640		Segnalino rincorsa atleti
3733		Zona di caduta salto asta omologata I.a.a.f.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3626		Zona di caduta salto in alto omologata Iaaf.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Attrezzatura per la Corsa - Testimoni, Ostacoli, Coni e Blocchi di Partenza



Ostacolo in alluminio, sbarra superiore in ABS, altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm oppure 76,2-84-91-100-106,7cm.

3013	Altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm
3014	Altezza regolabile 76,2-84-91-100-106,7cm.



Ostacolo in acciaio altezza fissa 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30cm

3020	Set di 10 pezzi, ciascuno di misura differente
3020S	Singolo ostacolo (indicare misura preferita)



Ostacolo Over, flessibile anti rottura, in tubo pieno di pvc di varie altezze.

3019/12	Altezza 12cm
3019/14	Altezza 14cm
3019/16	Altezza 16cm
3019/18	Altezza 18cm
3019/20	Altezza 20cm
3019/30	Altezza 30cm
3019/40	Altezza 40cm
3019/50	Altezza 50cm
3019/60	Altezza 60cm

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01



Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm oppure 60-70-80-90cm.

3023	Altezza regolabile 30-40-50cm
3024	Altezza regolabile 60-70-80-90cm
3025	Altezza regolabile 30-40-50cm imbottito
3206	Altezza regolabile 60-70-80-90cm imbottito



Ostacolo in acciaio, sbarra superiore in ABS, altezza regolabile 50-60-76,2cm oppure 76,2-84-91,4cm.

3031	Altezza regolabile 50-60-76,2cm
3032	Altezza regolabile 76,2-84-91,4cm



Cono altezza 30 cm con base, 8 fori ed incavo

9424A	Colore arancione
9424G	Colore giallo
9424R	Colore rosso



Cono altezza 50 cm con base, 16 fori ed incavo

9429A	Colore arancione
9429G	Colore giallo
9429B	Colore blu
9429V	Colore verde

3041



Barra superiore in ABS per ostacoli.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3005		Blocco di partenza a 3 ceppi
3009		Blocco di partenza olimpionico da competizione.
3012		Blocco partenza da gara in alluminio e ferro omologato Iaaf.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3018		Ostacolo in plastica graduabile da 5cm a 100cm.
3040		Serie ostacoli per corsa siepi, omologati WA (World Athletics)
3001		Testimone per staffetta
3002		Testimone per staffetta in plastica

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Accessori per Giudici di Gara e Indicatori di Risultato

3060		Anemometro elettronico approvato Iaaf
3061		Apparecchiatura di cronometraggio.
3062		Bandiera gialla con base acciaio rientro a cordolo.
3063		Bandierina per giudice bianca o rossa.
3110		Bilancia pesa attrezzi elettronica fino a kg.15.
3079		Confezione cartucce per pistola.
3068		Contagiri con campana
3075		Coppia pali traguardo in acciaio zincato.
3072		Fettuccia segna corsie in plastica
3073		Megafono amplificato con impugnatura.
3270		Palina segnalanci numerata.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

3077		Piramide segna corsie in vetroresina.
3281		Piramide segnasettore in vetroresina.
3078		Pistola per starter a tamburo.
3080		Podio per starter con ringhiera e ruote.
3081		Podio vincitori a 3 gradini numerati.
3082		Ponte per fotofinish.
3086		Rotella metrica in acciaio mt 50.
3085		Rotella metrica in acciaio mt. 20.
3088		Rotella metrica in fiberglass mt. 20.
3089		Rotella metrica in fiberglass mt.50.
3098		Scala giudici e cronometristi a 8 posti.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
3096		Segnalatore numerico a 8 cifre con base.
3095		Segnalatore numerico a 8 cifre con sedile per giudice.
3064		Serie bandierine segnarecords.
3059		Torre per fotofinish in acciaio zincato.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Bastoni, Cerchi, Clave, Palle Mediche e Ritmiche, Nastri e Tamburelli

		Palla medica compatta in gomma morbida di vari pesi e dimensioni
	1461	Peso 1kg, diametro 12cm, colore rosso
	1462	Peso 2kg, diametro 15cm, colore giallo
	1463	Peso 3kg, diametro 17cm, colore blu
	1464	Peso 4kg, diametro 20cm, colore magenta
	1465	Peso 5kg, diametro 23cm, colore arancione
1060		Bastone in legno cm.70
1061		Bastone in legno cm.80
1069		Bastone in plastica diametro Ø25mm e lunghezza 100cm.
1082		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam cm.70
1078		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam. cm.50
1084		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam.cm. 80
1080		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam.cm.60

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1081		Cerchio in plastica sez.tubolare diam.cm.60
1087		Cerchio in plastica sezione tubolare diam.cm.90
1083		Cerchio in plastica sezione tubolare diam. cm.70

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1085		Cerchio in plastica sezione tubolare diam.cm.80
1088		Cerchio ritmica sezione rotonda diam.cm. 90 a omol.Fig
1102		Clavette in legno grandi gr.500
1101		Clavette in legno medie gr.400
1100		Clavette in legno piccole gr. 300
1070		Mensola porta bastoni a parete.
1089		Mensola porta cerchi a parete
1385		Nastro per ginnastica ritmica, mt.6
1387		Tamburello per ritmica diametro cm.25

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Anelli, Funi, Parallele, Volteggi

1002		Anelli in legno con fune
1004		Castello per anelli
1005		Castello per anelli da competizione omologato Fig
1170		Fune per palco salita da mt. 5.
1171		Fune per palco salita da mt. 6
1172		Fune per tiro alla fune da mt.15
1173		Fune per tiro alla fune da mt.20.
1174		Fune per tiro alla fune da mt.25
1181		Funicella con impugnatura senza ingrosso
1182		Funicella con rinforzo centrale e impugnatura
1180		Funicella per ritmica

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1183		Funicella per ritmica piombata e colorata
1564		Magnesio in pani da 56 g.
1003		Mensola a muro per sospensione anelli (anelli e funi esclusi)
1427		Mensola da fissare a parete per la scala.
1425		Mensola per fune da fissare a parete.
1426		Mensola per una pertica da fissare a parete.
1190		Mensola porta funicella a parete
1390		Palco di salita:2 pertiche in acciaio e 2 funi alt. 5mt
1392		Palco di salita:3 pertiche in acciaio e 3 funi alt. 5mt
1551		Parallela asimmetrica femminile scolastica.
1553		Parallela femminile omolgata Fig.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1552		Parallela maschile omologata Fig.
1550		Parallela maschile scolastica.
1616		Sbarra per volteggi omologata Fig.
1615		Sbarra per voteggio da allenamento.
1560		Staggio per parallela in legno lamellare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Pedane Elastiche, Cavalline, Plinti, Trampolini

1162		Carrello per trasporto cavallo
1167		Cavallina rivestita in cuoio naturale
1168		Cavallina rivestita in similpelle
1154		Cavallo con maniglie omologato Fig
1158		Cavallo per volteggio senza maniglie rivestimento in similpelle
1157		Cavallo per volteggio senza maniglie, rivestimento in cuoio
1169		Cubotto 200x80x100 cm densità 30kg/mc
1585		Pedana corpo libero omologata Fig.
1588		Pedana elastica doppia articolazione piano in legno.
1579		Pedana elastica doppia molla in acciaio.
1580		Pedana elastica tipo Reuther piano battuta in legno.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1582		Pedana elastica tipo Reuther piano in gomma.
1581		Pedana elastica tipo Reuther piano moquette.
1164		Piattaforma per volteggio omologato Fig
1604		Plinto a cassoni verticale norme Uni.
1603		Plinto cassoni in legno piano in cuoio sintetico.
1602		Plinto cassoni in legno piano in cuoio.
1752		Trampolino D97 cm., zona salto in pvc fissata con elastici.
1709		Trampolino elastico fisso cm. 125x125
1708		Trampolino elastico inclinabile cm.125x125.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Appoggi, Assi di Equilibrio, Scale, Spalliere e Quadri Svedesi

1020		Appoggi tipo "Baumann" in legno.
1032		Asse di equilibrio ad altezza fissa 3 basi
1030		Asse di equilibrio mt.5 ad altezza fissa.
1031		Asse di equilibrio mt.5 ad altezza regolabile
1021		Ceppo tipo "Baumann" in legno.
1696		Poggiaschiena curvo imbottito per spalliera.
1610		Quadro svedese in legno a 16 fori.
1611		Quadro svedese in legno a 24 fori.
1613		Quadro svedese in legno smontato.
1805		Rivestimento per trave in skay scamosciato.
1685		Scala orizzontale da fissare a parete mt.5.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1684		Scala orizzontale trasportabile mt. 5.
1681		Scala ortopedica dritta montanti in acciaio.
1683		Scala ortopedica dritta montanti in legno.
1691		Spalliera svedese a 2 campate in legno.
1699		Spalliera svedese a 2 campate norme UNI.
1694		Spalliera svedese a 2 campate smontata.
1690		Spalliera svedese ad 1 campata in legno.
1693		Spalliera svedese ad 1 campata smontata.
1698		Staggio di ricambio per spalliera a 2 campate.
1697		Staggio di ricambio per spalliera ad 1 campata.
1695		Tavoletta per spalliera in legno.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1802		Trave di equilibrio altezza graduabile 55-120 cm a norma Fig.
1801		Trave di equilibrio altezza graduabile H. 80-120cm
1803		Trave di equilibrio femminile Omologata Fig.
1800		Trave di equilibrio fissa h. 50 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Sbarre e Specchi per Danza

1703		Carrello modulare in alluminio per specchi cm. 100x170h.
1572		Mensola a parete fissa per sbarra danza.
1573		Mensola a parete per sbarra danza regolabile in altezza
1576		Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 2 metri
1577		Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 3 metri
1578		Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 4 metri
1701		Specchio antinfortunistico modulare quadrettato, dimensione cm. 100x170h.
1711		Specchio antinfortunistico modulare quadrettato, dimensione cm. 100x200h.
1700		Specchio antinfortunistico modulare, liscio, dimensione cm. 100x170h.
1710		Specchio antinfortunistico modulare, liscio, dimensione cm. 100x200h.
1595		Supporti a terra regolabile in altezza con base maggiorata ancorabile a terra.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1574		Supporti a terra regolabile in altezza per sbarra danza.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Panche per Ginnastica

1512		Panca svedese con asse equilibrio lunghezza metri 3.
1516		Panca svedese da 3 metri, telaio alluminio.
1518		Panca svedese in legno massiccio mt.3
1519		Panca svedese legno con asse equilibrio mt.4
1513		Panca svedese senza asse di equilibrio mt.3
1515		Panchetta per addominali imbottita aggancibile a spalliera
1510		Panchetta per esercizi alla spalliera cm.60

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Bastoni, Cerchi, Clave, Palle Mediche e Ritmiche, Nastri e Tamburelli

		Palla medica compatta in gomma morbida di vari pesi e dimensioni
	1461	Peso 1kg, diametro 12cm, colore rosso
	1462	Peso 2kg, diametro 15cm, colore giallo
	1463	Peso 3kg, diametro 17cm, colore blu
	1464	Peso 4kg, diametro 20cm, colore magenta
	1465	Peso 5kg, diametro 23cm, colore arancione
1060		Bastone in legno cm.70
1061		Bastone in legno cm.80
1069		Bastone in plastica diametro Ø25mm e lunghezza 100cm.
1082		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam cm.70
1078		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam. cm.50
1084		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam.cm. 80
1080		Cerchio in nylon colorato sezione piatta diam.cm.60

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1081		Cerchio in plastica sez.tubolare diam.cm.60
1087		Cerchio in plastica sezione tubolare diam.cm.90
1083		Cerchio in plastica sezione tubolare diam. cm.70

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1085		Cerchio in plastica sezione tubolare diam.cm.80
1088		Cerchio ritmica sezione rotonda diam.cm. 90 a omol.Fig
1102		Clavette in legno grandi gr.500
1101		Clavette in legno medie gr.400
1100		Clavette in legno piccole gr. 300
1070		Mensola porta bastoni a parete.
1089		Mensola porta cerchi a parete
1385		Nastro per ginnastica ritmica, mt.6
1387		Tamburello per ritmica diametro cm.25

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Anelli, Funi, Parallele, Volteggi

1002		Anelli in legno con fune
1004		Castello per anelli
1005		Castello per anelli da competizione omologato Fig
1170		Fune per palco salita da mt. 5.
1171		Fune per palco salita da mt. 6
1172		Fune per tiro alla fune da mt.15
1173		Fune per tiro alla fune da mt.20.
1174		Fune per tiro alla fune da mt.25
1181		Funicella con impugnatura senza ingrosso
1182		Funicella con rinforzo centrale e impugnatura
1180		Funicella per ritmica

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1183		Funicella per ritmica piombata e colorata
1564		Magnesio in pani da 56 g.
1003		Mensola a muro per sospensione anelli (anelli e funi esclusi)
1427		Mensola da fissare a parete per la scala.
1425		Mensola per fune da fissare a parete.
1426		Mensola per una pertica da fissare a parete.
1190		Mensola porta funicella a parete
1390		Palco di salita:2 pertiche in acciaio e 2 funi alt. 5mt
1392		Palco di salita:3 pertiche in acciaio e 3 funi alt. 5mt
1551		Parallela asimmetrica femminile scolastica.
1553		Parallela femminile omolgata Fig.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1552		Parallela maschile omologata Fig.
1550		Parallela maschile scolastica.
1616		Sbarra per volteggi omologata Fig.
1615		Sbarra per voteggio da allenamento.
1560		Staggio per parallela in legno lamellare.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Pedane Elastiche, Cavalline, Plinti, Trampolini

1162		Carrello per trasporto cavallo
1167		Cavallina rivestita in cuoio naturale
1168		Cavallina rivestita in similpelle
1154		Cavallo con maniglie omologato Fig
1158		Cavallo per volteggio senza maniglie rivestimento in similpelle
1157		Cavallo per volteggio senza maniglie, rivestimento in cuoio
1169		Cubotto 200x80x100 cm densità 30kg/mc
1585		Pedana corpo libero omologata Fig.
1588		Pedana elastica doppia articolazione piano in legno.
1579		Pedana elastica doppia molla in acciaio.
1580		Pedana elastica tipo Reuther piano battuta in legno.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1582		Pedana elastica tipo Reuther piano in gomma.
1581		Pedana elastica tipo Reuther piano moquette.
1164		Piattaforma per volteggio omologato Fig
1604		Plinto a cassoni verticale norme Uni.
1603		Plinto cassoni in legno piano in cuoio sintetico.
1602		Plinto cassoni in legno piano in cuoio.
1752		Trampolino D97 cm., zona salto in pvc fissata con elastici.
1709		Trampolino elastico fisso cm. 125x125
1708		Trampolino elastico inclinabile cm.125x125.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Appoggi, Assi di Equilibrio, Scale, Spalliere e Quadri Svedesi

1020		Appoggi tipo "Baumann" in legno.
1032		Asse di equilibrio ad altezza fissa 3 basi
1030		Asse di equilibrio mt.5 ad altezza fissa.
1031		Asse di equilibrio mt.5 ad altezza regolabile
1021		Ceppo tipo "Baumann" in legno.
1696		Poggiaschiena curvo imbottito per spalliera.
1610		Quadro svedese in legno a 16 fori.
1611		Quadro svedese in legno a 24 fori.
1613		Quadro svedese in legno smontato.
1805		Rivestimento per trave in skay scamosciato.
1685		Scala orizzontale da fissare a parete mt.5.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1684		Scala orizzontale trasportabile mt. 5.
1681		Scala ortopedica dritta montanti in acciaio.
1683		Scala ortopedica dritta montanti in legno.
1691		Spalliera svedese a 2 campate in legno.
1699		Spalliera svedese a 2 campate norme UNI.
1694		Spalliera svedese a 2 campate smontata.
1690		Spalliera svedese ad 1 campata in legno.
1693		Spalliera svedese ad 1 campata smontata.
1698		Staggio di ricambio per spalliera a 2 campate.
1697		Staggio di ricambio per spalliera ad 1 campata.
1695		Tavoletta per spalliera in legno.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1802		Trave di equilibrio altezza graduabile 55-120 cm a norma Fig.
1801		Trave di equilibrio altezza graduabile H. 80-120cm
1803		Trave di equilibrio femminile Omologata Fig.
1800		Trave di equilibrio fissa h. 50 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Sbarre e Specchi per Danza

1703		Carrello modulare in alluminio per specchi cm. 100x170h.
1572		Mensola a parete fissa per sbarra danza.
1573		Mensola a parete per sbarra danza regolabile in altezza
1576		Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 2 metri
1577		Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 3 metri
1578		Sbarra per danza in legno ø 43 mm. lunghezza 4 metri
1701		Specchio antinfortunistico modulare quadrettato, dimensione cm. 100x170h.
1711		Specchio antinfortunistico modulare quadrettato, dimensione cm. 100x200h.
1700		Specchio antinfortunistico modulare, liscio, dimensione cm. 100x170h.
1710		Specchio antinfortunistico modulare, liscio, dimensione cm. 100x200h.
1595		Supporti a terra regolabile in altezza con base maggiorata ancorabile a terra.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1574		Supporti a terra regolabile in altezza per sbarra danza.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Panche per Ginnastica

1512		Panca svedese con asse equilibrio lunghezza metri 3.
1516		Panca svedese da 3 metri, telaio alluminio.
1518		Panca svedese in legno massiccio mt.3
1519		Panca svedese legno con asse equilibrio mt.4
1513		Panca svedese senza asse di equilibrio mt.3
1515		Panchetta per addominali imbottita aggancibile a spalliera
1510		Panchetta per esercizi alla spalliera cm.60

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Bilancieri, Dischi, Manubri ed Accessori per Bodybuilding

2071		Bilanciere ø mm. 25 lunghezza cm 150,con fermadischi
2072		Bilanciere ø mm. 25, lunghezza cm.180,con fermadischi
2050		Cintura in cuoio per sollevamento pesi
2074		Disco in ghisa da 0,5 kg. - foro ø mm. 25
2075		Disco in ghisa kg 1 - foro ø mm. 25
2078		Disco in ghisa kg 10. - foro ø mm. 25
2079		Disco in ghisa kg. 15 - foro ø mm. 25.
2076		Disco in ghisa kg. 2 kg. - foro ø mm. 25
2077		Disco in ghisa kg. 5 - foro ø mm. 25.
2085		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 0,5.- foro ø mm. 25
2086		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 1 - foro ø mm. 25.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2089		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 10 - foro ø mm. 25
2090		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 15. - foro ø mm. 25
2091		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 20.- foro ø mm. 25
2088		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 5. - foro ø mm. 25
2087		Disco in ghisa rivestito in gomma kg.2 - foro ø mm. 25
1564		Magnesio in pani da 56 g.
2117		Manubrio a peso regolabile, disco intercambiabile, con fermadisco
2099		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 0,5 kg/cad.
2100		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 1 kg/cad.
2101		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 2 kg/cad.
2102		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 3 kg/cad.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2103		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 4 kg/cad.
2104		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 5 kg/cad.
2120		Rastrelliera espositori manubri.
2096		Rastrelliera porta dischi in acciaio verniciato

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Panche, Macchine ed Attrezzi Professionali per Palestra

2134		Abductor machine
2130		Calf machine
2126		Cavi incrociati
2137		Combinata a 4 stazioni
2136		Glutes machine
2125		Lat machine
2140		Leg curling machine
2121		Leg extension/Curl machine
2122		Leg press
2129		Multypower professionale
2142		Panca curva regolabile

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2143		Panca triplo uso
2124		Pectoral machine
2133		Pek dek
2135		Pek dek verticale (chest press)
2149		Porta dischi verticale a 6 spuntoni peso 15 kg.
2128		Pressa deltoidi
2132		Pulley machine

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Elastici per Fitness ed Aerobica, Attrezzi Professionali "Stroops"

2004		Banda elastica per aerobica colore blu, molto resistente
20041		Banda elastica per aerobica gialla, poco resistente
20042		Banda elastica per aerobica rossa, medio resistente
20043		Banda elastica per aerobica verde, resistente
2046		Elastico a banda regolabile mm. 25 con maniglie
2017		Elastico ad anello, mm. 25 regolabile, per aerobica.
2330		Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 35 kg.
2331		Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 48 kg.
2332		Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 68 kg.
2310		Elastico Stroops argento con maniglie, resistenza extra forte. Lunghezza 120 cm.
2311		Elastico Stroops argento con maniglie, resistenza extra forte. Lunghezza 180 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2300		Elastico Stroops bianco con maniglie, resistenza molto leggera. Lunghezza 120 cm.
2301		Elastico Stroops bianco con maniglie, resistenza molto leggera. Lunghezza 180 cm.
2323		Elastico Stroops blu con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza forte. Lunghezza 215 cm.
2306		Elastico Stroops blu con maniglie, resistenza forte. Lunghezza 120 cm.
2307		Elastico Stroops blu con maniglie, resistenza forte. Lunghezza 180 cm.
2321		Elastico Stroops giallo con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza leggera. Lunghezza 215 cm.
2302		Elastico Stroops giallo con maniglie, resistenza leggera. Lunghezza 120 cm.
2303		Elastico Stroops giallo con maniglie, resistenza leggera. Lunghezza 180 cm.
2322		Elastico Stroops rosso con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza media. Lunghezza 215 cm.
2304		Elastico Stroops rosso con maniglie, resistenza media. Lunghezza 120 cm.
2305		Elastico Stroops rosso con maniglie, resistenza media. Lunghezza 180 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2324		Elastico Stroops verde con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza molto forte. Lunghezza 215 cm.
2308		Elastico Stroops verde con maniglie, resistenza molto forte. Lunghezza 120 cm.
2309		Elastico Stroops verde con maniglie, resistenza molto forte. Lunghezza 180 cm.
2320		Elastico Stroops viola con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza molto leggera. Lunghezza 215 cm.
2015		Elastico tubing blu ad anello, molto resistente
2014		Elastico tubing giallo ad anello, medio resistente
2013		Elastico tubing rosso ad anello, poco resistente
2008		Elastico tubing rosso, poco resistente. Lunghezza 10 metri.
2010		Elastico tubolare con maniglie colore viola, resistente
2009		Elastico tubolare giallo con maniglie media resistenza.
20081		Elastico tubolare giallo, medio resistente. Lunghezza mt. 10.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2011		Elastico tubolare rosso con maniglie, poco resistente.
20082		Elastico tubolare viola, resistente. Lunghezza mt. 10.
2315		Fit Stick Stroops, barra per elastici con maniglie (elastici esclusi)

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Attrezzi ed Accessori per Fitness, Aerobica, Pliometria e Pilates



Plyo Box in materiale espanso con rivestimento in pvc per pliometria

2400	Altezza 15cm
2401	Altezza 30cm
2402	Altezza 45cm
2403	Altezza 60cm



Plyo Box 3 in 1 in legno con la possibilità di variare le altezze per pliometria

2405	Dimensioni 40x50x60cm
2406	Dimensioni 50x60x70cm



Cubo propriocettivo in legno con impugnature per il trasporto.

6515	Dimensioni 40x40x40cm
6516	Dimensioni 50x50x50cm
6517	Dimensioni 60x60x60cm
6518	Dimensioni 70x70x70cm
6519	Dimensioni 80x80x80cm



Tavoletta propriocettiva in legno

9301	Rotonda diametro Ø60cm
9303	Rettangolare con traversino centrale sottostante (60x40cm)
9305	Rettangolare con semilune laterali sottostanti (60x40cm)

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2002		Aerobic step in materiale plastico.
2001		Aerobic step in poliuretano stampato.
2024		Base per barrel 75x45x15x25h. Max.
2056		Sistema per corsa trattenuta, cintura con elastico lunghezza 3m.
2053		Cintura zavorrata a pesi estraibili-peso variabile gr. 150 a cilindro. Peso max 5 kg.
9322		Disco propriocettivo in gomma gonfiabile di diametro Ø39cm.
2023		Fitball Roller lungo 75 cm., diam. max cm.18.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2059		kit allenamento sospeso TRX
9316		Maxipallone psicomotorio diam. 120 cm
9310		Maxipallone psicomotorio diam. 45 cm.
9311		Maxipallone psicomotorio diam. 55 cm.
9312		Maxipallone psicomotorio diam. 65 cm
9313		Maxipallone psicomotorio diam. 75 cm
9314		Maxipallone psicomotorio diam. 85 cm
9315		Maxipallone psicomotorio diam. 95 cm
9320		Pallina sensoriale diam 10 cm.
2062		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 1 kg. al paio
2063		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 2 kg. al paio

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2064		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 3 kg. al paio
2065		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 4 kg. al paio
2066		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 5 kg. al paio.
2027		Semicilindro grande per barrel 45x45x20 cm.
2026		Semicilindro medio per barrel 45x45x15 cm.
2025		Semicilindro piccolo per barrel 45x45x10 cm.
2048		Semisfera Bosu Balance Trainer Pro.
2022		Softgym Overball diam. max 26 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Bilancieri, Dischi, Manubri ed Accessori per Bodybuilding

2071		Bilanciere ø mm. 25 lunghezza cm 150,con fermadischi
2072		Bilanciere ø mm. 25, lunghezza cm.180,con fermadischi
2050		Cintura in cuoio per sollevamento pesi
2074		Disco in ghisa da 0,5 kg. - foro ø mm. 25
2075		Disco in ghisa kg 1 - foro ø mm. 25
2078		Disco in ghisa kg 10. - foro ø mm. 25
2079		Disco in ghisa kg. 15 - foro ø mm. 25.
2076		Disco in ghisa kg. 2 kg. - foro ø mm. 25
2077		Disco in ghisa kg. 5 - foro ø mm. 25.
2085		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 0,5.- foro ø mm. 25
2086		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 1 - foro ø mm. 25.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2089		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 10 - foro ø mm. 25
2090		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 15. - foro ø mm. 25
2091		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 20.- foro ø mm. 25
2088		Disco in ghisa rivestito in gomma kg. 5. - foro ø mm. 25
2087		Disco in ghisa rivestito in gomma kg.2 - foro ø mm. 25
1564		Magnesio in pani da 56 g.
2117		Manubrio a peso regolabile, disco intercambiabile, con fermadisco
2099		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 0,5 kg/cad.
2100		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 1 kg/cad.
2101		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 2 kg/cad.
2102		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 3 kg/cad.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2103		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 4 kg/cad.
2104		Paio manubri in ghisa rivestito neoprene colorato. 5 kg/cad.
2120		Rastrelliera espositori manubri.
2096		Rastrelliera porta dischi in acciaio verniciato

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Panche, Macchine ed Attrezzi Professionali per Palestra

2134		Abductor machine
2130		Calf machine
2126		Cavi incrociati
2137		Combinata a 4 stazioni
2136		Glutes machine
2125		Lat machine
2140		Leg curling machine
2121		Leg extension/Curl machine
2122		Leg press
2129		Multypower professionale
2142		Panca curva regolabile

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2143		Panca triplo uso
2124		Pectoral machine
2133		Pek dek
2135		Pek dek verticale (chest press)
2149		Porta dischi verticale a 6 spuntoni peso 15 kg.
2128		Pressa deltoidi
2132		Pulley machine

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Elastici per Fitness ed Aerobica, Attrezzi Professionali "Stroops"

2004		Banda elastica per aerobica colore blu, molto resistente
20041		Banda elastica per aerobica gialla, poco resistente
20042		Banda elastica per aerobica rossa, medio resistente
20043		Banda elastica per aerobica verde, resistente
2046		Elastico a banda regolabile mm. 25 con maniglie
2017		Elastico ad anello, mm. 25 regolabile, per aerobica.
2330		Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 35 kg.
2331		Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 48 kg.
2332		Elastico con imbragatura Stroops per corsa trattenuta, resistenza 68 kg.
2310		Elastico Stroops argento con maniglie, resistenza extra forte. Lunghezza 120 cm.
2311		Elastico Stroops argento con maniglie, resistenza extra forte. Lunghezza 180 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2300		Elastico Stroops bianco con maniglie, resistenza molto leggera. Lunghezza 120 cm.
2301		Elastico Stroops bianco con maniglie, resistenza molto leggera. Lunghezza 180 cm.
2323		Elastico Stroops blu con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza forte. Lunghezza 215 cm.
2306		Elastico Stroops blu con maniglie, resistenza forte. Lunghezza 120 cm.
2307		Elastico Stroops blu con maniglie, resistenza forte. Lunghezza 180 cm.
2321		Elastico Stroops giallo con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza leggera. Lunghezza 215 cm.
2302		Elastico Stroops giallo con maniglie, resistenza leggera. Lunghezza 120 cm.
2303		Elastico Stroops giallo con maniglie, resistenza leggera. Lunghezza 180 cm.
2322		Elastico Stroops rosso con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza media. Lunghezza 215 cm.
2304		Elastico Stroops rosso con maniglie, resistenza media. Lunghezza 120 cm.
2305		Elastico Stroops rosso con maniglie, resistenza media. Lunghezza 180 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2324		Elastico Stroops verde con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza molto forte. Lunghezza 215 cm.
2308		Elastico Stroops verde con maniglie, resistenza molto forte. Lunghezza 120 cm.
2309		Elastico Stroops verde con maniglie, resistenza molto forte. Lunghezza 180 cm.
2320		Elastico Stroops viola con maniglie, ideale per pedana Bosu e step, resistenza molto leggera. Lunghezza 215 cm.
2015		Elastico tubing blu ad anello, molto resistente
2014		Elastico tubing giallo ad anello, medio resistente
2013		Elastico tubing rosso ad anello, poco resistente
2008		Elastico tubing rosso, poco resistente. Lunghezza 10 metri.
2010		Elastico tubolare con maniglie colore viola, resistente
2009		Elastico tubolare giallo con maniglie media resistenza.
20081		Elastico tubolare giallo, medio resistente. Lunghezza mt. 10.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2011		Elastico tubolare rosso con maniglie, poco resistente.
20082		Elastico tubolare viola, resistente. Lunghezza mt. 10.
2315		Fit Stick Stroops, barra per elastici con maniglie (elastici esclusi)

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Attrezzi ed Accessori per Fitness, Aerobica, Pliometria e Pilates



Plyo Box in materiale espanso con rivestimento in pvc per pliometria

2400	Altezza 15cm
2401	Altezza 30cm
2402	Altezza 45cm
2403	Altezza 60cm



Plyo Box 3 in 1 in legno con la possibilità di variare le altezze per pliometria

2405	Dimensioni 40x50x60cm
2406	Dimensioni 50x60x70cm



Cubo propriocettivo in legno con impugnature per il trasporto.

6515	Dimensioni 40x40x40cm
6516	Dimensioni 50x50x50cm
6517	Dimensioni 60x60x60cm
6518	Dimensioni 70x70x70cm
6519	Dimensioni 80x80x80cm



Tavoletta propriocettiva in legno

9301	Rotonda diametro Ø60cm
9303	Rettangolare con traversino centrale sottostante (60x40cm)

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

9305		Rettangolare con semilune laterali sottostanti (60x40cm)
2002		Aerobic step in materiale plastico.
2001		Aerobic step in poliuretano stampato.
2024		Base per barrel 75x45x15x25h. Max.
2056		Sistema per corsa trattenuta, cintura con elastico lunghezza 3m.
2053		Cintura zavorrata a pesi estraibili-peso variabile gr. 150 a cilindro. Peso max 5 kg.
9322		Disco propriocettivo in gomma gonfiabile di diametro Ø39cm.
2023		Fitball Roller lungo 75 cm., diam. max cm.18.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2059		kit allenamento sospeso TRX
9316		Maxipallone psicomotorio diam. 120 cm
9310		Maxipallone psicomotorio diam. 45 cm.
9311		Maxipallone psicomotorio diam. 55 cm.
9312		Maxipallone psicomotorio diam. 65 cm
9313		Maxipallone psicomotorio diam. 75 cm
9314		Maxipallone psicomotorio diam. 85 cm
9315		Maxipallone psicomotorio diam. 95 cm
9320		Pallina sensoriale diam 10 cm.
2062		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 1 kg. al paio
2063		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 2 kg. al paio

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

2064		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 3 kg. al paio
2065		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 4 kg. al paio
2066		Polsiera / cavigliera ad 1 fascia. 5 kg. al paio.
2027		Semicilindro grande per barrel 45x45x20 cm.
2026		Semicilindro medio per barrel 45x45x15 cm.
2025		Semicilindro piccolo per barrel 45x45x10 cm.
2048		Semisfera Bosu Balance Trainer Pro.
2022		Softgym Overball diam. max 26 cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Materassi e Fodere

1290		Carrello per trasporto materassi mobile su ruote.
1302		Fodera con fondo antiscivolo 200x100x50
1312		Fodera in pvc con fondo antiscivolo 200x400x40.
1300		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm.200x100x40
1306		Fodera in pvc con fondo antiscivolo 200x200x50 cm.
1294		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm 200x100x10
1292		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm 200x100x5
1314		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x400x50.
1298		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x100x30.
1304		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x200x40.
1310		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x300x40.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1296		Fodera in pvc con fondo antiscivolo, cm. 200x100x20
1315		Fodere misure e caratteristiche a scelta.
5438		Materasso tappeto Mat Test con scala centimetrata, lunghezza 370cm e larghezza 100cm.
1251		Materasso densità' 16 fondo antiscivolo 200x100x20.
1273		Materasso densità' 16 fondo antiscivolo 200x300x40
1253		Materasso densità' 16, fondo antiscivolo, cm 200x100x30
1255		Materasso densità' 18 fondo antiscivolo 200x100x40
1285		Materasso misure e caratteristiche a scelta.
1275		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo 200x300x50 cm.
1257		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo CM. 200x100x50
1261		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo cm. 200x200x40

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1263		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo cm. 200x200x50
1279		Materasso, densita' 16, pieghevole, cm. 200x400x20
1282		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x40
1284		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x50
1289		Piattaforma di sostegno zona caduta chiudibile e trasportabile su ruote

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tatami per Judo, Tappeti per per Lotta e Karate

9557		Tappeto ad incastro cm. 100x100x4, bicolore rosso e verde
9558		Tappeto incastro 100x100x2 cm. rosso-blu
1361		Tappeto judo a norma IJF fondo antiscivolo cm.200x100x4
1360		Tappeto judo a norma IJF fondo liscio cm.200x100x4
1365		Tappeto per lotta cm.200x100x4.
1366		Tappeto per lotta fondo antiscivolo cm.200x100x5
1364		Tatami judo pieghevole mt.10x2
1367		Telone di copertura serigrafato per tappeto lotta

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tappeti per attrezzistica

1342		Pista ginnica 10x2m sp.3cm
1341		Pista ginnica 12x2m sp.3cm
1340		Pista ginnica 14x2m sp.3cm
1343		Pista ginnica misure a richiesta sp.3 cm.
1356		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X3
1357		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X4
1358		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X5
1359		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X6
1350		Tappeto Matgold K14
1351		Tappeto Matgold K16
1352		Tappeto Matgold K20

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1353		Tappeto Matgold K24

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Stuoie e Materassi per Esercizi a Terra

1201		Materasso d.pk 40 rivestito pvc, fondo antiscivolo 200x100x5
1203		Materasso rivestito in pvc, fondo antiscivolo, cm. 200x100x10
1377		Stuoia arrotolabile liscia in PE cm.180x50x0,7
1330		Stuoia pieghevole in 4 sezioni, rivestita in pvc Carbon elettrosaldato 150x60x1 cm.
1386		Stuoia pieghevole in 5 sezioni, cm.180x50x0,7
1383		Stuoia pieghevole rivestita i vinile cm.180x60x4.
1374		Tappeto Diamond Mat 200x100x4 cm. lato superiore in pvc lavabile, fondo antiscivolo
1375		Tappeto per ginnastica dens.120, cm.200x100x5.
1376		Tappeto per ginnastica fondo antisc.cm.200x100x5.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Materassi e Fodere

1290		Carrello per trasporto materassi mobile su ruote.
1302		Fodera con fondo antiscivolo 200x100x50
1312		Fodera in pvc con fondo antiscivolo 200x400x40.
1300		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm.200x100x40
1306		Fodera in pvc con fondo antiscivolo 200x200x50 cm.
1294		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm 200x100x10
1292		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm 200x100x5
1314		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x400x50.
1298		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x100x30.
1304		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x200x40.
1310		Fodera in pvc con fondo antiscivolo cm. 200x300x40.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1296		Fodera in pvc con fondo antiscivolo, cm. 200x100x20
1315		Fodere misure e caratteristiche a scelta.
5438		Materasso tappeto Mat Test con scala centimetrata, lunghezza 370cm e larghezza 100cm.
1251		Materasso densità' 16 fondo antiscivolo 200x100x20.
1273		Materasso densità' 16 fondo antiscivolo 200x300x40
1253		Materasso densità' 16, fondo antiscivolo, cm 200x100x30
1255		Materasso densità' 18 fondo antiscivolo 200x100x40
1285		Materasso misure e caratteristiche a scelta.
1275		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo 200x300x50 cm.
1257		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo CM. 200x100x50
1261		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo cm. 200x200x40

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1263		Materasso, densità' 16, fondo antiscivolo cm. 200x200x50
1279		Materasso, densita' 16, pieghevole, cm. 200x400x20
1282		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x40
1284		Materasso, intero o tagl.45°, fondo antiscivolo, cm. 200x400x50
1289		Piattaforma di sostegno zona caduta chiudibile e trasportabile su ruote

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tatami per Judo, Tappeti per per Lotta e Karate

9557		Tappeto ad incastro cm. 100x100x4, bicolore rosso e verde
9558		Tappeto incastro 100x100x2 cm. rosso-blu
1361		Tappeto judo a norma IJF fondo antiscivolo cm.200x100x4
1360		Tappeto judo a norma IJF fondo liscio cm.200x100x4
1365		Tappeto per lotta cm.200x100x4.
1366		Tappeto per lotta fondo antiscivolo cm.200x100x5
1364		Tatami judo pieghevole mt.10x2
1367		Telone di copertura serigrafato per tappeto lotta

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tappeti per attrezzistica

1342		Pista ginnica 10x2m sp.3cm
1341		Pista ginnica 12x2m sp.3cm
1340		Pista ginnica 14x2m sp.3cm
1343		Pista ginnica misure a richiesta sp.3 cm.
1356		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X3
1357		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X4
1358		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X5
1359		Tappeto Mat-Light-Gym cm.200X100X6
1350		Tappeto Matgold K14
1351		Tappeto Matgold K16
1352		Tappeto Matgold K20

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

1353		Tappeto Matgold K24

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Stuoie e Materassi per Esercizi a Terra

1201		Materasso d.pk 40 rivestito pvc, fondo antiscivolo 200x100x5
1203		Materasso rivestito in pvc, fondo antiscivolo, cm. 200x100x10
1377		Stuoia arrotolabile liscia in PE cm.180x50x0,7
1330		Stuoia pieghevole in 4 sezioni, rivestita in pvc Carbon elettrosaldato 150x60x1 cm.
1386		Stuoia pieghevole in 5 sezioni, cm.180x50x0,7
1383		Stuoia pieghevole rivestita i vinile cm.180x60x4.
1374		Tappeto Diamond Mat 200x100x4 cm. lato superiore in pvc lavabile, fondo antiscivolo
1375		Tappeto per ginnastica dens.120, cm.200x100x5.
1376		Tappeto per ginnastica fondo antisc.cm.200x100x5.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti e Reti Per Tennis

6404		Impianto minitennis - calcio-tennis autoportante completo di rete.
5020		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, in acciaio, palo tondo Ø70mm, certificato UNI-EN 1271.
7509		Impianto minitennis trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm.
7506		Impianto tennis in alluminio verniciato con pali di sezione ovale 120x100mm, certificato UNI EN 1510.
7511		Impianto tennis trasportabile su ruote, in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm.
7505		Impianto tennis in alluminio verniciato con pali di sezione rotonda Ø120mm.
7503		Impianto tennis in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm, con fissaggio mediante piastra.
7500		Impianto tennis in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm.
7502		Impianto tennis in acciaio zincato a caldo e verniciato con pali di sezione rotonda Ø90mm.
7524		Rete per tennis di dimensioni 12,80x1,07m, polietilene diametro Ø3,5mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione con nodo, con banda superiore.
7520		Rete per tennis di dimensioni 12,80x1m, polietilene diametro Ø2,5mm, maglia esagonale 45mm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

7522		Rete per minitennis di dimensioni 7,00x0,75m, polietilene diametro Ø3,0mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Accessori Per Tennis

		Stuoia in cocco per livellamento campo da tennis, dimensioni 200x120cm.
7541		Argano tendirete tennis con piastra di fissaggio piatta, meccanismi in ottone con maniglia estraibile.
7544		Argano tendirete tennis per palo con sezione rotonda, meccanismi in ottone con maniglia estraibile.
7540		Nastro centro rete tennis in poliestere ad alta tenacità di colore bianco e larghezza 50mm. con gancio e fibbie.
7543		Coppia paletti per singolo tennis da utilizzare su campo da doppio.
7545		Nastro segna campo per campo di tennis, colore bianco e larghezza 50mm.
7546		Nastro per sostituzione fascia superiore della rete da tennis.
9972		Palmare in legno con elastico per attività ludico motorie.
4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.
7548		Rete in nylon per livellamento campo da tennis, dimensioni 200x150cm.
7549		Rete recinzione/separazione campo da tennis, in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 10x10cm. Certificata UNI-EN 1263-1.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

7560		Rullo compressore manuale in metallo di diametro Ø50cm e larghezza 70cm, riempibile, per livellamento campi da tennis in terra.
7562		Seggiolone per arbitro tennis in acciaio verniciato, dotato di tavoletta scrittoio.
7569		Seggiolone per arbitro tennis in alluminio verniciato, dotato di tavoletta scrittoio e piano di appoggio.
7567		Telone frangivento-frangisole, disponibile in varie pesantezze, di colore verde scuro. Ideale per fondocampo tennis.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti e Reti Per Tennis

6404		Impianto minitennis - calcio-tennis autoportante completo di rete.
5020		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, in acciaio, palo tondo Ø70mm, certificato UNI-EN 1271.
7509		Impianto minitennis trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm.
7506		Impianto tennis in alluminio verniciato con pali di sezione ovale 120x100mm, certificato UNI EN 1510.
7511		Impianto tennis trasportabile su ruote, in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm.
7505		Impianto tennis in alluminio verniciato con pali di sezione rotonda Ø120mm.
7503		Impianto tennis in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm, con fissaggio mediante piastra.
7500		Impianto tennis in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm.
7502		Impianto tennis in acciaio zincato a caldo e verniciato con pali di sezione rotonda Ø90mm.
7524		Rete per tennis di dimensioni 12,80x1,07m, polietilene diametro Ø3,5mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione con nodo, con banda superiore.
7520		Rete per tennis di dimensioni 12,80x1m, polietilene diametro Ø2,5mm, maglia esagonale 45mm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

7522		Rete per minitennis di dimensioni 7,00x0,75m, polietilene diametro Ø3,0mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Accessori Per Tennis

		Stuoia in cocco per livellamento campo da tennis, dimensioni 200x120cm.
7541		Argano tendirete tennis con piastra di fissaggio piatta, meccanismi in ottone con maniglia estraibile.
7544		Argano tendirete tennis per palo con sezione rotonda, meccanismi in ottone con maniglia estraibile.
7540		Nastro centro rete tennis in poliestere ad alta tenacità di colore bianco e larghezza 50mm. con gancio e fibbie.
7543		Coppia paletti per singolo tennis da utilizzare su campo da doppio.
7545		Nastro segna campo per campo di tennis, colore bianco e larghezza 50mm.
7546		Nastro per sostituzione fascia superiore della rete da tennis.
9972		Palmare in legno con elastico per attività ludico motorie.
4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.
7548		Rete in nylon per livellamento campo da tennis, dimensioni 200x150cm.
7549		Rete recinzione/separazione campo da tennis, in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 10x10cm. Certificata UNI-EN 1263-1.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

7560		Rullo compressore manuale in metallo di diametro Ø50cm e larghezza 70cm, riempibile, per livellamento campi da tennis in terra.
7562		Seggiolone per arbitro tennis in acciaio verniciato, dotato di tavoletta scrittoio.
7569		Seggiolone per arbitro tennis in alluminio verniciato, dotato di tavoletta scrittoio e piano di appoggio.
7567		Telone frangivento-frangisole, disponibile in varie pesantezze, di colore verde scuro. Ideale per fondocampo tennis.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Porte, Reti e Palloni per Pallamano

6019		Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.
7049		Pallone pallamano in pu a 4 strati, da gara, misura n° 3.
7003		Coppia Porte Pallamano 3x2m, mobili, in profilo quadro di alluminio 80x80mm, reggirete richiudibile, a norma UNI EN 749.
7001		Coppia Porte Pallamano 3x2m, mobili, in profilo quadro di alluminio 80x80mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 749.
7010		Coppia reti per porta pallamano 3x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
7011		Coppia reti per porta pallamano 3x2m, polipropilene diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Porte, Reti e Palloni per Pallamano

6019		Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.
7049		Pallone pallamano in pu a 4 strati, da gara, misura n° 3.
7003		Coppia Porte Pallamano 3x2m, mobili, in profilo quadro di alluminio 80x80mm, reggirete richiudibile, a norma UNI EN 749.
7001		Coppia Porte Pallamano 3x2m, mobili, in profilo quadro di alluminio 80x80mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 749.
7010		Coppia reti per porta pallamano 3x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
7011		Coppia reti per porta pallamano 3x2m, polipropilene diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Porte ed Accessori per Rugby

8002		Coppia di porte fisse regolamentari per il gioco del rugby, con pali visibili di altezza 11m.
8003		Coppia di porte fisse regolamentari per il gioco del rugby, con pali visibili di altezza 15m.
6510		Macchina lavascarpe per sport su campi in erba.
8010		Scudo imbottito per l'allenamento del rugby, in similpelle con scalino di dimensioni 75x35x15cm.
8001		Protezione antiurto sagomata per i pali della porta del gioco del rugby, set di n°4 pezzi.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Porte ed Accessori per Rugby

8002		Coppia di porte fisse regolamentari per il gioco del rugby, con pali visibili di altezza 11m.
8003		Coppia di porte fisse regolamentari per il gioco del rugby, con pali visibili di altezza 15m.
6510		Macchina lavascarpe per sport su campi in erba.
8010		Scudo imbottito per l'allenamento del rugby, in similpelle con scalino di dimensioni 75x35x15cm.
8001		Protezione antiurto sagomata per i pali della porta del gioco del rugby, set di n°4 pezzi.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Padel

7575		Rete per padel di dimensioni 10,00x0,90m, polietilene diametro Ø3,0mm, maglia quadra 45x45mm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.
7570		Impianto padel in acciaio verniciato con pali di sezione quadra 80x80mm, con fissaggio mediante piastra.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti e Reti Per Beach Volley e Tennis

5518		Impianto beach volley e beach tennis monopalo, in acciaio inox AISI 316, palo tondo Ø70mm.
5510		Impianto beach volley e beach tennis monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø70mm.
5513		Impianto beach volley e beach tennis monopalo, in alluminio, palo tondo Ø80mm, senza bussole.
5500		Impianto beach volley monopalo telescopico in acciaio zincato con pali di diametro Ø102mm con bussola tridimensionale a norma F.I.V.B., modello "Montecarlo".
5501		Impianto beach volley e beach tennis monopalo in acciaio zincato con pali di diametro Ø102mm con bussola tridimensionale.
5512		Impianto beach volley monopalo telescopico in acciaio zincato con pali di diametro Ø70mm a norma F.I.V.B.
5515		Impianto pallavolo, minivolley e beach volley per tempo libero, completo di rete.
5429		Rete per beach tennis di dimensioni 8,5x1m, nylon diametro Ø3,0mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con banda perimetrale colorata di 40mm.
5529		Rete professionale per beach tennis di dimensioni 8,5x1m, nylon diametro Ø3,0mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con banda perimetrale colorata di 50mm.
5530		Rete per beach volley di dimensioni 8,5x1m, polietilene diametro Ø2,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda perimetrale colorata.
5531		Rete professionale per beach volley di dimensioni 8,5x1m, polietilene diametro Ø3,0mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda perimetrale colorata.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Accessori Per Beach Volley e Tennis

5540		Fettuccia delimitazione campo beach volley e/o beach tennis (set segnalinee per singolo campo).
5545		Palchetto arbitro beach-volley monopalo, in alluminio verniciato.
5550		Pallone per Beach Volley.
5428		Protezione imbottita in unico elemento per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5431		Protezione imbottita in tre parti per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5526		Protezione imbottita per palchetto monopalo per arbitro di beach volley, articolo 5545.
5525		Protezioni per esterno per impianti pallavolo e beach-volley con pali di diametro compreso tra Ø70mm e Ø100mm
5543		Palchetto per arbitro beach volley chiudibile a libro, in acciaio verniciato.
5414		Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 e segnalazione time-out.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti e Reti Per Beach Volley e Tennis

5518		Impianto beach volley e beach tennis monopalo, in acciaio inox AISI 316, palo tondo Ø70mm.
5510		Impianto beach volley e beach tennis monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø70mm.
5513		Impianto beach volley e beach tennis monopalo, in alluminio, palo tondo Ø80mm, senza bussole.
5500		Impianto beach volley monopalo telescopico in acciaio zincato con pali di diametro Ø102mm con bussola tridimensionale a norma F.I.V.B., modello "Montecarlo".
5501		Impianto beach volley e beach tennis monopalo in acciaio zincato con pali di diametro Ø102mm con bussola tridimensionale.
5512		Impianto beach volley monopalo telescopico in acciaio zincato con pali di diametro Ø70mm a norma F.I.V.B.
5515		Impianto pallavolo, minivolley e beach volley per tempo libero, completo di rete.
5429		Rete per beach tennis di dimensioni 8,5x1m, nylon diametro Ø3,0mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con banda perimetrale colorata di 40mm.
5529		Rete professionale per beach tennis di dimensioni 8,5x1m, nylon diametro Ø3,0mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con banda perimetrale colorata di 50mm.
5530		Rete per beach volley di dimensioni 8,5x1m, polietilene diametro Ø2,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda perimetrale colorata.
5531		Rete professionale per beach volley di dimensioni 8,5x1m, polietilene diametro Ø3,0mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda perimetrale colorata.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Accessori Per Beach Volley e Tennis

5540		Fettuccia delimitazione campo beach volley e/o beach tennis (set segnalinee per singolo campo).
5545		Palchetto arbitro beach-volley monopalo, in alluminio verniciato.
5550		Pallone per Beach Volley.
5428		Protezione imbottita in unico elemento per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5431		Protezione imbottita in tre parti per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5526		Protezione imbottita per palchetto monopalo per arbitro di beach volley, articolo 5545.
5525		Protezioni per esterno per impianti pallavolo e beach-volley con pali di diametro compreso tra Ø70mm e Ø100mm
5543		Palchetto per arbitro beach volley chiudibile a libro, in acciaio verniciato.
5414		Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 e segnalazione time-out.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Porte ed Accessori per Beach Soccer

6904		Coppia Porte Beach Soccer 5,5x2,2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.
6402		Fettuccia delimitazione campo beach soccer (set segnalinee per singolo campo).
6019		Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.
6905		Coppia reti per porta beach soccer 5,5x2,2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra, lavorazione senza nodo.
6910		Pallone da beach soccer
6908		Set 10 pali calcio d'angolo snodati con bussole, bandierine, clips, ideale per il beach soccer.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Porte ed Accessori per Beach Soccer

6904		Coppia Porte Beach Soccer 5,5x2,2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.
6402		Fettuccia delimitazione campo beach soccer (set segnalinee per singolo campo).
6019		Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.
6905		Coppia reti per porta beach soccer 5,5x2,2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra, lavorazione senza nodo.
6910		Pallone da beach soccer
6908		Set 10 pali calcio d'angolo snodati con bussole, bandierine, clips, ideale per il beach soccer.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Sacchi per Boxe e Karate



Sacco da boxe in vinile, diametro Ø35cm.

8111	30Kg, altezza 100cm
8112	40Kg, altezza 120cm
8113	50Kg, altezza 150cm



Sacco da boxe in vinile con fascia in cuoio, diametro Ø35cm.

8114	30Kg, altezza 100cm
8116	50Kg, altezza 100cm



Sacco fit boxe con pedana riempibile.

8150	Altezza 110cm, diametro Ø40cm
8151	Altezza 100cm, diametro Ø35cm

8101



Mensola a parete per sacco boxe in acciaio verniciato, con braccio di lunghezza 1m.

8110



Sacco da boxe in PVC, diametro Ø25cm e peso 10kg.

8121



Sacco da karate in vinile, diametro Ø35cm, lunghezza 120cm e peso 30kg.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Sacchi per Boxe e Karate



Sacco da boxe in vinile, diametro Ø35cm.

8111	30Kg, altezza 100cm
8112	40Kg, altezza 120cm
8113	50Kg, altezza 150cm



Sacco da boxe in vinile con fascia in cuoio, diametro Ø35cm.

8114	30Kg, altezza 100cm
8116	50Kg, altezza 100cm



Sacco fit boxe con pedana riempibile.

8150	Altezza 110cm, diametro Ø40cm
8151	Altezza 100cm, diametro Ø35cm

8101



Mensola a parete per sacco boxe in acciaio verniciato, con braccio di lunghezza 1m.

8110



Sacco da boxe in PVC, diametro Ø25cm e peso 10kg.

8121



Sacco da karate in vinile, diametro Ø35cm, lunghezza 120cm e peso 30kg.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Badminton

		Racchetta Badminton
7715		Grafite / Alluminio
7716		Acciaio / Alluminio
7700		Impianto regolamentare badminton, trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm.
7710		Rete per badminton di dimensioni 6,1x0,6m, polietilene diametro Ø1,5mm, maglia quadra 18x18mm, con cavo di acciaio ricoperto.
7718		Volano per badminton modello gara, confezione 6 pezzi.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Calciobalilla per interno ed esterno

		Calciobalilla modello F-200 per interno senza gettoniera, in acero.
9930		Con aste uscenti, larghezza totale 125cm.
9931		Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.
		Calciobalilla modello G-500 per interno senza gettoniera, in rovere grigio.
9934		Con aste uscenti, larghezza totale 125cm.
9935		Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.
		Calciobalilla modello G-2000 per interno senza gettoniera, in rovere grigio.
9936		Con aste uscenti, larghezza totale 120cm.
9937		Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.
		Calciobalilla modello G-5000 per interno senza gettoniera, in pero rosato.
9940		Con aste uscenti, larghezza totale 120cm.
9941		Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.
9962		Calciobalilla per interno modello MUNDIAL con gettoniera, con aste passanti.
9961		Calciobalilla per interno modello FUN senza gettoniera, con aste passanti.
9953		Palline calciobalilla confezione da 100 pezzi.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Calciobalilla per interno ed esterno

		Calciobalilla modello F-200 per interno senza gettoniera, in acero.
9930		Con aste uscenti, larghezza totale 125cm.
9931		Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.
		Calciobalilla modello G-500 per interno senza gettoniera, in rovere grigio.
9934		Con aste uscenti, larghezza totale 125cm.
9935		Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.
		Calciobalilla modello G-2000 per interno senza gettoniera, in rovere grigio.
9936		Con aste uscenti, larghezza totale 120cm.
9937		Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.
		Calciobalilla modello G-5000 per interno senza gettoniera, in pero rosato.
9940		Con aste uscenti, larghezza totale 120cm.
9941		Con aste rientranti. larghezza totale 110cm.
9962		Calciobalilla per interno modello MUNDIAL con gettoniera, con aste passanti.
9961		Calciobalilla per interno modello FUN senza gettoniera, con aste passanti.
9953		Palline calciobalilla confezione da 100 pezzi.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tennis tavolo

		Tavolo per Ping Pong, per interno ed esterno.
	7903	Per Interno, dimensioni 274x152x76cm, peso 69kg.
	7904	Per Esterno, dimensioni 274x167x76cm, peso 47kg.
7926		Palline tennis tavolo bianche, confezione da 100 pezzi.
7922		Palline tennis tavolo bianche, confezione da 6 pezzi.
7925		Racchetta tennis tavolo liscia.
7924		Rete per tavolo da ping pong universale, adatta a tutti i modelli di tavolo.
5414		Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 e segnalazione time-out.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Impianti Volley e Minivolley

5010		Impianto pallavolo a parete con cursori manuali, in acciaio zincato.
5022		Impianto pallavolo monopalo trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø70mm.
5515		Impianto pallavolo, minivolley e beach volley per tempo libero, completo di rete.
5304		Impianto volley-minivolley-superminivolley, trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm, modello "Hobby".
5300		Impianto volley-minivolley-superminivolley, trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Palchetti per Arbitro per Impianti Volley e Minivolley

5407		Palchetto per arbitro chiudibile a libro, in acciaio verniciato.
5451		Palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, modello GOLD a movimento oleodinamico manuale, con seduta asportabile e ruote, realizzato in acciaio verniciato.
5409		Palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, con seduta asportabile e ruote, costruito secondo normativa F.I.P.A.V., in acciaio verniciato.
5408		Palchetto per arbitro chiudibile a libro, in acciaio verniciato, con ruote.
5428		Protezione imbottita in unico elemento per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5431		Protezione imbottita in tre parti per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5419		Protezione in gomma espansa per palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, articolo 5409.
5421		Protezione in gomma espansa per base del palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, articolo 5409.
5404		Palchetto per arbitro pallavolo, in alluminio.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Volley e Minivolley a Piastra

5020		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, in acciaio, palo tondo Ø70mm, certificato UNI-EN 1271.
5021		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, in acciaio, palo tondo Ø70mm, con dispositivo porta zavorra.
5024		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti, in alluminio, palo ovale 120x100mm, con dispositivo porta zavorra.
5029		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti, in alluminio, palo ovale 120x100mm, certificato UNI-EN 1271.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Protezioni per Impianti Volley e Minivolley

9915		Protezione imbottita triangolare bordocampo da interno, modulo da 2m.
5406		Protezione per dispositivo porta zavorra degli impianti a piastra, articoli 5021 e 5024.
4009		Protezione imbottita antinfortunistica per impianti minibasket e minivolley a colonna (articoli 4001-4002-5300-5304).
5417		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo a parete, articolo 5010.
5527		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti a palo tondo, articolo 5020 e 5021.
5525		Protezioni per esterno per impianti pallavolo e beach-volley con pali di diametro compreso tra Ø70mm e Ø100mm
5412		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti a palo ovale, articolo 5029 e 5024.
5411		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo monopalo, articolo 5009.
5413		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo monopalo telescopico, articolo 5013.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Reti ed Accessori per Reti per Impianti Volley e Minivolley

5213		Rete da pallavolo realizzata su misura, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
5211		Antenne per rete da pallavolo, coppia di aste in fibra di vetro smontabile in due pezzi, bicolore bianco e rosso, lunghezza 1,8m.
5210		Antenne per rete da pallavolo, coppia di aste in fibra di vetro in pezzo unico, bicolore bianco e rosso, lunghezza 1,8m.
5212		Bande mobili porta antenne, paio di tasche con chiusura a velcro da applicare alla rete da pallavolo.
5203		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con bande superiore ed inferiore e porta antenne, a norma F.I.V.B.
5202		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, poliestere diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con bande superiore ed inferiore e porta antenne, a norma F.I.V.B.
5204		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, nylon diametro Ø3mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con bande superiore ed inferiore e porta antenne, a norma F.I.V.B.
5207		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polipropilene diametro Ø2,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.
5350		Rete per minivolley di dimensioni 5,5x1m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.
5205		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polietilene diametro Ø2,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda superiore.
5351		Rete per superminivolley di dimensioni 7x1m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

5201		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polietilene diametro Ø3,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda superiore e porta antenne.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Volley e Minivolley Monotubo

5009		Impianto pallavolo monopalo a norma F.I.P.A.V., in alluminio, palo ovale 120x100mm, certificato UNI-EN 1271.
5005		Impianto pallavolo monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø102mm, certificato UNI-EN 1271.
5002		Impianto pallavolo monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø70mm, certificato UNI-EN 1271.
5013		Impianto pallavolo monopalo telescopico a norma F.I.V.B., in alluminio, palo ovale 120x100mm, certificato UNI-EN 1271.
5003		Impianto pallavolo telescopico monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø70mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Attrezzatura per l'Allenamento del Gioco del Volley e del Minivolley

		Attrezzatura per allenamento, per tutti gli sport
5070		Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma quadra di dimensioni interne 69x69cm, rete e basamento esclusi.
5072		Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma tonda di diametro interno Ø45cm, basamento escluso.
4385		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, con doppia zavorra.
5052		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, modello Hobby.
5050		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm.
4309		Copertura di protezione e divisorio per panche riserve e tavolo giuria (con applicabilità all'articolo 4307).
5051		Jump Tester, misuratore di elevazione, basamento escluso.
5057		Net-Tool - Sistema di elastici da applicare alla rete per l'allenamento del gioco della pallavolo.
4307		Panca bordo campo per atleti e riserve con ruote piroettanti (con applicabilità di protezione articolo 4309).
4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

5080		Retone per Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio.
5071		Riduzione per Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma quadra di dimensioni interne 35x35cm.
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
5081		Simulatore di muro per pallavolo su base zavorrata con ruote autobloccanti.
5082		Simulatore di muro per pallavolo portatile in lega leggera completo di protezioni imbottite.
5060		Spike con ganasce per pallone volley-minivolley, basamento escluso.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Accessori Vari per Volley e Minivolley

5438		Materasso tappeto Mat Test con scala centimetrata, lunghezza 370cm e larghezza 100cm.
5437		Porta palette a 18 posti. Costruito in legno.
5414		Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 e segnalazione time-out.
5427		Set di 18 palette numerate adatte per la segnalazione della sostituzione di giocatori di pallavolo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Accessori per Impianti Volley e Minivolley

5402		Argano tendirete in ottone di ricambio con anello e cordino in acciaio.
5400		Argano tendirete in ottone di ricambio con uncino.
5401		Tenditore a scatto con sicurezza, completo di cinghia.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Impianti Volley e Minivolley

5010		Impianto pallavolo a parete con cursori manuali, in acciaio zincato.
5022		Impianto pallavolo monopalo trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø70mm.
5515		Impianto pallavolo, minivolley e beach volley per tempo libero, completo di rete.
5304		Impianto volley-minivolley-superminivolley, trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm, modello "Hobby".
5300		Impianto volley-minivolley-superminivolley, trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Volley e Minivolley a Piastra

5020		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, in acciaio, palo tondo Ø70mm, certificato UNI-EN 1271.
5021		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, in acciaio, palo tondo Ø70mm, con dispositivo porta zavorra.
5024		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti, in alluminio, palo ovale 120x100mm, con dispositivo porta zavorra.
5029		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti, in alluminio, palo ovale 120x100mm, certificato UNI-EN 1271.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Volley e Minivolley Monotubo

5009		Impianto pallavolo monopalo a norma F.I.P.A.V., in alluminio, palo ovale 120x100mm, certificato UNI-EN 1271.
5005		Impianto pallavolo monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø102mm, certificato UNI-EN 1271.
5002		Impianto pallavolo monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø70mm, certificato UNI-EN 1271.
5013		Impianto pallavolo monopalo telescopico a norma F.I.V.B., in alluminio, palo ovale 120x100mm, certificato UNI-EN 1271.
5003		Impianto pallavolo telescopico monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø70mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Volley e Minivolley Monotubo

5009		Impianto pallavolo monopalo a norma F.I.P.A.V., in alluminio, palo ovale 120x100mm, certificato UNI-EN 1271.
5005		Impianto pallavolo monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø102mm, certificato UNI-EN 1271.
5002		Impianto pallavolo monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø70mm, certificato UNI-EN 1271.
5013		Impianto pallavolo monopalo telescopico a norma F.I.V.B., in alluminio, palo ovale 120x100mm, certificato UNI-EN 1271.
5003		Impianto pallavolo telescopico monopalo, in acciaio zincato, palo tondo Ø70mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Volley e Minivolley a Piastra

5020		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, in acciaio, palo tondo Ø70mm, certificato UNI-EN 1271.
5021		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, in acciaio, palo tondo Ø70mm, con dispositivo porta zavorra.
5024		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti, in alluminio, palo ovale 120x100mm, con dispositivo porta zavorra.
5029		Impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti, in alluminio, palo ovale 120x100mm, certificato UNI-EN 1271.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Impianti Volley e Minivolley

5010		Impianto pallavolo a parete con cursori manuali, in acciaio zincato.
5022		Impianto pallavolo monopalo trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø70mm.
5515		Impianto pallavolo, minivolley e beach volley per tempo libero, completo di rete.
5304		Impianto volley-minivolley-superminivolley, trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm, modello "Hobby".
5300		Impianto volley-minivolley-superminivolley, trasportabile su basamento zavorrato con ruote e palo tondo di diametro Ø50mm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Protezioni per Impianti Volley e Minivolley

9915		Protezione imbottita triangolare bordocampo da interno, modulo da 2m.
5406		Protezione per dispositivo porta zavorra degli impianti a piastra, articoli 5021 e 5024.
4009		Protezione imbottita antinfortunistica per impianti minibasket e minivolley a colonna (articoli 4001-4002-5300-5304).
5417		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo a parete, articolo 5010.
5527		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti a palo tondo, articolo 5020 e 5021.
5525		Protezioni per esterno per impianti pallavolo e beach-volley con pali di diametro compreso tra Ø70mm e Ø100mm
5412		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti a palo ovale, articolo 5029 e 5024.
5411		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo monopalo, articolo 5009.
5413		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo monopalo telescopico, articolo 5013.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Reti ed Accessori per Reti per Impianti Volley e Minivolley

5213		Rete da pallavolo realizzata su misura, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
5211		Antenne per rete da pallavolo, coppia di aste in fibra di vetro smontabile in due pezzi, bicolore bianco e rosso, lunghezza 1,8m.
5210		Antenne per rete da pallavolo, coppia di aste in fibra di vetro in pezzo unico, bicolore bianco e rosso, lunghezza 1,8m.
5212		Bande mobili porta antenne, paio di tasche con chiusura a velcro da applicare alla rete da pallavolo.
5203		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con bande superiore ed inferiore e porta antenne, a norma F.I.V.B.
5202		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, poliestere diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con bande superiore ed inferiore e porta antenne, a norma F.I.V.B.
5204		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, nylon diametro Ø3mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con bande superiore ed inferiore e porta antenne, a norma F.I.V.B.
5207		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polipropilene diametro Ø2,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.
5350		Rete per minivolley di dimensioni 5,5x1m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.
5205		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polietilene diametro Ø2,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda superiore.
5351		Rete per superminivolley di dimensioni 7x1m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

5201		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polietilene diametro Ø3,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda superiore e porta antenne.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Accessori per Impianti Volley e Minivolley

5402		Argano tendirete in ottone di ricambio con anello e cordino in acciaio.
5400		Argano tendirete in ottone di ricambio con uncino.
5401		Tenditore a scatto con sicurezza, completo di cinghia.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Reti ed Accessori per Reti per Impianti Volley e Minivolley

5213		Rete da pallavolo realizzata su misura, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.
5211		Antenne per rete da pallavolo, coppia di aste in fibra di vetro smontabile in due pezzi, bicolore bianco e rosso, lunghezza 1,8m.
5210		Antenne per rete da pallavolo, coppia di aste in fibra di vetro in pezzo unico, bicolore bianco e rosso, lunghezza 1,8m.
5212		Bande mobili porta antenne, paio di tasche con chiusura a velcro da applicare alla rete da pallavolo.
5203		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con bande superiore ed inferiore e porta antenne, a norma F.I.V.B.
5202		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, poliestere diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con bande superiore ed inferiore e porta antenne, a norma F.I.V.B.
5204		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, nylon diametro Ø3mm, maglia quadra 42x42mm, lavorazione senza nodo, con bande superiore ed inferiore e porta antenne, a norma F.I.V.B.
5207		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polipropilene diametro Ø2,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.
5350		Rete per minivolley di dimensioni 5,5x1m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.
5205		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polietilene diametro Ø2,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda superiore.
5351		Rete per superminivolley di dimensioni 7x1m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo, con banda superiore.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

5201		Rete per pallavolo di dimensioni 9,5x1m, polietilene diametro Ø3,5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione con nodo, con banda superiore e porta antenne.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Protezioni per Impianti Volley e Minivolley

9915		Protezione imbottita triangolare bordocampo da interno, modulo da 2m.
5406		Protezione per dispositivo porta zavorra degli impianti a piastra, articoli 5021 e 5024.
4009		Protezione imbottita antinfortunistica per impianti minibasket e minivolley a colonna (articoli 4001-4002-5300-5304).
5417		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo a parete, articolo 5010.
5527		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti a palo tondo, articolo 5020 e 5021.
5525		Protezioni per esterno per impianti pallavolo e beach-volley con pali di diametro compreso tra Ø70mm e Ø100mm
5412		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti a palo ovale, articolo 5029 e 5024.
5411		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo monopalo, articolo 5009.
5413		Protezioni in gommapiuma per impianto pallavolo monopalo telescopico, articolo 5013.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Accessori per Impianti Volley e Minivolley

5402		Argano tendirete in ottone di ricambio con anello e cordino in acciaio.
5400		Argano tendirete in ottone di ricambio con uncino.
5401		Tenditore a scatto con sicurezza, completo di cinghia.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Palchetti per Arbitro per Impianti Volley e Minivolley

5407		Palchetto per arbitro chiudibile a libro, in acciaio verniciato.
5451		Palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, modello GOLD a movimento oleodinamico manuale, con seduta asportabile e ruote, realizzato in acciaio verniciato.
5409		Palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, con seduta asportabile e ruote, costruito secondo normativa F.I.P.A.V., in acciaio verniciato.
5408		Palchetto per arbitro chiudibile a libro, in acciaio verniciato, con ruote.
5428		Protezione imbottita in unico elemento per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5431		Protezione imbottita in tre parti per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5419		Protezione in gomma espansa per palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, articolo 5409.
5421		Protezione in gomma espansa per base del palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, articolo 5409.
5404		Palchetto per arbitro pallavolo, in alluminio.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Attrezzatura per l'Allenamento del Gioco del Volley e del Minivolley

		Attrezzatura per allenamento, per tutti gli sport
5070		Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma quadra di dimensioni interne 69x69cm, rete e basamento esclusi.
5072		Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma tonda di diametro interno Ø45cm, basamento escluso.
4385		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, con doppia zavorra.
5052		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, modello Hobby.
5050		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm.
4309		Copertura di protezione e divisorio per panche riserve e tavolo giuria (con applicabilità all'articolo 4307).
5051		Jump Tester, misuratore di elevazione, basamento escluso.
5057		Net-Tool - Sistema di elastici da applicare alla rete per l'allenamento del gioco della pallavolo.
4307		Panca bordo campo per atleti e riserve con ruote piroettanti (con applicabilità di protezione articolo 4309).
4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

5080		Retone per Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio.
5071		Riduzione per Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma quadra di dimensioni interne 35x35cm.
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
5081		Simulatore di muro per pallavolo su base zavorrata con ruote autobloccanti.
5082		Simulatore di muro per pallavolo portatile in lega leggera completo di protezioni imbottite.
5060		Spike con ganasce per pallone volley-minivolley, basamento escluso.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Accessori Vari per Volley e Minivolley

5438		Materasso tappeto Mat Test con scala centimetrata, lunghezza 370cm e larghezza 100cm.
5437		Porta palette a 18 posti. Costruito in legno.
5414		Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 e segnalazione time-out.
5427		Set di 18 palette numerate adatte per la segnalazione della sostituzione di giocatori di pallavolo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Attrezzatura per l'Allenamento del Gioco del Volley e del Minivolley

		Attrezzatura per allenamento, per tutti gli sport
5070		Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma quadra di dimensioni interne 69x69cm, rete e basamento esclusi.
5072		Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma tonda di diametro interno Ø45cm, basamento escluso.
4385		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, con doppia zavorra.
5052		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, modello Hobby.
5050		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm.
4309		Copertura di protezione e divisorio per panche riserve e tavolo giuria (con applicabilità all'articolo 4307).
5051		Jump Tester, misuratore di elevazione, basamento escluso.
5057		Net-Tool - Sistema di elastici da applicare alla rete per l'allenamento del gioco della pallavolo.
4307		Panca bordo campo per atleti e riserve con ruote piroettanti (con applicabilità di protezione articolo 4309).
4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

5080		Retone per Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio.
5071		Riduzione per Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma quadra di dimensioni interne 35x35cm.
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
5081		Simulatore di muro per pallavolo su base zavorrata con ruote autobloccanti.
5082		Simulatore di muro per pallavolo portatile in lega leggera completo di protezioni imbottite.
5060		Spike con ganasce per pallone volley-minivolley, basamento escluso.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Palchetti per Arbitro per Impianti Volley e Minivolley

5407		Palchetto per arbitro chiudibile a libro, in acciaio verniciato.
5451		Palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, modello GOLD a movimento oleodinamico manuale, con seduta asportabile e ruote, realizzato in acciaio verniciato.
5409		Palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, con seduta asportabile e ruote, costruito secondo normativa F.I.P.A.V., in acciaio verniciato.
5408		Palchetto per arbitro chiudibile a libro, in acciaio verniciato, con ruote.
5428		Protezione imbottita in unico elemento per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5431		Protezione imbottita in tre parti per palchetto per arbitro di pallavolo, articolo 5407 o 5408, e beach volley, articolo 5543.
5419		Protezione in gomma espansa per palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, articolo 5409.
5421		Protezione in gomma espansa per base del palchetto telescopico per arbitro di pallavolo, articolo 5409.
5404		Palchetto per arbitro pallavolo, in alluminio.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Accessori Vari per Volley e Minivolley

5438		Materasso tappeto Mat Test con scala centimetrata, lunghezza 370cm e larghezza 100cm.
5437		Porta palette a 18 posti. Costruito in legno.
5414		Segnapunti da tavolo con numerazione bifacciale da 0 a 50 e segnalazione time-out.
5427		Set di 18 palette numerate adatte per la segnalazione della sostituzione di giocatori di pallavolo.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Palloni, Attrezzatura per Allenamento ed Accessori Vari per Basket e Minibasket

		Attrezzatura per allenamento, per tutti gli sport
		Nastro adesivo segna campo, lunghezza rotolo 50 metri, colore a scelta.
	4303	Colore giallo
	4351	Colore blu
	4352	Colore bianco
	4353	Colore rosso
5070		Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma quadra di dimensioni interne 69x69cm, rete e basamento esclusi.
5072		Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma tonda di diametro interno Ø45cm, basamento escluso.
4309		Copertura di protezione e divisorio per panche riserve e tavolo giuria (con applicabilità all'articolo 4307).
4300		Cronometro da Tavolo
5051		Jump Tester, misuratore di elevazione, basamento escluso.
5438		Materasso tappeto Mat Test con scala centimetrata, lunghezza 370cm e larghezza 100cm.
4304		Paletta con freccia per il possesso alternato munita di base in acciaio verniciato.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

4307		Panca bordo campo per atleti e riserve con ruote piroettanti (con applicabilità di protezione articolo 4309).
4308		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 3 m, con seduta e schienale

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.
5437		Porta palette a 18 posti. Costruito in legno.
5080		Retone per Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio.
5071		Riduzione per Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma quadra di dimensioni interne 35x35cm.
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
4329		Segnapunti da tavolo, con numerazione da 0 a 199, mono facciale e segnalazione time-out.
4306		Set di 6 palette numerate e colorate per giudici basket, adatte per la segnalazione dei secondi.
4305		Set di 6 palette numerate e colorate per giudici basket, adatte per la segnalazione del numero dei falli.
4321		Sgabello in legno con fori per mani, 45x45x45cm.
4325		Tavolo per giudici in alluminio, con ruote autobloccanti e protezioni totali.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Canestri per Impianti Basket/Minibasket

4003		Canestro basket, modello "Import", completo di retina.
4016		Canestro basket, con piastra di rinforzo, ultra resistente, verniciato, certificato UNI-EN 1270
4008		Canestro basket, con piastra di rinforzo, ultra resistente, verniciato.
4004		Canestro basket, con piastra di rinforzo, ultra resistente, in acciaio zincato per esterno.
4015		Canestro basket, reclinabile e sganciabile, sistema a molle, certificato UNI-EN 1270, made in Italy.
4017		Canestro basket, reclinabile a movimento frontale e laterale, certificato UNI-EN 1270.
4014		Canestro basket, reclinabile e sganciabile, sistema a molle, certificato UNI-EN 1270
4010		Canestro basket, reclinabile e sganciabile, sistema a 3 molle.
4007		Canestro basket, regolamentare, modello pesante.
4005		Canestro basket, regolamentare, modello semplice.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Retine per Canestri Basket/Minibasket

4020		Retina per canestro basket/minibasket, in polipropilene, diametro Ø3mm, peso 80g/cadauna
4024		Retina per canestro basket/minibasket, in nylon HT, diametro Ø6mm, peso 200g/cadauna
4023		Retina per canestro basket/minibasket, in nylon HT, diametro Ø6mm, peso 165g/cadauna

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabelloni per Impianti Basket/Minibasket

4056		Tabellone basket 112x73cm, in polipropilene, modello ovale americano, con canestro e retina.
4061		Tabellone basket 180x105cm, in cristallo, spessore 12mm, senza telaio.
4062		Tabellone basket 180x105cm, in plexiglass, senza telaio.
4060		Tabellone basket 180x105cm, in cristallo, spessore 12mm, con telaio.
4050		Tabellone basket 180x105cm, in legno bilaminato.
4052		Tabellone basket 180x105cm, in plexiglass, con telaio.
4051		Tabellone basket 180x105cm, in resina melaminica.
4053		Tabellone basket 180x120cm, in resina melaminica.
4055		Tabellone basket 135x90cm, in acciaio, modello ovale americano
4074		Tabellone basket 120x90cm, in resina melaminica.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Basket e Minibasket Monotubo e a Traliccio



Impianto basket o minibasket monotubolare in acciaio zincato, con bussole, certificato UNI EN-1270.

4210	Sbalzo 165cm, tabellone in legno, certificato
4211	Sbalzo 165cm, tabellone in resina, certificato
4211B	Sbalzo 165cm, tabellone in fibra di vetro, a norma
4212	Sbalzo 225cm, tabellone in legno, certificato
4213	Sbalzo 225cm, tabellone in resina, certificato
4213B	Sbalzo 225cm, tabellone in fibra di vetro, a norma



Impianto basket o minibasket monotubolare in acciaio zincato, con piastre di fissaggio, certificato UNI EN-1270.

4215	Sbalzo 165cm, tabellone in legno, certificato
4216	Sbalzo 165cm, tabellone in resina, certificato
4216B	Sbalzo 165cm, tabellone in fibra di vetro, a norma
4217	Sbalzo 225cm, tabellone in legno, certificato
4218	Sbalzo 225cm, tabellone in resina, certificato
4218B	Sbalzo 225cm, tabellone in fibra di vetro, a norma



Impianto basket monotubolare fisso con base a terra, sbalzo 165cm, modello College

4254	Per interno, struttura verniciata, tabellone in legno
4501	Per esterno, struttura zincata a caldo, tabellone in resina melaminica



Impianto basket monotubolare trasportabile con base a terra, sbalzo 165cm, modello College

4248	Per interno, struttura verniciata, tabellone in legno

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

4500		Per esterno, struttura zincata a caldo, tabellone in resina melaminica
		Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, trasportabile, sbalzo 215cm.
4252		Con tabellone in legno
4257		Con tabellone in resina melaminica
		Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, fisso, sbalzo 215cm.
4251		Con tabellone in legno
4256		Con tabellone in resina melaminica
4202		Impianto basket o minibasket monotubolare tondo in acciaio zincato, con bussole, tabelloni in lamiera, sbalzo 165cm.
4233		Mezzo impianto minibasket/basket monotubolare con tabellone in resina 120x90cm, sbalzo 120cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Basket e Minibasket Oleodinamici

4285		Impianto basket oleodinamico elettrico, sbalzo 325cm, certificato UNI-EN 1270.
4286		Impianto basket oleodinamico manuale, sbalzo 225cm, modello Challenge, certificato UNI-EN 1270.
4282		Impianto basket oleodinamico manuale, sbalzo 225cm, certificato UNI-EN 1270.
4287		Mezzo impianto basket oleodinamico manuale, sbalzo 225cm, modello Challenge, certificato UNI-EN 1270.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Protezioni per Impianti Basket/Minibasket

		Protezione antinfotunistica per impianto basket monotubo Modello College, articolo 4248-4254-4500-4501
	4267	Per impianti trasportabili 4248 e 4500.
	4269	Per impianti fissi 4254 e 4501.
4404		Protezione antinfortunistica spessore 5cm per impianto basket monotubo 10x10cm, articolo 4233
9915		Protezione imbottita triangolare bordocampo da interno, modulo da 2m.
4403		Protezione imbottita spessore 5cm per impianti basket e minibasket monotubo a sezione quadrata 15x15cm, a norma UNI-EN 913.
4402		Protezione antinfotunistica per impianto basket a traliccio, articolo 4251-4252-4256-4257
4400		Protezione imbottita spessore 3cm per impianti basket e minibasket monotubo a sezione quadrata 15x15cm.
4009		Protezione imbottita antinfortunistica per impianti minibasket e minivolley a colonna (articoli 4001-4002-5300-5304).
4083		Protezioni sottocanestro in poliuretano, sezione a L.
4082		Protezioni sottocanestro in poliuretano, sezione a U, a norma Fiba.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Basket e Minibasket a Parete

		Impianto basket fisso a parete, privo di telaio di rinforzo del tabellone.
	4260	Sbalzo 165cm, tabelloni in legno 180x105cm
	4261	Sbalzo 165m, tabelloni in resina 120x90cm
	4262	Personalizzato
4271		Impianto basket/minibasket a parete, a sbalzo personalizzato e regolabile, pieghevole a libro lateralmente, con tubolari.
4243		Impianto basket fisso, tabellone in legno, sbalzo 168cm, con telaio di rinforzo del tabellone.
4265		Impianto basket/minibasket a parete, a sbalzo personalizzato e regolabile, pieghevole a libro lateralmente, con cavi.
4263		Impianto minibasket/basket, fisso a parete, sbalzo 60cm, tabellone 112x73cm.
4268		Mezzo impianto minibasket/basket, fisso a parete, sbalzo 33cm, tabellone 112x73cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Impianti Basket e Minibasket

4002B		Canestro su colonna per baskin, tabellone ovale superiore in polipropilene misure 112x73cm, sbalzo 30cm.
4002		Canestro su colonna per minibasket con altezza regolabile 170-260cm, tabellone ovale in polipropilene misure 112x73cm, sbalzo 30cm.
4001		Canestro su colonna privo di tabellone, regolabile in altezza.
4231		Mezzo impianto minibasket/basket, fisso con bussole, sbalzo 60cm, tabellone 112x73cm.
4220		Mezzo impianto minibasket/basket, mobile su ruote con base riempibile, tabellone 110x73cm, made in Italy.
4223		Mezzo impianto basket/minibasket, pieghevole e trasportabile, tabellone 120x90cm, modello Streetball.
4230		Mezzo impianto minibasket/basket, mobile su ruote autobloccanti, sbalzo 60cm, tabellone 112x73cm, modello Scuola.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Dispositivi per Regolazione Altezza Basket/Minibasket

4277		Dispositivo per la regolazione d'altezza da basket a minibasket, per tabelloni in cristallo o plexiglass.
4276		Dispositivo per la regolazione d'altezza da basket a minibasket, per tabelloni in legno o resina.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Accessori per Impianti Basket/Minibasket

4385		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, con doppia zavorra.
5052		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, modello Hobby.
5050		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm.
4241		Meccanismo con ruote per il trasporto degli impianti monotubolari trasportabili (articoli 4248 e 4500).

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Basket e Minibasket Monotubo e a Traliccio



Impianto basket o minibasket monotubolare in acciaio zincato, con bussole, certificato UNI EN-1270.

4210	Sbalzo 165cm, tabellone in legno, certificato
4211	Sbalzo 165cm, tabellone in resina, certificato
4211B	Sbalzo 165cm, tabellone in fibra di vetro, a norma
4212	Sbalzo 225cm, tabellone in legno, certificato
4213	Sbalzo 225cm, tabellone in resina, certificato
4213B	Sbalzo 225cm, tabellone in fibra di vetro, a norma



Impianto basket o minibasket monotubolare in acciaio zincato, con piastre di fissaggio, certificato UNI EN-1270.

4215	Sbalzo 165cm, tabellone in legno, certificato
4216	Sbalzo 165cm, tabellone in resina, certificato
4216B	Sbalzo 165cm, tabellone in fibra di vetro, a norma
4217	Sbalzo 225cm, tabellone in legno, certificato
4218	Sbalzo 225cm, tabellone in resina, certificato
4218B	Sbalzo 225cm, tabellone in fibra di vetro, a norma



Impianto basket monotubolare fisso con base a terra, sbalzo 165cm, modello College

4254	Per interno, struttura verniciata, tabellone in legno
4501	Per esterno, struttura zincata a caldo, tabellone in resina melaminica



Impianto basket monotubolare trasportabile con base a terra, sbalzo 165cm, modello College

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

	4248	Per interno, struttura verniciata, tabellone in legno
	4500	Per esterno, struttura zincata a caldo, tabellone in resina melaminica
		Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, trasportabile, sbalzo 215cm.
	4252	Con tabellone in legno
	4257	Con tabellone in resina melaminica
		Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, fisso, sbalzo 215cm.
	4251	Con tabellone in legno
	4256	Con tabellone in resina melaminica
4202		Impianto basket o minibasket monotubolare tondo in acciaio zincato, con bussole, tabelloni in lamiera, sbalzo 165cm.
4233		Mezzo impianto minibasket/basket monotubolare con tabellone in resina 120x90cm, sbalzo 120cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Basket e Minibasket Oleodinamici

4285		Impianto basket oleodinamico elettrico, sbalzo 325cm, certificato UNI-EN 1270.
4286		Impianto basket oleodinamico manuale, sbalzo 225cm, modello Challenge, certificato UNI-EN 1270.
4282		Impianto basket oleodinamico manuale, sbalzo 225cm, certificato UNI-EN 1270.
4287		Mezzo impianto basket oleodinamico manuale, sbalzo 225cm, modello Challenge, certificato UNI-EN 1270.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Basket e Minibasket a Parete

		Impianto basket fisso a parete, privo di telaio di rinforzo del tabellone.
	4260	Sbalzo 165cm, tabelloni in legno 180x105cm
	4261	Sbalzo 165m, tabelloni in resina 120x90cm
	4262	Personalizzato
4271		Impianto basket/minibasket a parete, a sbalzo personalizzato e regolabile, pieghevole a libro lateralmente, con tubolari.
4243		Impianto basket fisso, tabellone in legno, sbalzo 168cm, con telaio di rinforzo del tabellone.
4265		Impianto basket/minibasket a parete, a sbalzo personalizzato e regolabile, pieghevole a libro lateralmente, con cavi.
4263		Impianto minibasket/basket, fisso a parete, sbalzo 60cm, tabellone 112x73cm.
4268		Mezzo impianto minibasket/basket, fisso a parete, sbalzo 33cm, tabellone 112x73cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Impianti Basket e Minibasket

4002B		Canestro su colonna per baskin, tabellone ovale superiore in polipropilene misure 112x73cm, sbalzo 30cm.
4002		Canestro su colonna per minibasket con altezza regolabile 170-260cm, tabellone ovale in polipropilene misure 112x73cm, sbalzo 30cm.
4001		Canestro su colonna privo di tabellone, regolabile in altezza.
4231		Mezzo impianto minibasket/basket, fisso con bussole, sbalzo 60cm, tabellone 112x73cm.
4220		Mezzo impianto minibasket/basket, mobile su ruote con base riempibile, tabellone 110x73cm, made in Italy.
4223		Mezzo impianto basket/minibasket, pieghevole e trasportabile, tabellone 120x90cm, modello Streetball.
4230		Mezzo impianto minibasket/basket, mobile su ruote autobloccanti, sbalzo 60cm, tabellone 112x73cm, modello Scuola.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Basket e Minibasket Oleodinamici

4285		Impianto basket oleodinamico elettrico, sbalzo 325cm, certificato UNI-EN 1270.
4286		Impianto basket oleodinamico manuale, sbalzo 225cm, modello Challenge, certificato UNI-EN 1270.
4282		Impianto basket oleodinamico manuale, sbalzo 225cm, certificato UNI-EN 1270.
4287		Mezzo impianto basket oleodinamico manuale, sbalzo 225cm, modello Challenge, certificato UNI-EN 1270.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Basket e Minibasket Monotubo e a Traliccio



Impianto basket o minibasket monotubolare in acciaio zincato, con bussole, certificato UNI EN-1270.

4210	Sbalzo 165cm, tabellone in legno, certificato
4211	Sbalzo 165cm, tabellone in resina, certificato
4211B	Sbalzo 165cm, tabellone in fibra di vetro, a norma
4212	Sbalzo 225cm, tabellone in legno, certificato
4213	Sbalzo 225cm, tabellone in resina, certificato
4213B	Sbalzo 225cm, tabellone in fibra di vetro, a norma



Impianto basket o minibasket monotubolare in acciaio zincato, con piastre di fissaggio, certificato UNI EN-1270.

4215	Sbalzo 165cm, tabellone in legno, certificato
4216	Sbalzo 165cm, tabellone in resina, certificato
4216B	Sbalzo 165cm, tabellone in fibra di vetro, a norma
4217	Sbalzo 225cm, tabellone in legno, certificato
4218	Sbalzo 225cm, tabellone in resina, certificato
4218B	Sbalzo 225cm, tabellone in fibra di vetro, a norma



Impianto basket monotubolare fisso con base a terra, sbalzo 165cm, modello College

4254	Per interno, struttura verniciata, tabellone in legno
4501	Per esterno, struttura zincata a caldo, tabellone in resina melaminica



Impianto basket monotubolare trasportabile con base a terra, sbalzo 165cm, modello College

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

	4248	Per interno, struttura verniciata, tabellone in legno
	4500	Per esterno, struttura zincata a caldo, tabellone in resina melaminica
		Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, trasportabile, sbalzo 215cm.
	4252	Con tabellone in legno
	4257	Con tabellone in resina melaminica
		Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, fisso, sbalzo 215cm.
	4251	Con tabellone in legno
	4256	Con tabellone in resina melaminica
4202		Impianto basket o minibasket monotubolare tondo in acciaio zincato, con bussole, tabelloni in lamiera, sbalzo 165cm.
4233		Mezzo impianto minibasket/basket monotubolare con tabellone in resina 120x90cm, sbalzo 120cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Impianti Basket e Minibasket a Parete



Impianto basket fisso a parete, privo di telaio di rinforzo del tabellone.

4260	Sbalzo 165cm, tabelloni in legno 180x105cm
4261	Sbalzo 165m, tabelloni in resina 120x90cm
4262	Personalizzato

4271		Impianto basket/minibasket a parete, a sbalzo personalizzato e regolabile, pieghevole a libro lateralmente, con tubolari.
4243		Impianto basket fisso, tabellone in legno, sbalzo 168cm, con telaio di rinforzo del tabellone.
4265		Impianto basket/minibasket a parete, a sbalzo personalizzato e regolabile, pieghevole a libro lateralmente, con cavi.
4263		Impianto minibasket/basket, fisso a parete, sbalzo 60cm, tabellone 112x73cm.
4268		Mezzo impianto minibasket/basket, fisso a parete, sbalzo 33cm, tabellone 112x73cm.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Impianti Basket e Minibasket

4002B		Canestro su colonna per baskin, tabellone ovale superiore in polipropilene misure 112x73cm, sbalzo 30cm.
4002		Canestro su colonna per minibasket con altezza regolabile 170-260cm, tabellone ovale in polipropilene misure 112x73cm, sbalzo 30cm.
4001		Canestro su colonna privo di tabellone, regolabile in altezza.
4231		Mezzo impianto minibasket/basket, fisso con bussole, sbalzo 60cm, tabellone 112x73cm.
4220		Mezzo impianto minibasket/basket, mobile su ruote con base riempibile, tabellone 110x73cm, made in Italy.
4223		Mezzo impianto basket/minibasket, pieghevole e trasportabile, tabellone 120x90cm, modello Streetball.
4230		Mezzo impianto minibasket/basket, mobile su ruote autobloccanti, sbalzo 60cm, tabellone 112x73cm, modello Scuola.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Canestri per Impianti Basket/Minibasket

4003		Canestro basket, modello "Import", completo di retina.
4016		Canestro basket, con piastra di rinforzo, ultra resistente, verniciato, certificato UNI-EN 1270
4008		Canestro basket, con piastra di rinforzo, ultra resistente, verniciato.
4004		Canestro basket, con piastra di rinforzo, ultra resistente, in acciaio zincato per esterno.
4015		Canestro basket, reclinabile e sganciabile, sistema a molle, certificato UNI-EN 1270, made in Italy.
4017		Canestro basket, reclinabile a movimento frontale e laterale, certificato UNI-EN 1270.
4014		Canestro basket, reclinabile e sganciabile, sistema a molle, certificato UNI-EN 1270
4010		Canestro basket, reclinabile e sganciabile, sistema a 3 molle.
4007		Canestro basket, regolamentare, modello pesante.
4005		Canestro basket, regolamentare, modello semplice.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Retine per Canestri Basket/Minibasket

4020		Retina per canestro basket/minibasket, in polipropilene, diametro Ø3mm, peso 80g/cadauna
4024		Retina per canestro basket/minibasket, in nylon HT, diametro Ø6mm, peso 200g/cadauna
4023		Retina per canestro basket/minibasket, in nylon HT, diametro Ø6mm, peso 165g/cadauna

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabelloni per Impianti Basket/Minibasket

4056		Tabellone basket 112x73cm, in polipropilene, modello ovale americano, con canestro e retina.
4061		Tabellone basket 180x105cm, in cristallo, spessore 12mm, senza telaio.
4062		Tabellone basket 180x105cm, in plexiglass, senza telaio.
4060		Tabellone basket 180x105cm, in cristallo, spessore 12mm, con telaio.
4050		Tabellone basket 180x105cm, in legno bilaminato.
4052		Tabellone basket 180x105cm, in plexiglass, con telaio.
4051		Tabellone basket 180x105cm, in resina melaminica.
4053		Tabellone basket 180x120cm, in resina melaminica.
4055		Tabellone basket 135x90cm, in acciaio, modello ovale americano
4074		Tabellone basket 120x90cm, in resina melaminica.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Protezioni per Impianti Basket/Minibasket

		Protezione antinfotunistica per impianto basket monotubo Modello College, articolo 4248-4254-4500-4501
	4267	Per impianti trasportabili 4248 e 4500.
	4269	Per impianti fissi 4254 e 4501.
4404		Protezione antinfortunistica spessore 5cm per impianto basket monotubo 10x10cm, articolo 4233
9915		Protezione imbottita triangolare bordocampo da interno, modulo da 2m.
4403		Protezione imbottita spessore 5cm per impianti basket e minibasket monotubo a sezione quadrata 15x15cm, a norma UNI-EN 913.
4402		Protezione antinfotunistica per impianto basket a traliccio, articolo 4251-4252-4256-4257
4400		Protezione imbottita spessore 3cm per impianti basket e minibasket monotubo a sezione quadrata 15x15cm.
4009		Protezione imbottita antinfortunistica per impianti minibasket e minivolley a colonna (articoli 4001-4002-5300-5304).
4083		Protezioni sottocanestro in poliuretano, sezione a L.
4082		Protezioni sottocanestro in poliuretano, sezione a U, a norma Fiba.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Dispositivi per Regolazione Altezza Basket/Minibasket

4277		Dispositivo per la regolazione d'altezza da basket a minibasket, per tabelloni in cristallo o plexiglass.
4276		Dispositivo per la regolazione d'altezza da basket a minibasket, per tabelloni in legno o resina.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Accessori per Impianti Basket/Minibasket

4385		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, con doppia zavorra.
5052		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, modello Hobby.
5050		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm.
4241		Meccanismo con ruote per il trasporto degli impianti monotubolari trasportabili (articoli 4248 e 4500).

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabelloni per Impianti Basket/Minibasket

4056		Tabellone basket 112x73cm, in polipropilene, modello ovale americano, con canestro e retina.
4061		Tabellone basket 180x105cm, in cristallo, spessore 12mm, senza telaio.
4062		Tabellone basket 180x105cm, in plexiglass, senza telaio.
4060		Tabellone basket 180x105cm, in cristallo, spessore 12mm, con telaio.
4050		Tabellone basket 180x105cm, in legno bilaminato.
4052		Tabellone basket 180x105cm, in plexiglass, con telaio.
4051		Tabellone basket 180x105cm, in resina melaminica.
4053		Tabellone basket 180x120cm, in resina melaminica.
4055		Tabellone basket 135x90cm, in acciaio, modello ovale americano
4074		Tabellone basket 120x90cm, in resina melaminica.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Canestri per Impianti Basket/Minibasket

4003		Canestro basket, modello "Import", completo di retina.
4016		Canestro basket, con piastra di rinforzo, ultra resistente, verniciato, certificato UNI-EN 1270
4008		Canestro basket, con piastra di rinforzo, ultra resistente, verniciato.
4004		Canestro basket, con piastra di rinforzo, ultra resistente, in acciaio zincato per esterno.
4015		Canestro basket, reclinabile e sganciabile, sistema a molle, certificato UNI-EN 1270, made in Italy.
4017		Canestro basket, reclinabile a movimento frontale e laterale, certificato UNI-EN 1270.
4014		Canestro basket, reclinabile e sganciabile, sistema a molle, certificato UNI-EN 1270
4010		Canestro basket, reclinabile e sganciabile, sistema a 3 molle.
4007		Canestro basket, regolamentare, modello pesante.
4005		Canestro basket, regolamentare, modello semplice.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Retine per Canestri Basket/Minibasket

4020		Retina per canestro basket/minibasket, in polipropilene, diametro Ø3mm, peso 80g/cadauna
4024		Retina per canestro basket/minibasket, in nylon HT, diametro Ø6mm, peso 200g/cadauna
4023		Retina per canestro basket/minibasket, in nylon HT, diametro Ø6mm, peso 165g/cadauna

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Protezioni per Impianti Basket/Minibasket

		Protezione antinfotunistica per impianto basket monotubo Modello College, articolo 4248-4254-4500-4501
	4267	Per impianti trasportabili 4248 e 4500.
	4269	Per impianti fissi 4254 e 4501.
4404		Protezione antinfortunistica spessore 5cm per impianto basket monotubo 10x10cm, articolo 4233
9915		Protezione imbottita triangolare bordocampo da interno, modulo da 2m.
4403		Protezione imbottita spessore 5cm per impianti basket e minibasket monotubo a sezione quadrata 15x15cm, a norma UNI-EN 913.
4402		Protezione antinfotunistica per impianto basket a traliccio, articolo 4251-4252-4256-4257
4400		Protezione imbottita spessore 3cm per impianti basket e minibasket monotubo a sezione quadrata 15x15cm.
4009		Protezione imbottita antinfortunistica per impianti minibasket e minivolley a colonna (articoli 4001-4002-5300-5304).
4083		Protezioni sottocanestro in poliuretano, sezione a L.
4082		Protezioni sottocanestro in poliuretano, sezione a U, a norma Fiba.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Dispositivi per Regolazione Altezza Basket/Minibasket

4277		Dispositivo per la regolazione d'altezza da basket a minibasket, per tabelloni in cristallo o plexiglass.
4276		Dispositivo per la regolazione d'altezza da basket a minibasket, per tabelloni in legno o resina.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Altri Accessori per Impianti Basket/Minibasket

4385		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, con doppia zavorra.
5052		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm, modello Hobby.
5050		Basamento polivalente zavorrato per supporto attrezzi smontabile, per pali con diametro Ø50mm.
4241		Meccanismo con ruote per il trasporto degli impianti monotubolari trasportabili (articoli 4248 e 4500).

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Palloni, Attrezzatura per Allenamento ed Accessori Vari per Basket e Minibasket

		Attrezzatura per allenamento, per tutti gli sport
		Nastro adesivo segna campo, lunghezza rotolo 50 metri, colore a scelta.
	4303	Colore giallo
	4351	Colore blu
	4352	Colore bianco
	4353	Colore rosso
5070		Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma quadra di dimensioni interne 69x69cm, rete e basamento esclusi.
5072		Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma tonda di diametro interno Ø45cm, basamento escluso.
4309		Copertura di protezione e divisorio per panche riserve e tavolo giuria (con applicabilità all'articolo 4307).
4300		Cronometro da Tavolo
5051		Jump Tester, misuratore di elevazione, basamento escluso.
5438		Materasso tappeto Mat Test con scala centimetrata, lunghezza 370cm e larghezza 100cm.
4304		Paletta con freccia per il possesso alternato munita di base in acciaio verniciato.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

4307		Panca bordo campo per atleti e riserve con ruote piroettanti (con applicabilità di protezione articolo 4309).
4308		Panca in ACCIAIO, tubo TONDO diametro 40 mm, doghe in legno, lunghezza 3 m, con seduta e schienale

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

4091		Pannello elastico "palla indietro" multiuso.
5437		Porta palette a 18 posti. Costruito in legno.
5080		Retone per Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio.
5071		Riduzione per Ball-Catcher per l'allenamento della ricezione e del palleggio, forma quadra di dimensioni interne 35x35cm.
4310		Sedia impilabile, seduta di dimensioni 49,5x53cm.
4329		Segnapunti da tavolo, con numerazione da 0 a 199, mono facciale e segnalazione time-out.
4306		Set di 6 palette numerate e colorate per giudici basket, adatte per la segnalazione dei secondi.
4305		Set di 6 palette numerate e colorate per giudici basket, adatte per la segnalazione del numero dei falli.
4321		Sgabello in legno con fori per mani, 45x45x45cm.
4325		Tavolo per giudici in alluminio, con ruote autobloccanti e protezioni totali.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Console di Controllo e Ricevitore Radio

Console di pilotaggio tabelloni, pannelli statistici laterali (guanciali) e tabelloni dei 24 secondi

8485		Console principale di pilotaggio con schermo touchscreen di segnapunti elettronici professionali e semi-professionali, indicatori di 24 secondi e pannelli laterali (guanciali). Funzionamento via radio o via cavo.
8488		Console secondaria di pilotaggio autonomo dei tabelloni 24/14 secondi, da utilizzare in abbinamento con la console art. 8485.
8489		Ricevitore Radio per tabelloni elettronici wireless, da utilizzare in abbinamento con la console art. 8485

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Pannelli Laterali (Guanciali) 12/14 Persone

Coppia di pannelli laterali (guanciali), che visualizzano il numero di maglia ed i falli/penalità dei giocatori delle 2 squadre.

Indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), ecc.

Costruito secondo le disposizioni FIBA.

Cifre alte 15cm per assicurare visibilità fino a distanza di 70m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Con segnalazione di numero di maglia del giocatore (0-99) e indicazione del numero di falli/penalità mediante punti luminosi del diamtro di 3,2cm.

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) e dotato di cavo seriale di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale (vedi sezione "Tabelloni Professionali") oppure all'eventuale ricevitore radio (art. 8489, non incluso).

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Non necessita di protezione frontale, in quanto conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8491		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia e falli/penalità dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.
8492		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.
8496		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia e falli/penalità dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.
8497		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabelloni Indicatori 24 secondi

Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59) e timer dei 24 secondi (0-99), allo scadere sei quali si accende una luce automatica.

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), collegabile tramite cavo seriale in dotazione di lunghezza 50m oppure ricevitore radio opzionale (art. 8489), che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8480		Tabellone Indicatore dei 24 secondi. Omologato FIBA, livello 2. Indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.
8481		Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 1 lato. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.
8482		Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 3 lati. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket).
8483		Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro. Visualizzazione su 4 lati. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket).

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabelloni Professionali

Tabellone multisport professionale, indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), pallamano, hockey, tennis, ecc..

Cifre alte 30cm per assicurare visibilità fino a distanza di 130m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Suggeriamo l'installazione in palazzetti di medio-grandi dimensioni.

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59), punteggi di squadra (0-199), periodo (0-9), bonus e timeout (mediante punti luminosi di diametro Ø8cm), frecce indicatrici che definiscono il possesso/servizio/turno.

Tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), collegabile tramite cavo seriale in dotazione di lunghezza 50m oppure ricevitore radio opzionale (art. 8489), che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8471		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.
8472		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.
8470		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m.
8474		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.
8475		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.
8473		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabelloni Semi-Professionali

Tabellone multisport semi-professionale, indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), ecc.

Cifre alte 15-25cm per assicurare visibilità fino a distanza di 110m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Suggeriamo l'installazione in palazzetti di medio-piccole dimensioni.

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59), punteggi di squadra (0-199), periodo (0-9), falli di squadra oppure set vnti (0-9), possesso/servizio/turno e timeout mediante punti luminosi.

Funzione di orologio per visualizzare l'ora anche con console scollegata.

Tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), con comunicazione via radio affidabile a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze così da evitare i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni (cavo seriale opzionale).

Non necessita di protezione frontale, in quanto conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8433		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 91x60x9,5cm, visibilità a 50m.
8435		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x108x9cm, visibilità a 90m.
8434		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 140x83x9cm, visibilità a 110m.
8436		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x118x9cm, visibilità a 110m.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabellone Da Tavolo, Sostituzioni Ed Altri Indicatori

Tabellone elettronico-segnapunti portatile da tavolo multisport, freccia di possesso alternato, kit di tabelloni elettronici visualizzatori dei 24 secondi, timer elettronico da parete o da tavolo, tabelloni per le sostituzioni

8438



Indicatore luminoso (freccia) di possesso palla alternato per la pallacanestro.

8443



Kit 24/14 secondi, coppia di tabelloni elettronici visualizzatori dei 24 secondi, cifre di altezza 20cm con console di comando integrata.



Tabellone elettronico per cambio giocatori, 4 cifre, monofacciale o bifacciale.

6443	Versione monofacciale
6444	Versione bifacciale

8390



Tabellone multisport portatile da tavolo per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano, pallanuoto, ping pong, boxe, kick-boxing taekwondo, spinning, aerobica.. con controllo integrato.

8451



Timer elettronico FIGHT TIMER programmabile per sequenze di azione-pausa in attività sportive come boxe, spinnig, aerobica, kickboxing.. Visibilità 30m.

8451	Versione a parete
8452	Versione da tavolo

8452



Timer elettronico FIGHT TIMER programmabile per sequenze di azione-pausa in attività sportive come boxe, spinnig, aerobica, kickboxing.. Visibilità 30m.

8451	Versione a parete
8452	Versione da tavolo

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Console di Controllo e Ricevitore Radio

Console di pilotaggio tabelloni, pannelli statistici laterali (guanciali) e tabelloni dei 24 secondi

8485		Console principale di pilotaggio con schermo touchscreen di segnapunti elettronici professionali e semi-professionali, indicatori di 24 secondi e pannelli laterali (guanciali). Funzionamento via radio o via cavo.
8488		Console secondaria di pilotaggio autonomo dei tabelloni 24/14 secondi, da utilizzare in abbinamento con la console art. 8485.
8489		Ricevitore Radio per tabelloni elettronici wireless, da utilizzare in abbinamento con la console art. 8485

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Pannelli Laterali (Guanciali) 12/14 Persone

Coppia di pannelli laterali (guanciali), che visualizzano il numero di maglia ed i falli/penalità dei giocatori delle 2 squadre.

Indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), ecc.

Costruito secondo le disposizioni FIBA.

Cifre alte 15cm per assicurare visibilità fino a distanza di 70m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Con segnalazione di numero di maglia del giocatore (0-99) e indicazione del numero di falli/penalità mediante punti luminosi del diamtro di 3,2cm.

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) e dotato di cavo seriale di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale (vedi sezione "Tabelloni Professionali") oppure all'eventuale ricevitore radio (art. 8489, non incluso).

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Non necessita di protezione frontale, in quanto conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8491		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia e falli/penalità dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.
8492		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.
8496		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia e falli/penalità dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.
8497		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabelloni Indicatori 24 secondi

Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59) e timer dei 24 secondi (0-99), allo scadere sei quali si accende una luce automatica.

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), collegabile tramite cavo seriale in dotazione di lunghezza 50m oppure ricevitore radio opzionale (art. 8489), che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8480		Tabellone Indicatore dei 24 secondi. Omologato FIBA, livello 2. Indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.
8481		Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 1 lato. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.
8482		Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 3 lati. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket).
8483		Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro. Visualizzazione su 4 lati. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket).

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabelloni Professionali

Tabellone multisport professionale, indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), pallamano, hockey, tennis, ecc..

Cifre alte 30cm per assicurare visibilità fino a distanza di 130m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Suggeriamo l'installazione in palazzetti di medio-grandi dimensioni.

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59), punteggi di squadra (0-199), periodo (0-9), bonus e timeout (mediante punti luminosi di diametro Ø8cm), frecce indicatrici che definiscono il possesso/servizio/turno.

Tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), collegabile tramite cavo seriale in dotazione di lunghezza 50m oppure ricevitore radio opzionale (art. 8489), che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8471		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.
8472		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.
8470		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m.
8474		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.
8475		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.
8473		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabelloni Semi-Professionali

Tabellone multisport semi-professionale, indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), ecc.

Cifre alte 15-25cm per assicurare visibilità fino a distanza di 110m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Suggeriamo l'installazione in palazzetti di medio-piccole dimensioni.

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59), punteggi di squadra (0-199), periodo (0-9), falli di squadra oppure set vnti (0-9), possesso/servizio/turno e timeout mediante punti luminosi.

Funzione di orologio per visualizzare l'ora anche con console scollegata.

Tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), con comunicazione via radio affidabile a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze così da evitare i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni (cavo seriale opzionale).

Non necessita di protezione frontale, in quanto conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8433		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 91x60x9,5cm, visibilità a 50m.
8435		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x108x9cm, visibilità a 90m.
8434		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 140x83x9cm, visibilità a 110m.
8436		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x118x9cm, visibilità a 110m.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabellone Da Tavolo, Sostituzioni Ed Altri Indicatori

Tabellone elettronico-segnapunti portatile da tavolo multisport, freccia di possesso alternato, kit di tabelloni elettronici visualizzatori dei 24 secondi, timer elettronico da parete o da tavolo, tabelloni per le sostituzioni

8438



Indicatore luminoso (freccia) di possesso palla alternato per la pallacanestro.

8443



Kit 24/14 secondi, coppia di tabelloni elettronici visualizzatori dei 24 secondi, cifre di altezza 20cm con console di comando integrata.



Tabellone elettronico per cambio giocatori, 4 cifre, monofacciale o bifacciale.

6443	Versione monofacciale
6444	Versione bifacciale

8390



Tabellone multisport portatile da tavolo per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano, pallanuoto, ping pong, boxe, kick-boxing taekwondo, spinning, aerobica.. con controllo integrato.

8451



Timer elettronico FIGHT TIMER programmabile per sequenze di azione-pausa in attività sportive come boxe, spinnig, aerobica, kickboxing.. Visibilità 30m.

8451	Versione a parete
8452	Versione da tavolo

8452



Timer elettronico FIGHT TIMER programmabile per sequenze di azione-pausa in attività sportive come boxe, spinnig, aerobica, kickboxing.. Visibilità 30m.

8451	Versione a parete
8452	Versione da tavolo

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:01

Tabelloni Professionali

Tabellone multisport professionale, indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), pallamano, hockey, tennis, ecc..

Cifre alte 30cm per assicurare visibilità fino a distanza di 130m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Suggeriamo l'installazione in palazzetti di medio-grandi dimensioni.

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59), punteggi di squadra (0-199), periodo (0-9), bonus e timeout (mediante punti luminosi di diametro Ø8cm), frecce indicatrici che definiscono il possesso/servizio/turno.

Tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), collegabile tramite cavo seriale in dotazione di lunghezza 50m oppure ricevitore radio opzionale (art. 8489), che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8471		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.
8472		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.
8470		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m.
8474		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.
8475		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.
8473		Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:02

Tabelloni Semi-Professionali

Tabellone multisport semi-professionale, indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), ecc.

Cifre alte 15-25cm per assicurare visibilità fino a distanza di 110m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Suggeriamo l'installazione in palazzetti di medio-piccole dimensioni.

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59), punteggi di squadra (0-199), periodo (0-9), falli di squadra oppure set vnti (0-9), possesso/servizio/turno e timeout mediante punti luminosi.

Funzione di orologio per visualizzare l'ora anche con console scollegata.

Tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), con comunicazione via radio affidabile a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze così da evitare i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni (cavo seriale opzionale).

Non necessita di protezione frontale, in quanto conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8433		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 91x60x9,5cm, visibilità a 50m.
8435		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x108x9cm, visibilità a 90m.
8434		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 140x83x9cm, visibilità a 110m.
8436		Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x118x9cm, visibilità a 110m.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:02

Pannelli Laterali (Guanciali) 12/14 Persone

Coppia di pannelli laterali (guanciali), che visualizzano il numero di maglia ed i falli/penalità dei giocatori delle 2 squadre.

Indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), ecc.

Costruito secondo le disposizioni FIBA.

Cifre alte 15cm per assicurare visibilità fino a distanza di 70m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Con segnalazione di numero di maglia del giocatore (0-99) e indicazione del numero di falli/penalità mediante punti luminosi del diamtro di 3,2cm.

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) e dotato di cavo seriale di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale (vedi sezione "Tabelloni Professionali") oppure all'eventuale ricevitore radio (art. 8489, non incluso).

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Non necessita di protezione frontale, in quanto conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8491		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia e falli/penalità dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.
8492		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.
8496		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia e falli/penalità dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.
8497		Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:02

Tabelloni Indicatori 24 secondi

Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59) e timer dei 24 secondi (0-99), allo scadere sei quali si accende una luce automatica.

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), collegabile tramite cavo seriale in dotazione di lunghezza 50m oppure ricevitore radio opzionale (art. 8489), che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8480		Tabellone Indicatore dei 24 secondi. Omologato FIBA, livello 2. Indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.
8481		Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 1 lato. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.
8482		Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 3 lati. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket).
8483		Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro. Visualizzazione su 4 lati. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket).

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:02

Tabellone Da Tavolo, Sostituzioni Ed Altri Indicatori

Tabellone elettronico-segnapunti portatile da tavolo multisport, freccia di possesso alternato, kit di tabelloni elettronici visualizzatori dei 24 secondi, timer elettronico da parete o da tavolo, tabelloni per le sostituzioni

8438		Indicatore luminoso (freccia) di possesso palla alternato per la pallacanestro.
8443		Kit 24/14 secondi, coppia di tabelloni elettronici visualizzatori dei 24 secondi, cifre di altezza 20cm con console di comando integrata.
		Tabellone elettronico per cambio giocatori, 4 cifre, monofacciale o bifacciale.
	6443	Versione monofacciale
	6444	Versione bifacciale
8390		Tabellone multisport portatile da tavolo per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano, pallanuoto, ping pong, boxe, kick-boxing taekwondo, spinning, aerobica.. con controllo integrato.
8451		Timer elettronico FIGHT TIMER programmabile per sequenze di azione-pausa in attività sportive come boxe, spinnig, aerobica, kickboxing.. Visibilità 30m.
	8451	Versione a parete
	8452	Versione da tavolo
8452		Timer elettronico FIGHT TIMER programmabile per sequenze di azione-pausa in attività sportive come boxe, spinnig, aerobica, kickboxing.. Visibilità 30m.
	8451	Versione a parete
	8452	Versione da tavolo

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:02

Console di Controllo e Ricevitore Radio

Console di pilotaggio tabelloni, pannelli statistici laterali (guanciali) e tabelloni dei 24 secondi

8485		Console principale di pilotaggio con schermo touchscreen di segnapunti elettronici professionali e semi-professionali, indicatori di 24 secondi e pannelli laterali (guanciali). Funzionamento via radio o via cavo.
8488		Console secondaria di pilotaggio autonomo dei tabelloni 24/14 secondi, da utilizzare in abbinamento con la console art. 8485.
8489		Ricevitore Radio per tabelloni elettronici wireless, da utilizzare in abbinamento con la console art. 8485

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:02



Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 26.11.2026 02:02