

VIVISPORT

Catalogo Prodotti

Accessori per Porte Da Calcio e Calciotto

6041



Contenitori per contrappeso da applicare su porte da calcio mobili con base inferiore in tubo ovale 100x120mm, articoli 5900-5902-5912-5924.

6044



Contenitori per contrappeso da applicare su porte da calcio mobili NON a norma UNI o sulle porte calciotto mobili. Zavorra esclusa.

6046



Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 5x2m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.

6045




Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 6x2m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.

6038



Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 7,32x2,44m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.

680011



Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio e calciotto in acciaio.

590010



Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio e calcetto in alluminio.

6037




Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio in alluminio.

6017



Kit 4 Ruote, Sistema di Spostamento per porta da calcio articolo 5900-5912-5924

6019



Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.

6809



Picchetto per ancorare a terra le porte da calcio e calcetto.

6042



Protezione completa per ribaltina singola di porta da calcio regolamentare 7,32x2,44m, in gomma e con fodera con chiusura a velcro.

6043



Protezione per singolo palo reggirete distanziato per porte da calcio regolamentare 7,32x2,44m articolo 5907.

6040



Protezione per ribaltina in tubolare PE, modulo da 2m, adatta ad uso in ambiente esterno.

6056



Coppia Ribaltine in alluminio per porte da calcio 7,32x2,44m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.

6018



Ruota gommata con staffa per trasporto di porte da calcio e calcetto.

6047



Sacco di appesantimento (contrappeso) per zavorrare le porte da calcio/calcetto/pallamano.

6012



Sistema di Tensionamento Rete: applicabile alle nostre porte da calcio mobili articolo 5900-5912-5924.

6048



Sistema di Tensionamento Rete per porte da calcio a palo distanziato articolo 5907.

5937

Tappo per bussola di porta da calcio con palo ovale in alluminio di sezione 100x120mm.

Attrezzatura per Allenamento



Cono altezza 30 cm con base, 8 fori ed incavo

9424A

Colore arancione

9424G

Colore giallo

9424R

Colore rosso



Cubo propriocettivo in legno con impugnature per il trasporto.

6515

Dimensioni 40x40x40cm

6516

Dimensioni 50x50x50cm

6517

Dimensioni 60x60x60cm

6518

Dimensioni 70x70x70cm

6519

Dimensioni 80x80x80cm



Casacca colorata per l'allenamento negli sport di squadra

6505

Colore arancione

6506

Colore giallo

6507

Colore blu

6508

Colore rosso

6509

Colore verde



Cono altezza 50 cm con base, 16 fori ed incavo

9429A

Colore arancione

9429G Colore giallo

9429B Colore blu

9429V Colore verde



Tavoletta propriocettiva in legno

9301 Rotonda diametro Ø60cm

9303 Rettangolare con traversino centrale sottostante (60x40cm)

9305 Rettangolare con semilune laterali sottostanti (60x40cm)



Palla medica compatta in gomma morbida di vari pesi e dimensioni

1461 Peso 1kg, diametro 12cm, colore rosso

1462	Peso 2kg, diametro 15cm, colore giallo
1463	Peso 3kg, diametro 17cm, colore blu
1464	Peso 4kg, diametro 20cm, colore magenta
1465	Peso 5kg, diametro 23cm, colore arancione



Plyo Box in materiale espanso con rivestimento in pvc per pliometria

2400	Altezza 15cm
2401	Altezza 30cm
2402	Altezza 45cm
2403	Altezza 60cm



Plyo Box 3 in 1 in legno con la possibilità di variare le altezze per pliometria

2405

Dimensioni 40x50x60cm

2406

Dimensioni 50x60x70cm



Ostacoli per allenamento

3013

Ostacolo in alluminio, altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm

3014

Ostacolo in alluminio, altezza regolabile 76,2-84-91-100-106,7cm.

3018

Ostacolo in plastica graduabile da 5cm a 100cm.

3019/12

Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 12cm

3019/14

Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 14cm

3019/16	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 16cm
3019/18	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 18cm
3019/20	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 20cm
3019/30	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 30cm
3019/40	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 40cm
3019/50	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 50cm
3019/60	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 60cm
3020	Ostacolo in acciaio altezza fissa, set di 10 pezzi
3020S	Ostacolo in acciaio altezza fissa a scelta 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30cm
3023	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm
3024	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 60-70-80-90cm

3025

Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm imbottito

3026

Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 60-70-80-90cm imbottito

3031

Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 50-60-76,2cm

3032

Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 76,2-84-91,4cm.

1069



Bastone in plastica diametro Ø25mm e lunghezza 100cm.

2056



Sistema per corsa trattenuta, cintura con elastico lunghezza 3m.

6445



Delimitatore di spazio piatto di diametro Ø15cm per allenamento indoor.

6440



Delimitatore spazio colorato con supporto. Confezione da 48 pezzi.

9322



Disco propriocettivo in gomma gonfiabile di diametro Ø39cm.

6463



Palo slalom con base riempibile di altezza 170cm.

4091



Pannello elastico "palla indietro" multiuso.

1046



Rete porta palloni a sacco in polietilene di capienza 15-20 palloni.

6465



Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 175 cm.

6466



Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 205 cm.

6498



Scala per coordinazione di frequenza di lunghezza 7,70m.

2048



Semisfera Bosu Balance Trainer Pro.

Palloni e Attrezzature per l'Allenamento del Gioco del Calcio e del Calcetto



Porte da calcio di dimensioni ridotte per l'allenamento e l'uso privato

6004	90x60cm, in alluminio con palo di sezione 80x80mm
6007	150x100cm, in alluminio con palo di diametro Ø40mm
6008	170x105cm, in alluminio con palo di diametro Ø80mm
6030	150x110cm, in acciaio con palo di diametro Ø30mm
6032	150x110cm, in plastica antiurto
6034	150x110cm, in acciaio con palo di diametro Ø80mm
6035	90x60cm, in acciaio con palo di diametro Ø80mm



Attrezzatura per allenamento, per tutti gli sport

6480



Barriera filtrante modello "Reflex" (carrello escluso)

6487



Base per singola sagoma snodabile articolo 6486.

6423



Carrello in acciaio zincato con ruote adatto al trasporto delle sagome fisse (6479) o di barriera "Reflex" (6480)

6404



Impianto minitennis - calcio-tennis autoportante completo di rete.

6485



Simulatore muro a 3 lati di dimensione 150x50cm, in legno.

6457



Palo slalom fisso con puntale in acciaio di altezza 160cm.

6479




Sagoma fissa modello "Top" altezza 180 cm.

6475



Sagoma fissa regolabile in altezza per barriera e slalom.

6486



Sagoma snodata regolabile in altezza per barriera e slalom.

6467



Telaio con rete ad inclinazione variabile per allenamento. Dimensione 105x105 cm.

Attrezzatura per Manutenzione Campo e Reti Sbarramento

6472



Bordatura di rinforzo (per reti di recinzione) diametro Ø6mm.

6430



Carrello segna campo con rullo, a vernice, larghezza linea 10cm.

6435



Carrello segna campo a pompa manuale, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.

6436



Carrello segna campo a motore a spruzzo, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.

6437



Carrello segna campo elettrico a batteria, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.

6422



Carrello segna campo con ruota indicatrice a gesso o polvere, larghezza linea 9cm.

6474



Cavo in acciaio zincato di diametro Ø5mm.

6460



Compressore elettrico portatile 220 volt gonfia palloni.

6492



Concentrato liquido per la segnatura dei manti erbosi. Confezione da 3 litri.

6406



Drappo fluo per aste calcio d'angolo, dimensione 60x40 cm.

6473



Gancio falsa maglia per il fissaggio della rete di protezione al cavo in acciaio.

6026




Plifix, ciuffo erba sintetica per segnalazione campi. Confezione da 25 pezzi.

6470



Rete in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 10x10cm. Certificata UNI-EN 1263-1.

6471



Rete in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 14x14cm. Certificata UNI-EN 1263-1.

6403



Set 4 pali calcio d'angolo snodati con bussole, bandierine, clips.

6490



Tunnel allungabile ingresso/uscita spogliatoi. Lunghezza a richiesta.


Reti per Porte Da Calcio e Calcetto

Reti per porte da calcio e calcetto regolamentari, in nylon, polietilene o propilene, per tutte le dimensioni, ampia varietà di diametro del filo e tipologia di maglia.

Tutte le reti sono trattate per fornire la migliore resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, assicurare elasticità, resistenza agli urti ed all'abrasione in modo tale di garantire tenuta e durata nel tempo.


Per una corretta scelta considerare le dimensioni superiore ed inferiore della rete sulla parte posteriore della porta.

6104




Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, nylon diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.

6109




Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, nylon diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.

6108




Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.

6113




Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polietilene diametro Ø4,5mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione con nodo, certificata.

6114



Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo, certificata.

6112




Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo.

6125




Coppia reti per porta calcio 4x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.

6121




Coppia reti per porta calcio 5x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 11x11cm, lavorazione senza nodo.

6120




Coppia reti per porta calcio 6x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 11x11cm, lavorazione senza nodo.

6105



Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polietilene diametro Ø4mm, maglia quadra 13x13cm, lavorazione con nodo.

6107



Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø5,8mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo.

6821



Coppia reti per porta calcetto 3x2m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.

6820



Coppia reti per porta calcetto 3x2m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra, lavorazione con nodo.

Panchine Modello "Standard"

Panchina bordo campo dal design asciutto e semplice, il modello più classico e consolidato.

Ampia gamma di soluzioni di materiali per telaio e copertura, per soddisfare qualsiasi richiesta.



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio zincato, polycarbonato alveolare

6229

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2

6230

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4

6231

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6

6232

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8

6233

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10

6234

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio zincato, polycarbonato compatto trasparente

- 6219** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
- 6220** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
- 6221** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
- 6222** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
- 6223** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
- 6224** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

- 6249** Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
- 6250** Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
- 6251** Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6

6252

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8

6253

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10

6254

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6259

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2

6260

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4

6261

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6

6262

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8

6263

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10

6264

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio inox, policarbonato compatto trasparente

6350X1C

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2.

6350X2C

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4.

6350X3C

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6.

6350X4C


Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8.

6350X5C

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10.

6350X6C

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12.



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio inox, policarbonato alveolare

6350X1A

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2.

6350X2A

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4.

6350X3A

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6.

6350X4A

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8.

6350X5A

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10.

6350X6A

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12.

6212



Carrello con ruote per il trasporto delle panchine bordo campo modello "Strong", "Strong Plus" e "Standard"

Panchine Modello "World Cup"

Panchina bordo campo progettata su richiesta, dal design moderno ed elegante.

Il nostro modello top di gamma per installazioni professionali.

6206



Panchina Bordo Campo Modello "World Cup", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, con sedili "VIP"

6207



Panchina Bordo Campo Modello "World Cup Light", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, con sedili "VIP"

Protezione Antiurto E Accessori Extra

6285



Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", fissa, applicazione mediante incollaggio.

6284




Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Strong" o "Strong Plus", lunghezza 1m

6283



Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Strong" o "Strong Plus", lunghezza 2m

6282




Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", lunghezza 2m

6281



Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", lunghezza 2m

6289



Rinforzo antistrappo in alluminio per coperture panchine bordo/staff tecnico.

62203



Scocca di ricambio modello "Bologna" per panchine staff tecnico.

8516



Seduta Con Schienale 420x400x320mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.

8509



Seduta Con Schienale 440x450x350mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.

Panchine Modello "Strong", "Strong Plus" e "Onda"

Panchine bordo campo realizzate in alluminio, con montanti frontali a sezione rinforzata nel caso dei modelli "Strong" e "Strong Plus" oppure curvi nel caso del modello "Onda". Modelli dai costi contenuti e dal design diversificato.



Panchina Bordo Campo Modello "Strong Plus", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6330

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2

6331

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4

6332

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6

6333

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8

6334

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10

6335

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Strong Plus", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

- 6340** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
- 6341** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
- 6342** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
- 6343** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
- 6344** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
- 6345** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Strong", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

- 6213** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
- 6214** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
- 6215** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6

- 6216** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
- 6217** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
- 6218** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Panchina Bordo Campo Modello "Strong", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

- 6270** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2.
- 6271** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4.
- 6272** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6.
- 6273** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8.
- 6274** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10.
- 6275** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12.



Panchina Bordo Campo Modello "Onda", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

6245

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4.

6246

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8

6247

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

Panchina Bordo Campo Modello "Onda", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

6255

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4

6256

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8

6257

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12

6212



Carrello con ruote per il trasporto delle panchine bordo campo modello "Strong", "Strong Plus" e "Standard"

Panchine Mobili e Altri Modelli

Panchine bordo campo mobili su ruote, in fossa e serie economiche.



Panchina Bordo Campo Modello "Light", struttura in alluminio, moduli da 1m, polycarbonato alveolare

6240

Coppia di Fianchi (Dx e Sx)

6241

Copertura, modulo da 1 metro, sedute con doghe in alluminio anodizzato

6242

Copertura, modulo da 1 metro, sedute con doghe in legno

6209



Panchina Bordo Campo in Buca o Fossa

6291



Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, polycarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6

6292




Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, polycarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6

6293



Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 11

6294



Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 11

6200



Panchina Serie Economica, struttura in acciaio verniciato, modulo da 2m, copertura in policarbonato alveolare.

Porte Da Calcio Regolamentari 7,32x2,44m

Porte Da Calcio Regolamentari di dimensioni 7,32x2,44m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 120x100mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile. Sistema di tensionamento della rete variabile.

5901



Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, con ribaltina.

5901M

SINGOLA Porta da calcio mod. 5901

5901

Coppia Porte

5900



Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748

5900M

SINGOLA Porta da Calcio mod. 5900

5900

Coppia Porte

5905



Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, in alluminio, fisse con bussole, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748

5907



Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, in alluminio, fisse con bussole, reggirete a palo distanziato, certificate UNI EN 748

5902



Porta Calcio 7,32x2,44m, mobile, in alluminio, a norma UNI EN 748, con sistema di tensionamento rete con pali posteriori verticali e sistema di trasporto su ruote.

Porte Da Calcio Ridotto 6x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 6x2m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 100x120mm oppure di diametro Ø80mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

5912

Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm (anche la base), reggirete a gomito.

5910



Coppia Porte Calcio 6x2m, fisse con bussole, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito.

5911



Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, con ribaltina.

6033



Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Porte Da Calcio Ridotto 5x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 5x2m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 100x120mm oppure di diametro Ø80mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

5924

Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm (anche la base), reggirete a gomito.

5922



Coppia Porte Calcio 5x2m, fisse con bussole, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748.

5923



Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, con ribaltina.

6022



Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Porte Da Calcio Ridotto 4x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 4x2m, realizzate in alluminio o acciaio con sezione del palo di diametro Ø80mm, gomiti saldati, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

6023



Coppia Porte Calcio 4x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

6027



Coppia Porte Calcio 4x2m, mobili, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

6028



Coppia Porte Calcio 4x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

Porte Da Calcio Di Dimensioni Ridotte

Porte di dimensioni contenute adatte all'allenamento e all'uso privato.

6007



Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x100cm, mobili, in alluminio sezione tonda diametro Ø40mm, reti incluse.

6034



Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.

6008



Coppia Porte Calcio/Calcetto 170x105cm, mobili, in alluminio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.

6035



Coppia Porte Calcio/Calcetto 90x60cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.

6032



Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110x80cm, mobili, in plastica antiurto, reti incluse.

6030



Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø30mm, reti incluse.

6004



Coppia Porte Calcio/Calcetto 90x60cm, mobili, in alluminio sezione quadra 80x80mm, reti incluse.

Porte Da Calcetto Regolamentari 3x2m

Porte Da Calcetto regolamentari di dimensioni 3x2m, realizzate in alluminio o acciaio con sezione del palo di diametro Ø80mm, gomiti saldati, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

6800



Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggiate a gomito, certificate UNI EN 749.

6800

Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili in acciaio

6800S

Porta Singola Calcetto 3x2m, mobile in acciaio

6816



Coppia Porte Calcetto 3x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, catena reggiate a terra.

6819



Coppia Porte Calcetto 3x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, certificate UNI EN 749.

6802



Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggiate a gomito, certificate UNI EN 749.

6802

Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili in alluminio

6802S

Porta Singola Calcetto 3x2m, mobile in alluminio

Accessori Vari per Calcio e Calcetto

6510



Macchina lavascarpe per sport su campi in erba.

6405



Set 2 bandierine guardialinee complete di clips ferma bandiera ed impugnatura.

VIVISPORT