

# VIVISPORT

## Catalogo Prodotti

## Accessori per Porte Da Calcio e Calcetto

---

**6059**



Kit 4 Ruote Piroettanti, Sistema di Spostamento 360° per porta da calcio articolo 5900-5912-5924

---

**6041**



Contenitori per contrappeso da applicare su porte da calcio mobili con base inferiore in tubo ovale 100x120mm, articoli 5900-5902-5912-5924.

---

**6044**



Contenitori per contrappeso da applicare su porte da calcio mobili NON a norma UNI o sulle porte calcetto mobili. Zavorra esclusa.

---

**6046**



Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 5x2m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.

---

**6045**



Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 6x2m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.

---

**6038**



Coppia Ribaltine in acciaio zincato per porte da calcio 7,32x2,44m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.

---

**680011**



Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio e calcetto in acciaio.

---

**590010**



Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio e calcetto in alluminio.

---

**6037**



Gancio nylon per applicazione di reti su porte da calcio in alluminio.

---


**6017**



Kit 4 Ruote, Sistema di Spostamento per porta da calcio articolo 5900-5912-5924

---

**6019**



Kit di Trasformazione Da Porta Trasportabile A Fissa per porte in alluminio con palo di diametro Ø80mm o sezione quadra 80x80mm.

---

**6809**



Picchetto per ancorare a terra le porte da calcio e calcetto.

**6042**



Protezione completa per ribaltina singola di porta da calcio regolamentare 7,32x2,44m, in gomma e con fodera con chiusura a velcro.

**6043**



Protezione per singolo palo reggirete distanziato per porte da calcio regolamentare 7,32x2,44m articolo 5907.

**6040**



Protezione per ribaltina in tubolare PE, modulo da 2m, adatta ad uso in ambiente esterno.

**6056**



Coppia Ribaltine in alluminio per porte da calcio 7,32x2,44m con palo in alluminio sezione ovale 120x100mm.

**6018**



Ruota gommata con staffa per trasporto di porte da calcio e calcetto.

**6047**



Sacco di appesantimento (contrappeso) per zavorrare le porte da calcio/calciotto/pallamano.

---

**6012**



Sistema di Tensionamento Rete: applicabile alle nostre porte da calcio mobili articolo 5900-5912-5924.

---

**6048**



Sistema di Tensionamento Rete per porte da calcio a palo distanziato articolo 5907.

---

**5937**

Tappo per bussola di porta da calcio con palo ovale in alluminio di sezione 100x120mm.

---

## Attrezzatura per Allenamento

---



Cono altezza 30 cm con base, 8 fori ed incavo

**9424A**

Colore arancione

**9424G**

Colore giallo

**9424R**

Colore rosso

---



Cubo propriocettivo in legno con impugnature per il trasporto.

**6515**

Dimensioni 40x40x40cm

**6516**

Dimensioni 50x50x50cm

**6517**

Dimensioni 60x60x60cm

**6518**

Dimensioni 70x70x70cm

**6519**

Dimensioni 80x80x80cm



Casacca colorata per l'allenamento negli sport di squadra

**6505**

Colore arancione

**6506**

Colore giallo

**6507**

Colore blu

**6508**

Colore rosso

**6509**

Colore verde



Cono altezza 50 cm con base, 16 fori ed incavo

**9429A**

Colore arancione

**9429G** Colore giallo

**9429B** Colore blu

**9429V** Colore verde



Tavoletta propriocettiva in legno

**9301** Rotonda diametro Ø60cm

**9303** Rettangolare con traversino centrale sottostante (60x40cm)

**9305** Rettangolare con semilune laterali sottostanti (60x40cm)



Palla medica compatta in gomma morbida di vari pesi e dimensioni

**1461** Peso 1kg, diametro 12cm, colore rosso

<b>1462</b>	Peso 2kg, diametro 15cm, colore giallo
<b>1463</b>	Peso 3kg, diametro 17cm, colore blu
<b>1464</b>	Peso 4kg, diametro 20cm, colore magenta
<b>1465</b>	Peso 5kg, diametro 23cm, colore arancione

---



Plyo Box in materiale espanso con rivestimento in pvc per pliometria

<b>2400</b>	Altezza 15cm
<b>2401</b>	Altezza 30cm
<b>2402</b>	Altezza 45cm
<b>2403</b>	Altezza 60cm

---




Plyo Box 3 in 1 in legno con la possibilità di variare le altezze per pliometria

**2405**

Dimensioni 40x50x60cm

**2406**

Dimensioni 50x60x70cm



Ostacoli per allenamento

**3013**

Ostacolo in alluminio, altezza regolabile 45-50-60-70-76,2cm

**3014**

Ostacolo in alluminio, altezza regolabile 76,2-84-91-100-106,7cm.

**3018**

Ostacolo in plastica graduabile da 5cm a 100cm.

**3019/12**

Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 12cm

**3019/14**

Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 14cm

<b>3019/16</b>	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 16cm
<b>3019/18</b>	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 18cm
<b>3019/20</b>	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 20cm
<b>3019/30</b>	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 30cm
<b>3019/40</b>	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 40cm
<b>3019/50</b>	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 50cm
<b>3019/60</b>	Ostacolo in pvc flessibile anti rottura, di altezza 60cm
<b>3020</b>	Ostacolo in acciaio altezza fissa, set di 10 pezzi
<b>3020S</b>	Ostacolo in acciaio altezza fissa a scelta 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30cm
<b>3023</b>	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm
<b>3024</b>	Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 60-70-80-90cm

**3025**

Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 30-40-50cm imbottito

**3026**

Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 60-70-80-90cm imbottito

**3031**

Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 50-60-76,2cm

**3032**

Ostacolo in acciaio, altezza regolabile 76,2-84-91,4cm.

**1069**



Bastone in plastica diametro Ø25mm e lunghezza 100cm.

**2056**



Sistema per corsa trattenuta, cintura con elastico lunghezza 3m.

**6445**



Delimitatore di spazio piatto di diametro Ø15cm per allenamento indoor.

**6440**



Delimitatore spazio colorato con supporto. Confezione da 48 pezzi.

**9322**



Disco propriocettivo in gomma gonfiabile di diametro Ø39cm.

**6463**



Palo slalom con base riempibile di altezza 170cm.

**4091**



Pannello elastico "palla indietro" multiuso.

**1046**



Rete porta palloni a sacco in polietilene di capienza 15-20 palloni.

**6465**



Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 175 cm.

---

**6466**



Sagoma gonfiabile con base riempibile. Altezza 205 cm.

---

**6498**



Scala per coordinazione di frequenza di lunghezza 7,70m.

---

**2048**



Semisfera Bosu Balance Trainer Pro.

---

## Palloni e Attrezzature per l'Allenamento del Gioco del Calcio e del Calcetto

---



Porte da calcio di dimensioni ridotte per l'allenamento e l'uso privato

<b>6004</b>	90x60cm, in alluminio con palo di sezione 80x80mm
<b>6007</b>	150x100cm, in alluminio con palo di diametro Ø40mm
<b>6008</b>	170x105cm, in alluminio con palo di diametro Ø80mm
<b>6030</b>	150x110cm, in acciaio con palo di diametro Ø30mm
<b>6032</b>	150x110cm, in plastica antiurto
<b>6034</b>	150x110cm, in acciaio con palo di diametro Ø80mm
<b>6035</b>	90x60cm, in acciaio con palo di diametro Ø80mm

---



Attrezzatura per allenamento, per tutti gli sport

---

**6480**



Barriera filtrante modello "Reflex" (carrello escluso)

---

**6487**



Base per singola sagoma snodabile articolo 6486.

---

**6423**



Carrello in acciaio zincato con ruote adatto al trasporto delle sagome fisse (6479) o di barriera "Reflex" (6480)

---

**6404**



Impianto minitennis - calcio-tennis autoportante completo di rete.

---

**6485**



Simulatore muro a 3 lati di dimensione 150x50cm, in legno.

---

**6457**



Palo slalom fisso con puntale in acciaio di altezza 160cm.

---

**6479**



Sagoma fissa modello "Top" altezza 180 cm.

---


**6475**



Sagoma fissa regolabile in altezza per barriera e slalom.

---

**6486**



Sagoma snodata regolabile in altezza per barriera e slalom.

---

**6467**



Telaio con rete ad inclinazione variabile per allenamento. Dimensione 105x105 cm.

## Attrezzatura per Manutenzione Campo e Reti Sbarramento

---

6472



Bordatura di rinforzo (per reti di recinzione) diametro Ø6mm.

---

6430



Carrello segna campo con rullo, a vernice, larghezza linea 10cm.

---

6435



Carrello segna campo a pompa manuale, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.

---

6436



Carrello segna campo a motore a spruzzo, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.

---

6437



Carrello segna campo elettrico a batteria, a vernice, larghezza linea regolabile 0-20cm.

---

6422



Carrello segna campo con ruota indicatrice a gesso o polvere, larghezza linea 9cm.

---

**6474**



Cavo in acciaio zincato di diametro Ø5mm.

---

**6460**



Compressore elettrico portatile 220 volt gonfia palloni.

---

**6492**



Concentrato liquido per la segnatura dei manti erbosi. Confezione da 3 litri.

---

**6406**



Drappo fluo per aste calcio d'angolo, dimensione 60x40 cm.

---

**6473**



Gancio falsa maglia per il fissaggio della rete di protezione al cavo in acciaio.

---

**6026**




Plifix, ciuffo erba sintetica per segnalazione campi. Confezione da 25 pezzi.

**6470**



Rete in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 10x10cm. Certificata UNI-EN 1263-1.

**6471**



Rete in polietilene verde, diametro ø3m con maglia 14x14cm. Certificata UNI-EN 1263-1.

**6403**



Set 4 pali calcio d'angolo snodati con bussole, bandierine, clips.

**6490**



Tunnel allungabile ingresso/uscita spogliatoi. Lunghezza a richiesta.


## Reti per Porte Da Calcio e Calcetto

Reti per porte da calcio e calcetto regolamentari, in nylon, polietilene o propilene, per tutte le dimensioni, ampia varietà di diametro del filo e tipologia di maglia.

Tutte le reti sono trattate per fornire la migliore resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV, assicurare elasticità, resistenza agli urti ed all'abrasione in modo tale di garantire tenuta e durata nel tempo.


Per una corretta scelta considerare le dimensioni superiore ed inferiore della rete sulla parte posteriore della porta.

**6104**




Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, nylon diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.

**6109**




Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, nylon diametro Ø5mm, maglia quadra 10x10cm, lavorazione senza nodo.

**6108**




Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.

**6113**




Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polietilene diametro Ø4,5mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione con nodo, certificata.

**6114**



Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo, certificata.

6112




Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo.

6125




Coppia reti per porta calcio 4x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.

6121




Coppia reti per porta calcio 5x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 11x11cm, lavorazione senza nodo.

6120




Coppia reti per porta calcio 6x2m, polipropilene diametro Ø3mm, maglia quadra 11x11cm, lavorazione senza nodo.

6105



Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polietilene diametro Ø4mm, maglia quadra 13x13cm, lavorazione con nodo.

6107



Coppia reti per porta calcio 7,32x2,44m, polipropilene diametro Ø5,8mm, maglia quadra 12x12cm, lavorazione senza nodo.

**6821**



Coppia reti per porta calcetto 3x2m, polipropilene diametro Ø6mm, maglia esagonale, lavorazione senza nodo.

**6820**



Coppia reti per porta calcetto 3x2m, polietilene diametro Ø3mm, maglia quadra, lavorazione con nodo.

## Panchine Modello "Standard"

Panchina bordo campo dal design asciutto e semplice, il modello più classico e consolidato.

Ampia gamma di soluzioni di materiali per telaio e copertura, per soddisfare qualsiasi richiesta.



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio zincato, polycarbonato alveolare

**6229**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2

**6230**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4

**6231**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6

**6232**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8

**6233**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10

**6234**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e polycarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio zincato, polycarbonato compatto trasparente

- 6219** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
- 6220** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
- 6221** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6
- 6222** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
- 6223** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
- 6224** Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio zincato e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

- 6249** Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
- 6250** Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
- 6251** Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6

**6252**

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8

**6253**

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10

**6254**

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

**6259**

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2

**6260**

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4

**6261**

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6

**6262**

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8

**6263**

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10

**6264**

Panchina bordo campo modello "Standard", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio inox, policarbonato compatto trasparente

**6350X1C**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2.

**6350X2C**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4.

**6350X3C**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6.

**6350X4C**


Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8.

**6350X5C**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10.

**6350X6C**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12.



Panchina Bordo Campo Modello "Standard", struttura in acciaio inox, policarbonato alveolare

**6350X1A**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2.

**6350X2A**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4.

**6350X3A**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6.

**6350X4A**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8.

**6350X5A**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10.

**6350X6A**

Panchina bordo campo modello "Standard", in acciaio inox e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12.

**6212**



Carrello con ruote per il trasporto delle panchine bordo campo modello "Strong", "Strong Plus" e "Standard"

## Panchine Modello "World Cup"

Panchina bordo campo progettata su richiesta, dal design moderno ed elegante.

Il nostro modello top di gamma per installazioni professionali.

---

**6206**



Panchina Bordo Campo Modello "World Cup", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, con sedili "VIP"

---

**6207**



Panchina Bordo Campo Modello "World Cup Light", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, con sedili "VIP"

---

## Protezione Antiurto E Accessori Extra

---

6285



Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", fissa, applicazione mediante incollaggio.

---

6284



Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Strong" o "Strong Plus", lunghezza 1m

---


6283



Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Strong" o "Strong Plus", lunghezza 2m

---

6282



Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", lunghezza 1m

---


6281



Protezione Antiurto Sagomata per panchina allenatori modello "Standard", lunghezza 2m

---

6289



Rinforzo antistrappo in alluminio per coperture panchine bordo/staff tecnico.

---

**62203**



Scocca di ricambio modello "Bologna" per panchine staff tecnico.

---

**8516**



Seduta Con Schienale 420x400x320mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.

---

**8509**



Seduta Con Schienale 440x450x350mm, in propilene colorato, con trattamento anti raggi U.V.

---

## Panchine Modello "Strong", "Strong Plus" e "Onda"

Panchine bordo campo realizzate in alluminio, con montanti frontali a sezione rinforzata nel caso dei modelli "Strong" e "Strong Plus" oppure curvi nel caso del modello "Onda". Modelli dai costi contenuti e dal design diversificato.



Panchina Bordo Campo Modello "Strong Plus", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

**6330**

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2

**6331**

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4

**6332**

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6

**6333**

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8

**6334**

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10

**6335**

Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Strong Plus", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

- 6340** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2
- 6341** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4
- 6342** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6
- 6343** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8
- 6344** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10
- 6345** Panchina bordo campo modello "Strong Plus", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12



Panchina Bordo Campo Modello "Strong", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

- 6213** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 1m, posti 2
- 6214** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4
- 6215** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6

- 6216** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8
- 6217** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 5m, posti 10
- 6218** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

---

Panchina Bordo Campo Modello "Strong", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

- 6270** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 1m, posti 2.
- 6271** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4.
- 6272** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6.
- 6273** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8.
- 6274** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 5m, posti 10.
- 6275** Panchina bordo campo modello "Strong", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12.



Panchina Bordo Campo Modello "Onda", struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente

**6245**

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 2m, posti 4.

**6246**

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 4m, posti 8

**6247**

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato compatto trasparente, lunghezza 6m, posti 12

---

Panchina Bordo Campo Modello "Onda", struttura in alluminio, policarbonato alveolare

**6255**

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 2m, posti 4

**6256**

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 4m, posti 8

**6257**

Panchina bordo campo modello "Onda", in alluminio e policarbonato alveolare, lunghezza 6m, posti 12

6212



Carrello con ruote per il trasporto delle panchine bordo campo modello "Strong", "Strong Plus" e "Standard"

---

## Panchine Mobili e Altri Modelli

Panchine bordo campo mobili su ruote, in fossa e serie economiche.

---



Panchina Bordo Campo Modello "Light", struttura in alluminio, moduli da 1m, policarbonato alveolare

**6240**

Coppia di Fianchi (Dx e Sx)

**6241**

Copertura, modulo da 1 metro, sedute con doghe in alluminio anodizzato

**6242**

Copertura, modulo da 1 metro, sedute con doghe in legno

---

**6209**



Panchina Bordo Campo in Buca o Fossa

**6291**



Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 6

**6292**



Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 6


---

**6293**



Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato alveolare, lunghezza 3m, posti 11

**6294**



Panchina Bordo Campo Mobile Su Ruote, struttura in alluminio, policarbonato compatto trasparente, lunghezza 3m, posti 11

**6200**



Panchina Serie Economica, struttura in acciaio verniciato, modulo da 2m, copertura in policarbonato alveolare.

## Porte Da Calcio Regolamentari 7,32x2,44m

Porte Da Calcio Regolamentari di dimensioni 7,32x2,44m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 120x100mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile. Sistema di tensionamento della rete variabile.

**5903**

Porta Calcio 7,32x2,44m, mobile, in alluminio, a norma UNI EN 748, con sistema di tensionamento rete con pali posteriori verticali e sistema di trasporto 360° su ruote piroettanti.

**5901**



Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, con ribaltina.

**5901M**

SINGOLA Porta da calcio mod. 5901

**5901**

Coppia Porte

**5900**



Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, mobili, in alluminio, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748

**5900M**

SINGOLA Porta da Calcio mod. 5900

**5900**

Coppia Porte

**5905**



Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, in alluminio, fisse con bussole, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748

---

**5907**



Coppia Porte Calcio 7,32x2,44m, in alluminio, fisse con bussole, reggirete a palo distanziato, certificate UNI EN 748

---

**5902**



Porta Calcio 7,32x2,44m, mobile, in alluminio, a norma UNI EN 748, con sistema di tensionamento rete con pali posteriori verticali e sistema di trasporto su ruote.

---

## Porte Da Calcio Ridotto 6x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 6x2m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 100x120mm oppure di diametro Ø80mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

**5912**

Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm (anche la base), reggirete a gomito.

**5910**



Coppia Porte Calcio 6x2m, fisse con bussole, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito.

**5911**



Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, con ribaltina.

**6033**



Coppia Porte Calcio 6x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

## Porte Da Calcio Ridotto 5x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 5x2m, realizzate in alluminio con sezione del palo ovale 100x120mm oppure di diametro Ø80mm, gomiti saldati, traversa divisa, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

**5924**

Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm (anche la base), reggirete a gomito.

**5922**



Coppia Porte Calcio 5x2m, fisse con bussole, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, certificate UNI EN 748.

**5923**



Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo ovale di alluminio 100x120mm, reggirete a gomito, con ribaltina.

**6022**



Coppia Porte Calcio 5x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

## Porte Da Calcio Ridotto 4x2m

Porte Da Calcio Ridotto di dimensioni 4x2m, realizzate in alluminio o acciaio con sezione del palo di diametro Ø80mm, gomiti saldati, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

---

**6023**



Coppia Porte Calcio 4x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

---

**6027**



Coppia Porte Calcio 4x2m, mobili, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

---

**6028**



Coppia Porte Calcio 4x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggirete a gomito.

---

## Porte Da Calcio Di Dimensioni Ridotte

Porte di dimensioni contenute adatte all'allenamento e all'uso privato.

**6007**



Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x100cm, mobili, in alluminio sezione tonda diametro Ø40mm, reti incluse.

**6034**



Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.

**6008**



Coppia Porte Calcio/Calcetto 170x105cm, mobili, in alluminio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.

**6035**



Coppia Porte Calcio/Calcetto 90x60cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø80mm, reti incluse.

**6032**



Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110x80cm, mobili, in plastica antiurto, reti incluse.

**6030**



Coppia Porte Calcio/Calcetto 150x110cm, mobili, in acciaio sezione tonda diametro Ø30mm, reti incluse.

---

**6004**



Coppia Porte Calcio/Calcetto 90x60cm, mobili, in alluminio sezione quadra 80x80mm, reti incluse.

---

## Porte Da Calcetto Regolamentari 3x2m

Porte Da Calcetto regolamentari di dimensioni 3x2m, realizzate in alluminio o acciaio con sezione del palo di diametro Ø80mm, gomiti saldati, complete di bussole per la tipologia fissa oppure autoportanti per la versione mobile/trasportabile.

**6800**



Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, reggiate a gomito, certificate UNI EN 749.

**6800**

Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili in acciaio

**6800S**

Porta Singola Calcetto 3x2m, mobile in acciaio

**6816**



Coppia Porte Calcetto 3x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, catena reggiate a terra.

**6819**



Coppia Porte Calcetto 3x2m, fisse con bussole, in profilo tondo di acciaio diametro Ø80mm, certificate UNI EN 749.

**6802**



Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili, in profilo tondo di alluminio diametro Ø80mm, reggiate a gomito, certificate UNI EN 749.

**6802**

Coppia Porte Calcetto 3x2m, mobili in alluminio

**6802S**

Porta Singola Calcetto 3x2m, mobile in alluminio

---

## Accessori Vari per Calcio e Calcetto

---

6510



Macchina lavascarpe per sport su campi in erba.

---

6405



Set 2 bandierine guardialinee complete di clips ferma bandiera ed impugnatura.

---

# VIVISPORT