

# VIVISPORT

## Catalogo Prodotti

## Console di Controllo e Ricevitore Radio

Console di pilotaggio tabelloni, pannelli statistici laterali (guanciali) e tabelloni dei 24 secondi

---

**8485**



Console principale di pilotaggio con schermo touchscreen di segnapunti elettronici professionali e semi-professionali, indicatori di 24 secondi e pannelli laterali (guanciali). Funzionamento via radio o via cavo.

---

**8488**



Console secondaria di pilotaggio autonomo dei tabelloni 24/14 secondi, da utilizzare in abbinamento con la console art. 8485.

---

**8489**



Ricevitore Radio per tabelloni elettronici wireless, da utilizzare in abbinamento con la console art. 8485

---

## Pannelli Laterali (Guanciali) 12/14 Persone

Coppia di pannelli laterali (guanciali), che visualizzano il numero di maglia ed i falli/penalità dei giocatori delle 2 squadre.

Indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), ecc.

Costruito secondo le disposizioni FIBA.

Cifre alte 15cm per assicurare visibilità fino a distanza di 70m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Con segnalazione di numero di maglia del giocatore (0-99) e indicazione del numero di falli/penalità mediante punti luminosi del diametro di 3,2cm.

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) e dotato di cavo seriale di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale (vedi sezione "Tabelloni Professionali") oppure all'eventuale ricevitore radio (art. 8489, non incluso).

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Non necessita di protezione frontale, in quanto conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

**8491**



Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia e falli/penalità dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

**8492**



Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

**8496**



Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia e falli/penalità dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

**8497**



Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

## Tabelloni Indicatori 24 secondi

Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59) e timer dei 24 secondi (0-99), allo scadere sei quali si accende una luce automatica.

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), collegabile tramite cavo seriale in dotazione di lunghezza 50m oppure ricevitore radio opzionale (art. 8489), che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8480



Tabellone Indicatore dei 24 secondi. Omologato FIBA, livello 2. Indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.

8481



Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 1 lato. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.

8482



Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 3 lati. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket).

8483



Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro. Visualizzazione su 4 lati. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket).

## Tabelloni Professionali

Tabellone multisport professionale, indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), pallamano, hockey, tennis, ecc..

Cifre alte 30cm per assicurare visibilità fino a distanza di 130m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Suggeriamo l'installazione in palazzetti di medio-grandi dimensioni.

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59), punteggi di squadra (0-199), periodo (0-9), bonus e timeout (mediante punti luminosi di diametro Ø8cm), frecce indicatrici che definiscono il possesso/servizio/turno.

Tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), collegabile tramite cavo seriale in dotazione di lunghezza 50m oppure ricevitore radio opzionale (art. 8489), che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8471



Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.

8472



Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.

8470



Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m.

**8474**



Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.

**8475**



Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.

**8473**



Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.

## Tabelloni Semi-Professionali

Tabellone multisport semi-professionale, indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), ecc.

Cifre alte 15-25cm per assicurare visibilità fino a distanza di 110m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Suggeriamo l'installazione in palazzetti di medio-piccole dimensioni.

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59), punteggi di squadra (0-199), periodo (0-9), falli di squadra oppure set vinti (0-9), possesso/servizio/turno e timeout mediante punti luminosi.

Funzione di orologio per visualizzare l'ora anche con console scollegata.

Tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), con comunicazione via radio affidabile a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze così da evitare i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni (cavo seriale opzionale).

Non necessita di protezione frontale, in quanto conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8433



Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 91x60x9,5cm, visibilità a 50m.

8435



Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x108x9cm, visibilità a 90m.

8434



Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 140x83x9cm, visibilità a 110m.

8436



Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x118x9cm, visibilità a 110m.

## Tabellone Da Tavolo, Sostituzioni Ed Altri Indicatori

Tabellone elettronico-segnapunti portatile da tavolo multisport, freccia di possesso alternato, kit di tabelloni elettronici visualizzatori dei 24 secondi, timer elettronico da parete o da tavolo, tabelloni per le sostituzioni

8438



Indicatore luminoso (freccia) di possesso palla alternato per la pallacanestro.

8443



Kit 24/14 secondi, coppia di tabelloni elettronici visualizzatori dei 24 secondi, cifre di altezza 20cm con console di comando integrata.



Tabellone elettronico per cambio giocatori, 4 cifre, monofacciale o bifacciale.

6443

Versione monofacciale

6444

Versione bifacciale

8390



Tabellone multisport portatile da tavolo per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano, pallanuoto, ping pong, boxe, kick-boxing taekwondo, spinning, aerobica.. con controllo integrato.

**8451**



Timer elettronico FIGHT TIMER programmabile per sequenze di azione-pausa in attività sportive come boxe, spinnig, aerobica, kickboxing.. Visibilità 30m.

**8451**

Versione a parete

**8452**

Versione da tavolo

**8452**



Timer elettronico FIGHT TIMER programmabile per sequenze di azione-pausa in attività sportive come boxe, spinnig, aerobica, kickboxing.. Visibilità 30m.

**8451**

Versione a parete

**8452**

Versione da tavolo

VIVISPORT