VIVISPORT

Catalogo Prodotti

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

Console di Controllo e Ricevitore Radio

Console di pilotaggio tabelloni, pannelli statistici laterali (guanciali) e tabelloni dei 24 secondi

8485

Console principale di pilotaggio con schermo touchscreen di segnapunti elettronici professionali e semi-professionali, indicatori di 24 secondi e pannelli laterali (guanciali). Funzionamento via radio o via cavo.

8488

Console secondaria di pilotaggio autonomo dei tabelloni 24/14 secondi, da utilizzare in abbinamento con la console art. 8485.

8489

Ricevitore Radio per tabelloni elettronici wireless, da utilizzare in abbinamento con la console art. 8485

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

Pannelli Laterali (Guanciali) 12/14 Persone

Coppia di pannelli laterali (guanciali), che visualizzano il numero di maglia ed i falli/penalità dei giocatori delle 2 squadre.

Indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), ecc.

Costruito secondo le disposizioni FIBA.

Cifre alte 15cm per assicurare visibilità fino a distanza di 70m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Con segnalazione di numero di maglia del giocatore (0-99) e indicazione del numero di falli/penalità mediante punti luminosi del diamtro di 3,2cm.

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) e dotato di cavo seriale di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale (vedi sezione "Tabelloni Professionali") oppure all'eventuale ricevitore radio (art. 8489, non incluso).

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Non necessita di protezione frontale, in quanto conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8491

Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia e falli/penalità dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

8492

Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

8496



Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia e falli/penalità dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

8497

Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

Tabelloni Indicatori 24 secondi

Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59) e timer dei 24 secondi (0-99), allo scadere sei quali si accende una luce automatica.

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), collegabile tramite cavo seriale in dotazione di lunghezza 50m oppure ricevitore radio opzionale (art. 8489), che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8480

Tabellone Indicatore dei 24 secondi. Omologato FIBA, livello 2. Indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.

8481

Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 1 lato. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.

8482

Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 3 lati. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket).

8483

Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro. Visualizzazione su 4 lati. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket).

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

Tabelloni Professionali

Tabellone multisport professionale, indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), pallamano, hockey, tennis, ecc..

Cifre alte 30cm per assicurare visibilità fino a distanza di 130m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Suggeriamo l'installazione in palazzetti di medio-grandi dimensioni.

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59), punteggi di squadra (0-199), periodo (0-9), bonus e timeout (mediante punti luminosi di diametro Ø8cm), frecce indicatrici che definiscono il possesso/servizio/turno.

Tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), collegabile tramite cavo seriale in dotazione di lunghezza 50m oppure ricevitore radio opzionale (art. 8489), che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8471

Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.

8472

Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.

8470

Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

8474

Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.

8475

Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.

8473

Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, dimensioni 200x120x9cm, visibilità a 130m, con nomi squadra programmabili.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

Tabelloni Semi-Professionali

Tabellone multisport semi-professionale, indicato per pallacanestro, pallavolo, calcio a 5 (futsal), ecc.

Cifre alte 15-25cm per assicurare visibilità fino a distanza di 110m e angolo di leggibilità di 150 gradi.

Suggeriamo l'installazione in palazzetti di medio-piccole dimensioni.

Con segnalazione di tempo di gioco (00:00 - 99:59), punteggi di squadra (0-199), periodo (0-9), falli di squadra oppure set vnti (0-9), possesso/servizio/turno e timeout mediante punti luminosi.

Funzione di orologio per visualizzare l'ora anche con console scollegata.

Tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Dotato di clacson integrato che consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

Alimentazione 100-240Vac, 50-60Hz (il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine).

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa), con comunicazione via radio affidabile a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze così da evitare i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni (cavo seriale opzionale).

Non necessita di protezione frontale, in quanto conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla".

Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Ciascun tabellone può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

8433

Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 91x60x9,5cm, visibilità a 50m.

8435

Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x108x9cm, visibilità a 90m.

8434

Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 140x83x9cm, visibilità a 110m.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

8436

Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x118x9cm, visibilità a 110m.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

Tabellone Da Tavolo, Sostituzioni Ed Altri Indicatori

Tabellone elettronico-segnapunti portatile da tavolo multisport, freccia di possesso alternato, kit di tabelloni elettronici visualizzatori dei 24 secondi, timer elettronico da parete o da tavolo, tabelloni per le sostituzioni

8438

Indicatore luminoso (freccia) di possesso palla alternato per la pallacanestro.

8443

Kit 24/14 secondi, coppia di tabelloni elettronici visualizzatori dei 24 secondi, cifre di altezza 20cm con console di comando integrata.

Tabellone elettronico per cambio giocatori, 4 cifre, monofacciale o bifacciale.

6443 Versione monofacciale

6444 Versione bifacciale

8390

Tabellone multisport portatile da tavolo per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano, pallanuoto, ping pong, boxe, kick-boxing taekwondo, spinning, aerobica.. con controllo integrato.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

8451

Timer elettronico FIGHT TIMER programmabile per sequenze di azione-pausa in attività sportive come boxe, spinnig, aerobica, kickboxing.. Visibilità 30m.

8451	Versione a parete
8452	Versione da tavolo

8452

Timer elettronico FIGHT TIMER programmabile per sequenze di azione-pausa in attività sportive come boxe, spinnig, aerobica, kickboxing.. Visibilità 30m.

8451	Versione a parete
8452	Versione da tavolo

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 12.04.2026 04:01